

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING

- MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING

BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

Soddisfacendo gli stessi requisiti di missione della sling MS3 standard, la MS3 Single QD può passare rapidamente tra la configurazione a un punto e quella a due punti. La MS3 Single QD mantiene la costruzione e le specifiche del materiale identiche a quelle della MS3 standard, ma presenta un robusto QD Sling Swivel a pulsante per il collegamento dell'arma a un punto (posteriore) anziché il Magpul Paraclip™. Questa modifica consente la compatibilità con i QD sling cups comunemente trovati su lower receivers, piastre di fine ricevitore e calci. La MS3 Single QD GEN2 incorpora un nuovo Slider a profilo basso per la rapida regolazione che minimizza l'ingombro e consente una regolazione della sling sicura, ma senza sforzo. La lunghezza della cinghia è stata anche aumentata per una vestibilità confortevole con tutti i tipi di corpo e configurazioni di armatura. Prodotto negli USA e conforme al 100% alla Berry Amendment.

NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 CARATTERISTICHE LO SLIDER MS1®

Regolabile rapidamente per lunghezza (più corto o più lungo) con il nuovo MS1 Slider Slider di regolazione a profilo basso per aggiungere o rimuovere tensione della sling in modalità a due punti con una sola mano

CONFIGURAZIONI MULTIPLE Progettato per una facile conversione rapida tra modalità a un punto e a due punti Robusto QD sling swivel a pulsante per il collegamento a un punto

Il gancio Paraclip consente una rapida transizione tra la configurazione a un punto e a due punti La barra di bloccaggio Cross-Bolt nel Paraclip consente all'utente di bloccare opzionalmente la leva chiusa per una maggiore sicurezza POLIMERI MAGPUL E HARDWARE INDESTRUTTIBILE Hardware in polimero rinforzato leggero e robusto Leva Paraclip in acciaio è indurita e rifinita con un processo di nitrurto in bagno salino QPQ per una resistenza estrema all'usura e alla corrosione WEBBING AD ALTA DURABILITÀ E SENZA IMPIGLIAMENTI

Materiale in nylon personalizzato largo 1,25 pollici è resistente e resistente all'usura rimanendo anti-chaff per il comfort dell'utente Nessuna coda, anelli o altri potenziali rischi di impigliamento Il webbing colorato ha un trattamento Near Infrared (NIR) per ridurre la firma IR SPECIFICHE Lunghezza, nominale complessiva: 48-60 in. ± 5 in. regolazione Intervallo di regolazione dello Slider:

10 in. Larghezza, Webbing: 1.25" MONTAGGIO DELLA SLING POSTERIORE - Funziona con il Magpul ASAP® per una transizione ottimale della spalla in modalità a un punto così come con altre piastre di fine, ricevitori e calci che hanno una presa QD per sling ANTERIORE - Compatibile con il Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA® e montaggi per sling anteriori per fucili a pompa, così come molti anelli per sling in stile snap-hook* e swivels per sling standard o QD per uso in modalità a due punti * Gli anelli per sling in stile snap-hook con un diametro interno di almeno 3/8" sono richiesti, ma 9/16" e più grandi forniranno un'ampia gamma di movimento del Paraclip



Caratteristiche

- Nome: MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING BLACK
- Produttore: MAGPUL
- N. prodotto: 100013976
- N. fab.: MAG515-BLK
- Colore: Nero
- Larghezza: 1-1/4"
- Materiale: Nylon
- Tipo: Quick Detach
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 445mm
- UPC: 873750010700

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per la MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per la MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling

Introduzione

Grazie per aver scelto la MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling prodotta da Magpul. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, garantendo la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare e mantenere la tua sling in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare la MS3 Sling in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza delineate in questa guida.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami di prodotto e sulle notifiche di sicurezza. Se ricevi un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite.
- Acquisto Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore soddisfi i requisiti di sicurezza e fornisca informazioni adeguate sul prodotto.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.
- Avvisi Rapidi:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti e sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso Corretto:** Utilizza sempre la sling come previsto. È progettata per armi da fuoco e non deve essere utilizzata per altri scopi.
- Ispezione:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona la sling per eventuali segni di usura, danni o malfunzionamenti. Non utilizzare la sling se è danneggiata.
- Limite di Peso:** Assicurati che la sling non sia sovraccaricata oltre la sua capacità di peso progettata. Fai riferimento alle specifiche per orientamenti.
- Attacco Sicuro:** Assicurati che la sling sia attaccata in modo sicuro all'arma e che tutte le connessioni siano correttamente ingaggiate prima dell'uso.
- Evitare Rischi di Impigliamento:** Sii consapevole dell'ambiente circostante ed evita eventuali rischi di impigliamento che potrebbero agganciarsi alla sling durante l'uso.
- Formazione:** Familiarizzati con il funzionamento della sling e pratica il suo utilizzo in un ambiente sicuro prima di intraprendere qualsiasi attività con un'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura prima di attaccare la sling.
- Identifica i punti di attacco sul tuo fucile (ad esempio, QD sling socket, piastra di fine ricevitore).
- Attacca il robusto QD sling swivel a pulsante al socket QD designato sul fucile.
- Per la configurazione a due punti, attacca l'altra estremità della sling al secondo punto designato sul fucile.
- Assicurati che tutte le connessioni siano sicure e correttamente bloccate in posizione.

2. Uso:

- Per passare tra le configurazioni a un punto e a due punti, segui le istruzioni fornite nel manuale del prodotto.
- Regola la lunghezza della sling utilizzando il MS1 Slider per una vestibilità confortevole. Assicurati che la regolazione sia sicura prima dell'uso.
- Pratica la transizione dalla modalità a un punto a quella a due punti in un ambiente sicuro per familiarizzare con la funzionalità della sling.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento:** Quando la sling ha raggiunto la fine della sua vita utile o è danneggiata oltre riparazione, smaltiscila in modo responsabile.
- **Riciclaggio:** Controlla le normative locali per indicazioni sul riciclaggio dei materiali. Alcuni componenti potrebbero essere riciclabili, mentre altri dovrebbero essere smaltiti come rifiuti generali.
- **Considerazioni Ambientali:** Non smaltire la sling in modo da danneggiare l'ambiente. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it