

AR-15/M16 SUPER GAS BLOCK LOW PROFILE - GEISSELE AUTOMATICS SGB GEISSELE SUPER GAS BLOCK, BLACK

Low Profile Fits Easily Under Long Free-Float Tubes

Minimal-bulk gas block fits easily under most free-float rails. All-steel construction provides plenty of strength to resist erosion from hot gas. Precisely machined for a close slip fit on standard .750" OD barrels. Includes mounting hardware and instructions. Gunsmith installation recommended.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS SGB GEISSELE SUPER GAS BLOCK, BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100014198
- Mfr. No.: 05-807B
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Black Nitride
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 810081130219

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Super Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Super Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Super AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Super AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Super Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Super Gas Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro plynový blok AR15/M16](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Super Gas Block

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 Super Gas Block von Geissele Automatics entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation, Nutzung und Wartung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Gasblock installierst oder wartest.
- Trage beim Umgang mit dem Gasblock oder bei Installationsarbeiten Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Gasblock kompatibel ist: Dieser Gasblock ist für Standardläufe mit einem Durchmesser von .750" (1,9 cm) ausgelegt. Überprüfe die Spezifikationen deines Laufs vor der Installation.
- Vermeide die Exposition gegenüber extremen Temperaturen: Der Gasblock besteht aus einer Ganzstahlkonstruktion, die zwar stark ist, aber bei übermäßiger Hitze beeinträchtigt werden kann.
- Verwende nur das mitgelieferte Montagematerial: Die Verwendung von nicht standardisiertem oder beschädigtem Material kann Sicherheit und Leistung beeinträchtigen.
- Führe regelmäßige Inspektionen durch: Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder unsachgemäßer Installation.
- Konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, wenn du dir über einen Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels, eines Inbusschlüssels und aller zusätzlichen Werkzeuge, die in den Installationsanweisungen angegeben sind.
- Stelle sicher, dass du dich in einem gut belüfteten Bereich mit ausreichender Beleuchtung befindest.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und die Kammer leer ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend, und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Reinige den Bereich des Laufs, an dem der Gasblock installiert wird, um Schmutz oder alte Klebereste zu entfernen.
- Positioniere den neuen Gasblock über dem Gasport des Laufs und stelle sicher, dass er eng sitzt.
- Sichere den Gasblock mit dem mitgelieferten Montagematerial. Befolge die in den Anweisungen angegebenen Drehmomentvorgaben, um ein Überdrehen zu vermeiden.
- Überprüfe die Ausrichtung des Gasblocks und stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.

3. Nutzungsrichtlinien

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass das Gassystem korrekt funktioniert.
- Überwache den Gasblock während der Nutzung auf Anzeichen von Gasleckagen oder ungewöhnlicher Abnutzung.
- Befolge während des Betriebs stets die richtigen Handhabungs- und Sicherheitsverfahren für Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- If the gas block is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it safely to prevent unauthorized use.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum AR15/M16 Super Gas Block kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf deren offizieller Website oder auf der Produktverpackung einsehen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die verbesserte Leistung deines AR15/M16 Super Gas Blocks genießen und gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Super Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Super Gas Block by Geissele Automatics. This product is designed to enhance your firearm's performance while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and maintenance.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or servicing the gas block.
- Use protective eyewear and gloves when handling the gas block or performing any installation work.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility: This gas block is designed for standard .750" OD barrels. Verify your barrel's specifications before installation.
- Avoid exposure to extreme heat: The gas block is made from allsteel construction, which provides strength but can be affected by excessive heat.
- Use only the included mounting hardware: Using nonstandard or damaged hardware may compromise safety and performance.
- Perform regular inspections: Periodically check the gas block for any signs of wear, damage, or improper installation.
- Consult a qualified gunsmith if you are unsure about any aspect of the installation or usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools, including a torque wrench, Allen wrench, and any additional tools specified in the installation instructions.
- Ensure that you are in a wellventilated area and have adequate lighting.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Remove the existing gas block if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Clean the barrel area where the gas block will be installed to remove any debris or old adhesive.
- Position the new gas block over the gas port on the barrel, ensuring a close slip fit.
- Secure the gas block using the provided mounting hardware. Follow the torque specifications provided in the instructions to avoid overtightening.
- Doublecheck the alignment of the gas block and ensure it is securely attached.

3. Usage Guidelines

- After installation, perform a function check to ensure the gas system is operating correctly.
- Monitor the gas block during use for any signs of gas leakage or unusual wear.
- Always follow proper firearm handling and safety procedures during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- If the gas block is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it safely to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16 Super Gas Block, please refer to the manufacturer's contact information available on their official website or product packaging. Ensure you have the product details handy for efficient support.

By following these safety instructions, you can enjoy the enhanced performance of your AR15/M16 Super Gas Block while ensuring safety for yourself and others. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15/M16 de Geissele Automatics. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar una instalación, uso y mantenimiento adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o realizar mantenimiento en el bloque de gas.
- Usa gafas de protección y guantes al manipular el bloque de gas o realizar cualquier trabajo de instalación.
- Mantén el bloque de gas y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de la compatibilidad: Este bloque de gas está diseñado para cañones estándar de .750" O.D. Verifica las especificaciones de tu cañón antes de la instalación.
- Evita la exposición a calor extremo: El bloque de gas está hecho de una construcción totalmente de acero, lo que proporciona resistencia, pero puede verse afectado por un calor excesivo.
- Usa solo el hardware de montaje incluido: Usar hardware no estándar o dañado puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Realiza inspecciones regulares: Verifica periódicamente el bloque de gas para detectar signos de desgaste, daño o instalación incorrecta.
- Consulta a un armero calificado si no estás seguro sobre algún aspecto de la instalación o el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque, una llave Allen y cualquier herramienta adicional especificada en las instrucciones de instalación.
- Asegúrate de estar en un área bien ventilada y con suficiente iluminación.

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la recámara esté despejada.
- Si es aplicable, retira el bloque de gas existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Limpia el área del cañón donde se instalará el bloque de gas para eliminar cualquier residuo o adhesivo viejo.
- Posiciona el nuevo bloque de gas sobre el puerto de gas en el cañón, asegurándote de que tenga un ajuste cercano.
- Asegura el bloque de gas utilizando el hardware de montaje proporcionado. Sigue las especificaciones de torque que se proporcionan en las instrucciones para evitar apretar en exceso.
- Verifica la alineación del bloque de gas y asegúrate de que esté firmemente sujeto.

3. Directrices de Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el sistema de gas esté operando correctamente.
- Monitorea el bloque de gas durante el uso para detectar cualquier signo de fuga de gas o desgaste inusual.
- Siempre sigue los procedimientos adecuados de manejo y seguridad de armas durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre metales y componentes de armas de fuego.
- Si el bloque de gas está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. Desecha de manera segura para prevenir su uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Bloque de Gas AR15/M16, consulta la información de contacto del fabricante disponible en su sitio web oficial o en el empaque del producto. Asegúrate de tener a mano los detalles del producto para un soporte eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar del rendimiento mejorado de tu Bloque de Gas AR15/M16 mientras aseguras la seguridad para ti y los demás. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Super AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Super AR15/M16 de Geissele Automatics. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une installation, une utilisation et un entretien appropriés.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de réparer le bloc de gaz.
- Utilisez des lunettes de protection et des gants lorsque vous manipulez le bloc de gaz ou effectuez des travaux d'installation.
- Gardez le bloc de gaz et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous de la compatibilité : Ce bloc de gaz est conçu pour des canons standard de .750" O.D. Vérifiez les spécifications de votre canon avant l'installation.
- Évitez l'exposition à des températures extrêmes : Le bloc de gaz est fabriqué en acier, ce qui lui confère de la résistance, mais il peut être affecté par une chaleur excessive.
- Utilisez uniquement le matériel de montage inclus : L'utilisation de matériel non standard ou endommagé peut compromettre la sécurité et les performances.
- Effectuez des inspections régulières : Vérifiez périodiquement le bloc de gaz pour tout signe d'usure, de dommage ou d'installation incorrecte.
- Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit concernant l'installation ou l'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique, une clé Allen et tout outil supplémentaire spécifié dans les instructions d'installation.
- Assurez-vous d'être dans un endroit bien ventilé et d'avoir un éclairage adéquat.

2. Étapes d'Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est vide.
- Retirez le bloc de gaz existant, le cas échéant, en suivant les instructions du fabricant.
- Nettoyez la zone du canon où le bloc de gaz sera installé pour enlever toute débris ou ancien adhésif.
- Placez le nouveau bloc de gaz sur le port de gaz du canon, en veillant à un ajustement serré.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide du matériel de montage fourni. Suivez les spécifications de couple fournies dans les instructions pour éviter le serrage excessif.
- Vérifiez à nouveau l'alignement du bloc de gaz et assurez-vous qu'il est solidement fixé.

3. Directives d'Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le système de gaz fonctionne correctement.
- Surveillez le bloc de gaz pendant l'utilisation pour tout signe de fuite de gaz ou d'usure inhabituelle.
- Suivez toujours les procédures appropriées de manipulation et de sécurité des armes à feu lors de l'opération.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Si le bloc de gaz est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Éliminez-le en toute sécurité pour éviter toute utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloc de Gaz Super AR15/M16, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant disponibles sur leur site officiel ou sur l'emballage du produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour un support efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter des performances améliorées de votre Bloc de Gaz Super AR15/M16 tout en garantissant la sécurité pour vous-même et pour les autres. Merci de donner la priorité à la sécurité et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Super AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Super AR15/M16 di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'installazione, un utilizzo e una manutenzione corretti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o mantenere il blocco gas.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando maneggi il blocco gas o esegui qualsiasi lavoro di installazione.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati della compatibilità: Questo blocco gas è progettato per canne standard con O.D. di .750". Verifica le specifiche della tua canna prima dell'installazione.
- Evita l'esposizione a calore estremo: Il blocco gas è realizzato in acciaio, che offre resistenza ma può essere influenzato da calore eccessivo.
- Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito: L'uso di hardware non standard o danneggiato può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Esegui ispezioni regolari: Controlla periodicamente il blocco gas per eventuali segni di usura, danni o installazione impropria.
- Consulta un armaiolo qualificato se non sei sicuro su alcun aspetto dell'installazione o dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari, tra cui una chiave dinamometrica, una chiave a brugola e eventuali strumenti aggiuntivi specificati nelle istruzioni di installazione.
- Assicurati di trovarti in un'area ben ventilata e di avere un'illuminazione adeguata.

2. Passaggi di Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area della canna dove verrà installato il blocco gas per rimuovere eventuali detriti o vecchi adesivi.
- Posiziona il nuovo blocco gas sopra il porto del gas sulla canna, assicurandoti che ci sia una calzata stretta.
- Fissa il blocco gas utilizzando l'hardware di montaggio fornito. Segui le specifiche di coppia fornite nelle istruzioni per evitare di stringere eccessivamente.
- Controlla nuovamente l'allineamento del blocco gas e assicurati che sia fissato saldamente.

3. Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il sistema gas funzioni correttamente.
- Monitora il blocco gas durante l'uso per eventuali segni di perdita di gas o usura anomala.
- Segui sempre le procedure di maneggio e sicurezza delle armi da fuoco durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali riguardanti metalli e componenti di armi da fuoco.
- Se il blocco gas è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo sicuro per prevenire un uso non autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Blocco Gas Super AR15/M16, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore disponibili sul loro sito web ufficiale o sull'imballaggio del prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un supporto efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi goderti le prestazioni migliorate del tuo Blocco Gas Super AR15/M16 garantendo la sicurezza per te e per gli altri. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Gazowego AR15/M16 od Geissele Automatics. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowy montaż, użytkowanie i konserwację.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub serwisowaniem bloku gazowego.
- Używaj okularów ochronnych i rękawic podczas obsługi bloku gazowego lub wykonywania jakichkolwiek prac montażowych.
- Trzymaj blok gazowy i wszystkie elementy broni poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się o kompatybilności: Ten blok gazowy jest zaprojektowany do standardowych luf o średnicy .750" O.D. Sprawdź specyfikacje swojej lufy przed montażem.
- Unikaj ekspozycji na ekstremalne ciepło: Blok gazowy jest wykonany z konstrukcji stalowej, co zapewnia wytrzymałość, ale może być poddany działaniu nadmiernego ciepła.
- Używaj tylko dołączonych elementów montażowych: Użycie niestandardowych lub uszkodzonych elementów może zagrazić bezpieczeństwu i wydajności.
- Przeprowadzaj regularne inspekcje: Okresowo sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub niewłaściwego montażu.
- Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do aspektów montażu lub użytkowania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny, klucz imbusowy oraz dodatkowe narzędzia określone w instrukcjach montażu.
- Upewnij się, że znajdujesz się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i masz odpowiednie oświetlenie.

2. Kroki Montażu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora jest czysta.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyczyść obszar lufy, w którym blok gazowy będzie montowany, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub stare kleje.
- Umieść nowy blok gazowy nad portem gazowym na lufie, upewniając się, że pasuje blisko.
- Zabezpiecz blok gazowy przy użyciu dostarczonych elementów montażowych. Postępuj zgodnie z określonymi w instrukcjach wartościami momentu obrotowego, aby uniknąć nadmiernego dokręcania.
- Sprawdź ponownie wyrównanie bloku gazowego i upewnij się, że jest prawidłowo przymocowany.

3. Wytyczne Użytkowania

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że system gazowy działa prawidłowo.
- Monitoruj blok gazowy podczas użytkowania pod kątem wszelkich oznak wycieku gazu lub nietypowego zużycia.
- Zawsze przestrzegaj właściwych procedur obsługi broni i zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metalu i komponentów broni palnej.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go w sposób bezpieczny, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Bloku Gazowego AR15/M16, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na ich oficjalnej stronie internetowej lub opakowaniu produktu. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać efektywne wsparcie.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz cieszyć się zwiększoną wydajnością swojego Bloku Gazowego AR15/M16, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo sobie i innym. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów.

Turvaohjeet AR15/M16 Super Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Automaticsin AR15/M16 Super Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskkyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean asennuksen, käytön ja ylläpidon.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kaasublokin asentamista tai huoltoa.
- Käytä suojalaseja ja hanskoja käsitellessäsi kaasublokkia tai suorittaessasi asennustöitä.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuote kokemuksista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista yhteensopivuus: Tämä kaasublokki on suunniteltu standardeille .750" O.D. putkille. Varmista putkesi tekniset tiedot ennen asennusta.
- Vältä altistumista äärimmäiselle kuumuudelle: Kaasublokki on valmistettu täysin teräksisestä rakenteesta, joka tarjoaa voimaa, mutta voi vaurioitua liiallisesta kuumuudesta.
- Käytä vain mukana tulevia asennustarvikkeita: Epästandardien tai vaurioituneiden tarvikkeiden käyttäminen voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyyvyn.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia: Tarkista kaasublokki säännöllisesti mahdollisten kulumisen, vaurioiden tai virheellisen asennuksen merkkien varalta.
- Ota yhteys pätevään aseasentajaan, jos olet epävarma mistään asennuksen tai käytön osaalueesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain, Allenavain ja muut asennusohjeissa mainitut työkalut.
- Varmista, että olet hyvin ilmastoidussa paikassa ja että valaistus on riittävä.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos tarpeen, seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Puhdista putken alue, johon kaasublokki asennetaan, poistamalla kaikki roskat tai vanha liima.
- Aseta uusi kaasublokki putken kaasuportin päälle varmistaen tiukka liuku.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla asennustarvikkeilla. Noudata ohjeissa annettuja vääntömomenttiarvoja välttääksesi liiallista kiristämistä.
- Tarkista kaasublokin suunta ja varmista, että se on kiinnitetty tukevasti.

3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaasujärjestelmä toimii oikein.
- Seuraa kaasublokkia käytön aikana mahdollisten kaasuvuotojen tai epätavallisen kulumisen merkkien varalta.
- Noudata aina asianmukaisia aseenkäsittely ja turvallisuuskäytäntöjä käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallin ja asekomponenttien hävitys sääntöjen mukaisesti.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se turvallisesti estääksesi valtuuttamattoman käytön.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Super Gas Blockista, tarkista valmistajan yhteystiedot heidän virallisilta verkkosivuiltaan tai tuote pakkauksesta. Varmista, että sinulla on tuotedetaalit valmiina tehokasta tukea varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit nauttia AR15/M16 Super Gas Blockisi parannetusta suorituskyvystä samalla kun varmistat turvallisuuden itsellesi ja muille. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat EU:n yleistä tuotesuojausasetusta.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Super Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Super Gas Block från Geissele Automatics. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutvapenprestanda samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa korrekt installation, användning och underhåll.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller service av gasblocket.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar gasblocket eller utför installationsarbete.
- Håll gasblocket och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla upplevelser av osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ kompatibilitet: Detta gasblock är designat för standard .750" OD pipor. Verifiera specifikationerna för din pipa innan installation.
- Undvik exponering för extrem värme: Gasblocket är tillverkat av stål, vilket ger styrka men kan påverkas av överdriven värme.
- Använd endast det medföljande monteringsmaterialet: Att använda ickestandard eller skadat material kan äventyra säkerheten och prestandan.
- Utför regelbundna inspektioner: Kontrollera periodiskt gasblocket för tecken på slitage, skador eller felaktig installation.
- Konsultera en kvalificerad vapensmed om du är osäker på något aspekt av installationen eller användningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel, insexnyckel och eventuella ytterligare verktyg som anges i installationsanvisningarna.
- Se till att du är i ett välventilerat område med tillräcklig belysning.

2. Installationssteg

- Se till att skjutvapnet är oladdat och att kammaren är tom.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt, följ tillverkarens anvisningar.
- Rengör området på pipan där gasblocket ska installeras för att ta bort skräp eller gammal lim.
- Placera det nya gasblocket över gasporten på pipan och säkerställ att det har en nära passform.
- Säkra gasblocket med det medföljande monteringsmaterialet. Följ momentspecifikationerna i instruktionerna för att undvika överdriven åtdragning.
- Kontrollera noggrant justeringen av gasblocket och se till att det är ordentligt fäst.

3. Användningsriktlinjer

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gasystemet fungerar korrekt.
- Övervaka gasblocket under användning för tecken på gasläckage eller ovanligt slitage.
- Följ alltid korrekta säkerhetsprocedurer för skjutvapen under drift.

Avfallsinstruktioner

- Kasta gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och skjutvapenkomponenter.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Kasta det på ett säkert sätt för att förhindra obehörig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående AR15/M16 Super Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på deras officiella webbplats eller produktförpackning. Se till att ha produktens detaljer till hands för effektiv support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av den förbättrade prestandan hos ditt AR15/M16 Super Gas Block samtidigt som du säkerställer säkerheten för dig själv och andra. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro plynový blok AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali plynový blok AR15/M16 od společnosti Geissele Automatics. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před instalací, používáním a údržbou si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo servisem plynového bloku.
- Při manipulaci s plynovým blokem nebo provádění jakýchkoli instalačních prací používejte ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte plynový blok a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Hlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Zajistěte kompatibilitu: Tento plynový blok je navržen pro standardní hlavň s průměrem .750" O.D. Ověřte specifikace vaší hlavně před instalací.
- Vyhněte se vystavení extrémnímu teplu: Plynový blok je vyroben z celkové oceli, která poskytuje sílu, ale může být ovlivněna nadměrným teplem.
- Používejte pouze dodaný montážní hardware: Použití standardního nebo poškozeného hardwaru může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Provádějte pravidelné kontroly: Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky opotřebení, poškození nebo nesprávné instalace.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo používání, konzultujte s kvalifikovaným puškařem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně momentového klíče, imbusového klíče a jakýchkoli dalších nástrojů uvedených v instalačních pokynech.
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře větrané oblasti a máte dostatečné osvětlení.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a komora je prázdná.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající plynový blok podle pokynů výrobce.
- Vyčistěte oblast hlavně, kde bude plynový blok instalován, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo staré lepidlo.
- Umístěte nový plynový blok nad plynový port na hlavni, ujistěte se o těsném skluzovém uchycení.
- Zajistěte plynový blok pomocí dodaného montážního hardwaru. Dodržujte specifikace utahovacího momentu uvedené v pokynech, abyste se vyhnuli přílišnému utažení.
- Zkontrolujte zarovnání plynového bloku a ujistěte se, že je bezpečně připevněn.

3. Pokyny pro používání

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou funkčnost plynového systému.
- Během používání sledujte plynový blok na jakékoli známky úniku plynu nebo neobvyklého opotřebení.
- Vždy dodržujte správné postupy manipulace se zbraní a bezpečnostní opatření během provozu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a zbraňových komponentů.
- Pokud je plynový blok poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit. Bezpečně jej zlikvidujte, abyste zabránili neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně plynového bloku AR15/M16, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené na jejich oficiálních webových stránkách nebo obalu výrobku. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivní podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů si můžete užít zlepšený výkon vašeho plynového bloku AR15/M16 a zároveň zajistit bezpečnost pro sebe a ostatní. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků.