

AR-15/M16 LOW PROFILE GAS BLOCKS - BRAVO COMPANY

AR-15/M16 .750 LOW-PROFILE GAS BLOCK

Heavy Duty Low Profile Block Fits Under Most Handguards

Designed to fit AR-15 and M16 barrels, the BCM low-profile gas block is machined from high quality steel to Mil-Spec tolerances. Gas block includes set screws for mounting and a phosphate finish for corrosion and wear resistance. Available with either .625" or .750" inside diameter.



Attributes

- Name: BRAVO COMPANY AR-15/M16 .750 LOW-PROFILE GAS BLOCK
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 100014215
- Mfr. No.: BCM-LGB-750
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 855877004138

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Low Profile Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Low Profile Gas Blocks](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bloques de Gas de Perfil Bajo AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Bas Profil AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas a Profilo Basso AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15/M16 o Niskim Profilu](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Low Profile Kaasublokille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Low Profile Gas Blocks](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Nízkoprofilový Plynový Blok](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Low Profile Gas Blocks

Einführung

Danke, dass du dich für den Bravo Company AR15/M16 .750 LowProfile Gasblock entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Gasblock sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere Verwendung des Gasblocks zu gewährleisten, beachte bitte die folgenden Richtlinien:

- Handle Feuerwaffen und deren Komponenten stets mit Sorgfalt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Verwende den Gasblock nur an kompatiblen AR15 und M16Läufen.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen an Feuerwaffen.
- Lagere den Gasblock und die zugehörigen Komponenten an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Beim Einsatz des Bravo Company LowProfile Gasblocks solltest du die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge, die während der Installation verwendet werden, in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Anziehen der SetSchrauben zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Gasblock in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du während des Betriebs der Feuerwaffe ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Stelle sicher, dass der Gasblock richtig mit dem Lauf ausgerichtet ist, um Betriebsprobleme zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die sichere Installation und Nutzung deines Gasblocks:

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Schraubenschlüssel, SetSchraubewerkzeug und Reinigungsmittel.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer leer ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige den Lauf, an dem der Gasblock installiert werden soll.
- Positioniere den LowProfile Gasblock auf dem Lauf und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Verwende die bereitgestellten SetSchrauben, um den Gasblock an Ort und Stelle zu sichern. Ziehe sie vorsichtig an, um Überdrehungen zu vermeiden.
- Baue alle anderen Komponenten nach Bedarf wieder zusammen.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Schieße die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung und befolge alle standardmäßigen Sicherheitsprotokolle.
- Überwache den Gasblock während der Nutzung auf Anzeichen von Leckagen oder Fehlstellungen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Gasblock und die umliegenden Bereiche nach der Nutzung, um die Leistung zu erhalten.
- Lagere die Feuerwaffe und den Gasblock an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

Wenn es Zeit ist, den Gasblock zu entsorgen, befolge bitte diese Richtlinien:

- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Komponenten von Feuerwaffen.
- Wenn der Gasblock beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, konsultiere die lokalen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Wirf ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg; stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Installation, Nutzung oder Sicherheit des Bravo Company AR15/M16 LowProfile Gasblocks wende dich bitte an deinen örtlichen Waffenhändler oder Hersteller. Sie können dir die notwendige Unterstützung und Anleitung bieten.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Indem du diese Anleitung befolgst, kannst du die sichere Nutzung des Bravo Company AR15/M16 .750 LowProfile Gasblocks gewährleisten. Achte immer auf Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften beim Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Low Profile Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the Bravo Company AR15/M16 .750 LowProfile Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the gas block safely and effectively.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the gas block, please observe the following guidelines:

- Always handle firearms and firearm components with care.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use the gas block only on compatible AR15 and M16 barrels.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Store the gas block and related components in a secure location, out of reach of children.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Bravo Company LowProfile Gas Block, please take note of the following precautions:

- Ensure all tools used during installation are in good condition and appropriate for the task.
- Avoid using excessive force when tightening set screws to prevent damage.
- Do not attempt to modify or alter the gas block in any way.
- If you notice any unusual sounds or malfunctions during firearm operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Ensure that the gas block is properly aligned with the barrel to prevent operational issues.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the safe installation and use of your gas block:

1. Preparation:

- Gather necessary tools: wrench, set screw tool, and cleaning supplies.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation:

- Make sure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the barrel where the gas block will be installed.
- Position the lowprofile gas block on the barrel, ensuring it fits snugly.
- Use the set screws provided to secure the gas block in place. Tighten gently to avoid overtorquing.
- Reassemble any other components as necessary.

3. Usage:

- Once installed, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Fire the firearm in a safe environment, following all standard safety protocols.
- Monitor the gas block for any signs of leakage or misalignment during use.

4. PostUse:

- After use, clean the gas block and surrounding areas to maintain performance.
- Store the firearm and gas block in a secure location.

Disposal Instructions

When it is time to dispose of the gas block, please follow these guidelines:

- Check local regulations regarding the disposal of firearm components.
- If the gas block is damaged or no longer functional, consult local authorities for proper disposal methods.
- Do not throw away in regular household waste; ensure it is disposed of in an environmentally responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, use, or safety of the Bravo Company AR15/M16 LowProfile Gas Block, please reach out to your local firearms dealer or manufacturer. They can provide you with the necessary support and guidance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following this guide, you can ensure the safe use of the Bravo Company AR15/M16 .750 LowProfile Gas Block. Always prioritize safety and compliance with regulations when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bloques de Gas de Perfil Bajo AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas de Perfil Bajo .750 de Bravo Company para AR15/M16. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar el bloque de gas de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar el uso seguro del bloque de gas, por favor observa las siguientes directrices:

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Utiliza el bloque de gas solo en cañones compatibles de AR15 y M16.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones de armas de fuego.
- Almacena el bloque de gas y sus componentes relacionados en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el Bloque de Gas de Perfil Bajo de Bravo Company, ten en cuenta las siguientes precauciones:

- Asegúrate de que todas las herramientas utilizadas durante la instalación estén en buen estado y sean apropiadas para la tarea.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar los tornillos de ajuste para prevenir daños.
- No intentes modificar o alterar el bloque de gas de ninguna manera.
- Si notas algún sonido inusual o mal funcionamiento durante la operación del arma, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.
- Asegúrate de que el bloque de gas esté correctamente alineado con el cañón para evitar problemas operativos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la instalación y uso seguro de tu bloque de gas:

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave, herramienta para tornillos de ajuste y suministros de limpieza.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y la recámara esté clara.
- Retira el bloque de gas existente si es aplicable.
- Limpia el cañón donde se instalará el bloque de gas.
- Coloca el bloque de gas de perfil bajo en el cañón, asegurándote de que ajuste bien.
- Usa los tornillos de ajuste proporcionados para asegurar el bloque de gas en su lugar. Aprieta suavemente para evitar sobre-torquear.
- Vuelve a ensamblar cualquier otro componente según sea necesario.

3. Uso:

- Una vez instalado, realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Dispara el arma en un entorno seguro, siguiendo todos los protocolos de seguridad estándar.
- Monitorea el bloque de gas en busca de signos de fuga o desalineación durante el uso.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia el bloque de gas y las áreas circundantes para mantener el rendimiento.
- Almacena el arma y el bloque de gas en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

Cuando sea el momento de desechar el bloque de gas, sigue estas directrices:

- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- Si el bloque de gas está dañado o ya no es funcional, consulta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- No lo tires en la basura doméstica regular; asegúrate de que se elimine de manera responsable con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación, uso o seguridad del Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15/M16 de Bravo Company, por favor contacta a tu distribuidor de armas local o fabricante. Ellos pueden proporcionarte el soporte y la orientación necesarios.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Al seguir esta guía, puedes asegurar el uso seguro del Bloque de Gas de Perfil Bajo .750 de Bravo Company para AR15/M16. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Bas Profil AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz bas profil .750 de Bravo Company pour AR15/M16. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le bloc de gaz en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

Pour garantir une utilisation sûre du bloc de gaz, veuillez respecter les directives suivantes :

- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants avec précaution.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilisez le bloc de gaz uniquement sur des canons AR15 et M16 compatibles.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Rangez le bloc de gaz et les composants associés dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez le bloc de gaz bas profil de Bravo Company, veuillez prendre note des précautions suivantes :

- Assurez-vous que tous les outils utilisés pendant l'installation sont en bon état et appropriés pour la tâche.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage des vis de réglage pour éviter d'endommager le produit.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le bloc de gaz de quelque manière que ce soit.
- Si vous remarquez des bruits inhabituels ou des dysfonctionnements pendant le fonctionnement de l'arme, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Assurez-vous que le bloc de gaz est correctement aligné avec le canon pour éviter des problèmes opérationnels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour l'installation et l'utilisation en toute sécurité de votre bloc de gaz :

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clé, outil de vis de réglage et fournitures de nettoyage.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire.
- Retirez le bloc de gaz existant, si applicable.
- Nettoyez le canon où le bloc de gaz sera installé.
- Positionnez le bloc de gaz bas profil sur le canon, en vous assurant qu'il s'adapte bien.
- Utilisez les vis de réglage fournies pour sécuriser le bloc de gaz en place. Serrez doucement pour éviter le surserrage.
- Réassemblez les autres composants si nécessaire.

3. Utilisation :

- Une fois installé, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Tirez avec l'arme à feu dans un environnement sûr, en suivant tous les protocoles de sécurité standards.
- Surveillez le bloc de gaz pour détecter des signes de fuite ou de désalignement pendant l'utilisation.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le bloc de gaz et les zones environnantes pour maintenir les performances.
- Rangez l'arme à feu et le bloc de gaz dans un endroit sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous devez vous débarrasser du bloc de gaz, veuillez suivre ces directives :

- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si le bloc de gaz est endommagé ou ne fonctionne plus, consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires ; assurez-vous qu'il soit éliminé de manière responsable sur le plan environnemental.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ce guide, vous pouvez assurer une utilisation sûre du bloc de gaz bas profil .750 de Bravo Company pour AR15/M16. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations lors de la manipulation d'armes à feu. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas a Profilo Basso AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il blocco gas a profilo basso .750 Bravo Company AR15/M16. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo la sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il blocco gas in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del blocco gas, si prega di osservare le seguenti linee guida:

- Maneggiare sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con cura.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Utilizzare il blocco gas solo su canne AR15 e M16 compatibili.
- Ispezionare regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Conservare il blocco gas e i componenti correlati in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il blocco gas a profilo basso Bravo Company, si prega di prestare attenzione alle seguenti precauzioni:

- Assicurarsi che tutti gli strumenti utilizzati durante l'installazione siano in buone condizioni e appropriati per il compito.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva quando si stringono le viti di fissaggio per prevenire danni.
- Non tentare di modificare o alterare il blocco gas in alcun modo.
- Se si notano suoni o malfunzionamenti insoliti durante il funzionamento dell'arma da fuoco, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.
- Assicurarsi che il blocco gas sia allineato correttamente con la canna per prevenire problemi operativi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per l'installazione e l'uso sicuro del blocco gas:

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave, attrezzo per le viti di fissaggio e materiali per la pulizia.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera.
- Rimuovere il blocco gas esistente, se applicabile.
- Pulire la canna dove verrà installato il blocco gas.
- Posizionare il blocco gas a profilo basso sulla canna, assicurandosi che si adatti saldamente.
- Utilizzare le viti di fissaggio fornite per fissare il blocco gas in posizione. Stringere delicatamente per evitare di sovratorcere.
- Rimontare eventuali altri componenti, se necessario.

3. Uso:

- Una volta installato, eseguire un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un funzionamento corretto.
- Sparare l'arma da fuoco in un ambiente sicuro, seguendo tutti i protocolli di sicurezza standard.
- Monitorare il blocco gas per eventuali segni di perdita o disallineamento durante l'uso.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulire il blocco gas e le aree circostanti per mantenere le prestazioni.
- Conservare l'arma da fuoco e il blocco gas in un luogo sicuro.

Istruzioni di Smaltimento

Quando è il momento di smaltire il blocco gas, seguire queste linee guida:

- Controllare le normative locali riguardanti lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Se il blocco gas è danneggiato o non più funzionante, consultare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non gettare nei rifiuti domestici; assicurarsi che venga smaltito in modo ecologicamente responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione, l'uso o la sicurezza del blocco gas a profilo basso .750 Bravo Company AR15/M16, si prega di contattare il proprio rivenditore di armi locale o il produttore. Possono fornirti il supporto e la guida necessari.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo questa guida, puoi garantire l'uso sicuro del blocco gas a profilo basso .750 Bravo Company AR15/M16. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative quando maneggi le armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15/M16 o Niskim Profilu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Gazowego AR15/M16 .750 o Niskim Profilu od Bravo Company. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojej broni, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z bloku gazowego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie bloku gazowego, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Zawsze traktuj broń i jej komponenty z ostrożnością.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Używaj bloku gazowego tylko na kompatybilnych lufach AR15 i M16.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni.
- Przechowuj blok gazowy i powiązane komponenty w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

Podczas korzystania z Bloku Gazowego o Niskim Profilu Bravo Company, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia używane podczas instalacji są w dobrym stanie i odpowiednie do zadania.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub mocujących, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać bloku gazowego w jakikolwiek sposób.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub usterki podczas użytkowania broni, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo wyrównany z lufą, aby zapobiec problemom operacyjnym.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby bezpiecznie zainstalować i korzystać z bloku gazowego:

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz, narzędzie do śrub mocujących i materiały do czyszczenia.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.
- Wyczyść lufę, w której zostanie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść blok gazowy o niskim profilu na lufie, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Użyj dostarczonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć blok gazowy na miejscu. Dokręcaj delikatnie, aby uniknąć nadmiernego dokręcania.
- Zmontuj wszelkie inne komponenty, jeśli to konieczne.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przeprowadź kontrolę funkcji broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Strzelaj z broni w bezpiecznym otoczeniu, przestrzegając wszystkich standardowych protokołów bezpieczeństwa.
- Monitoruj blok gazowy pod kątem oznak wycieku lub niewyrównania podczas użytkowania.

4. Po Użytkowaniu:

- Po użyciu wyczyść blok gazowy i okoliczne obszary, aby utrzymać wydajność.
- Przechowuj broń i blok gazowy w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

Gdy nadejdzie czas na utylizację bloku gazowego, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji komponentów broni.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony lub nie działa, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych; upewnij się, że jest utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa Bloku Gazowego AR15/M16 o Niskim Profilu Bravo Company, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem broni lub producentem. Mogą oni zapewnić Ci niezbędne wsparcie i wskazówki.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przez przestrzeganie tej instrukcji możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie Bloku Gazowego AR15/M16 .750 o Niskim Profilu od Bravo Company. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z przepisami podczas obsługi broni. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15/M16 Low Profile Kaasublokille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Bravo Company AR15/M16 .750 Low Profile kaasublokin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka kaasublokkia voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

Varmistaaksesi kaasublokin turvallisen käytön, noudata seuraavia ohjeita:

- Käsittele aina aseita ja asekomponentteja huolellisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä kaasublokkia vain yhteensopivilla AR15 ja M16putkilla.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia.
- Säilytä kaasublokki ja siihen liittyvät komponentit turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

Kun käytät Bravo Company Low Profile kaasublokkia, ota huomioon seuraavat varotoimet:

- Varmista, että kaikki asennuksessa käytettävät työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivia tehtävään.
- Vältä liiallista voimaa kiinnitysruuvien tiukentamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kaasublokkia millään tavalla.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä aseiden käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.
- Varmista, että kaasublokki on oikein kohdistettu putkeen toimintahäiriöiden estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita kaasublokin turvalliseen asennukseen ja käyttöön:

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: avain, kiinnitysruuvityökalu ja puhdistusvälineet.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on tyhjennetty.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Puhdista putki, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta low profile kaasublokki putken päälle, varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Käytä mukana olevia kiinnitysruuveja kaasublokin paikalleen kiinnittämiseksi. Tiukenna varovasti ylikuormituksen estämiseksi.
- Kokoa muut komponentit tarvittaessa.

3. Käyttö:

- Kun kaasublokki on asennettu, suorita toimintatarkastus aseiden varmistamiseksi.
- Ampu ase turvallisessa ympäristössä noudattaen kaikkia standardeja turvatoimia.
- Seuraa kaasublokkia mahdollisten vuotojen tai väärinkohdistumien varalta käytön aikana.

4. Käytön jälkeen:

- Käytön jälkeen puhdista kaasublokki ja ympäröivät alueet suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä ase ja kaasublokki turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

Kun on aika hävittää kaasublokki, noudata seuraavia ohjeita:

- Tarkista paikalliset säädökset, jotka koskevat asekomponenttien hävittämistä.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää toimiva, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.
- Älä heitä kaasublokkia tavalliseen kotitalousjätteeseen; varmista, että se hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Bravo Company AR15/M16 Low Profile kaasublokin asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä paikalliseen aseliikkeeseen tai valmistajaan. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja ohjausta.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudattamalla tätä opasta voit varmistaa Bravo Company AR15/M16 .750 Low Profile kaasublokin turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja sääntöjen noudattaminen aseita käsitellessäsi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Low Profile Gas Blocks

Introduktion

Tack för att du valde Bravo Company AR15/M16 .750 Low Profile Gas Block. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder gasblocket på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av gasblocket, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Hantera alltid vapen och vapendelar med försiktighet.
- Se till att vapnet är avlastat innan installation eller underhåll.
- Använd gasblocket endast på kompatibla AR15 och M16 pipor.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen.
- Förvara gasblocket och relaterade komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder Bravo Company Low Profile Gas Block, vänligen notera följande försiktighetsåtgärder:

- Se till att alla verktyg som används under installationen är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt skruvarna för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra gasblocket på något sätt.
- Om du märker några ovanliga ljud eller funktionsfel under vapnets drift, sluta använda det omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Se till att gasblocket är korrekt justerat med pipan för att förhindra driftproblem.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för säker installation och användning av ditt gasblock:

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skiftnyckel, verktyg för skruvar och rengöringsmaterial.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Se till att vapnet är avlastat och kammaren är tom.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera det låga gasblocket på pipan och se till att det passar tätt.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkra gasblocket på plats. Dra åt försiktigt för att undvika överdriven åtdragning.
- Sätt ihop eventuella andra komponenter som behövs.

3. Användning:

- När det är installerat, utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Skjut med vapnet i en säker miljö, följ alla standard säkerhetsprotokoll.
- Övervaka gasblocket för eventuella tecken på läckage eller feljustering under användning.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör gasblocket och omgivande områden för att upprätthålla prestanda.
- Förvara vapnet och gasblocket på en säker plats.

Avfallsanvisningar

När det är dags att kassera gasblocket, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Kontrollera lokala förordningar angående avfallshantering av vapendelar.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre funktionellt, rådfråga lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Släng det inte i vanligt hushållsavfall; se till att det kasseras på ett miljöansvarigt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet av Bravo Company AR15/M16 Low Profile Gas Block, vänligen kontakta din lokala vapensäljare eller tillverkare. De kan ge dig den nödvändiga supporten och vägledningen.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa denna guide kan du säkerställa säker användning av Bravo Company AR15/M16 .750 Low Profile Gas Block. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av regler när du hanterar vapen. Tack för att du uppmärksammade dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Nízkoprofilový Plynový Blok

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nízkoprofilový plynový blok Bravo Company AR15/M16 .750. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům, abyste pochopili, jak plynový blok používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna bezpečná používání plynového bloku, dodržujte následující pokyny:

- Vždy manipulujte se zbraněmi a jejich komponenty opatrně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Používejte plynový blok pouze na kompatibilních hlavních trubkách AR15 a M16.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.
- Ukládejte plynový blok a související komponenty na bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání nízkoprofilového plynového bloku Bravo Company si prosím všimněte následujících opatření:

- Ujistěte se, že všechny nástroje používané během instalace jsou v dobrém stavu a vhodné pro daný úkol.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při utahování šroubů, abyste předešli poškození.
- Nepokoušejte se plynový blok jakkoli upravit nebo měnit.
- Pokud během provozu zbraně zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.
- Ujistěte se, že je plynový blok správně zarovnan s hlavní, aby se předešlo provozním problémům.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro bezpečnou instalaci a používání vašeho plynového bloku:

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: klíč, nástroj na šrouby a čisticí potřeby.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a komora je prázdná.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající plynový blok.
- Vyčistěte hlaveň, kde bude plynový blok nainstalován.
- Umístěte nízkoprofilový plynový blok na hlaveň, ujistěte se, že pevně sedí.
- Použijte dodané šrouby k upevnění plynového bloku na místě. Utahujte jemně, abyste se vyhnuli přetahování.
- Znovu sestavte jakékoli další komponenty podle potřeby.

3. Používání:

- Jakmile je nainstalován, proveďte kontrolu funkce zbraně, abyste zajistili správný provoz.
- Střílejte se zbraní v bezpečném prostředí, dodržujte všechny standardní bezpečnostní protokoly.
- Sledujte plynový blok na jakékoli známky úniku nebo nesprávného zarovnání během používání.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte plynový blok a okolní oblasti, abyste udrželi výkon.
- Uložte zbraň a plynový blok na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

Když nastane čas na likvidaci plynového bloku, dodržujte prosím tyto pokyny:

- Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace komponentů zbraní.
- Pokud je plynový blok poškozený nebo již nefunkční, konzultujte místní úřady ohledně správných metod likvidace.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu; zajistěte, aby byl zlikvidován ekologicky odpovědným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace, použití nebo bezpečnosti nízkoprofilového plynového bloku Bravo Company AR15/M16 se prosím obraťte na svého místního prodejce zbraní nebo výrobce. Mohou vám poskytnout potřebnou podporu a poradenství.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním této příručky můžete zajistit bezpečné používání nízkoprofilového plynového bloku Bravo Company AR15/M16 .750. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování předpisů při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.