

AR-15/M16/308 AR RECOIL BUFFER - KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Recoil Buffers](#)

Aiuta a Ridurre la Fatica della Spalla

Progettati per forze dell'ordine, sportivi e tiratori competitivi, questi buffer idraulici aiutano a ridurre il rinculo, diminuendo l'usura e il danneggiamento dei componenti. Il cilindro idraulico sigillato è realizzato in acciaio inossidabile 17-4 e presenta un'asta del cilindro nichelata con un cappuccio percussore ad alto impatto. Il buffer idraulico sostituisce facilmente il buffer standard a massa e molla. Costruiti secondo gli standard Mil-Spec e testati dall'esercito statunitense, questi buffer hanno dimostrato di ridurre le velocità cicliche, contribuendo a risparmiare munizioni e migliorare la precisione.



Caratteristiche

- Nome: [KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER](#)
- Produttore: [KYNTEC CORPORATION](#)
- N. prodotto: 100014778
- N. fab.: RB5006
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 198mm
- UPC: 854476005041

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Buffer di Rinculo AR15/M16/308](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Buffer di Rinculo AR15/M16/308

Introduzione

Grazie per aver scelto il Buffer di Rinculo AR15/M16/308 della Kyntec Corporation. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e migliorando la precisione. Tuttavia, è essenziale comprendere le linee guida di sicurezza e l'uso corretto di questo prodotto per garantire un funzionamento sicuro e massimizzare i suoi benefici.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il buffer di rinculo.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per il tuo modello specifico di arma.
- Utilizza solo armi compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Ispeziona il buffer di rinculo per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il buffer di rinculo e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Questo buffer di rinculo è progettato per l'uso con AR15, AR308 e armi simili. Non è compatibile con le carabine Armalite in stile AR.308, poiché ciò potrebbe causare danni ai ricevitori superiore e inferiore.
- **Installazione:** Assicurati che il buffer di rinculo sia installato correttamente secondo le istruzioni fornite. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'arma o infortuni.
- **Uso:** Evita di utilizzare il buffer di rinculo in armi non specificate nelle specifiche del prodotto. Usarlo in armi incompatibili può causare gravi infortuni.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il buffer per integrità e funzionamento, specialmente dopo un uso prolungato o esposizione a condizioni avverse.
- **Conservazione:** Conserva il buffer di rinculo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione:

- Rimuovi il buffer standard a massa e molla dalla tua arma.
- Inserisci il buffer di rinculo Kyntec nel tubo del buffer, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Per il Buffer Carabine AR15, assicurati che abbia una Lunghezza Totale (OAL) di 3.75".
- Per il Buffer Fisso AR15, assicurati che abbia un OAL di 6.25".
- Per il Buffer Corto AR.308, assicurati che abbia un OAL di 2.75".
- Per il Buffer Standard Collassabile AR.308, assicurati che abbia un OAL di 3.75".
- Per il Buffer Fisso AR.308, assicurati che abbia un OAL di 5.75".
- Assicurati che si adatti ai fucili M4 .308 in stile DPMS e CMMG che utilizzano un sistema di buffer da 2.5 pollici.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, ispeziona l'arma per assicurarti che il buffer funzioni correttamente.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Monitora eventuali suoni o comportamenti insoliti durante il funzionamento, che potrebbero indicare un problema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il buffer di rinculo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Buffer di Rinculo AR15/M16/308, ti invitiamo a visitare il sito web della Kyntec Corporation o a contattare il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un supporto più rapido.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo Buffer di Rinculo AR15/M16/308. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it