

AR-15/M16 URX III & 3.1 FORENDS - KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX 3.1 FOREND 13.5"

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il KAC URX III & 3.1 Rail è un forend modulare completamente flottante, progettato per la piattaforma AR-15. A differenza dei tradizionali design a quad rail, l'URX 3.1 incorpora sezioni corte di rail Picatinny M1913 alle estremità anteriore e posteriore per il montaggio di accessori tattici, eliminando le sezioni di rail comunemente non utilizzate per ridurre il peso complessivo e garantire una presa più confortevole. Sono forniti un totale di 4 alloggiamenti QD per ganci di slitta, compatibili con l'uso ambidestro. Disponibile in lunghezze di 8" o 13.5". Sarà necessario smontare il sistema di gas del fucile e rimuovere il dado della canna di fabbrica. Questo forend utilizza un dado della canna proprietario che DEVE essere installato utilizzando una chiave per dado della canna KAC URX (PN: 20495, venduta separatamente). Compatibile solo con piattaforme basate su AR-15/SR-15; non compatibile con varianti SR-25. Istruzioni per l'installazione, dado della canna e hardware sono inclusi.



Caratteristiche

- Nome: [KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX 3.1 FOREND 13.5"](#)
- Produttore: [KNIGHTS ARMAMENT](#)
- N. prodotto: 100015199
- N. fab.: 30325
- Colore: Nero
- Conoscenze richieste: -
- Consumable Commodity: -
- Lunghezza: 13.5
- Market Tier: -
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny
- Tipo: Free Float
- Tipo di applicazione: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 99mm
- Larghezza di spedizione: 104mm
- Lunghezza di spedizione: 363mm
- UPC: 819064010463

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 URX III & 3.1](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 URX III & 3.1

Introduzione

Grazie per aver scelto il KAC URX III & 3.1 Rail per la tua piattaforma AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo forend. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le linee guida fornite per evitare rischi associati a un uso improprio.
- Acquisti Online:** Se acquistato online, verifica che il venditore soddisfi tutti i requisiti di sicurezza come stabilito dalle normative dell'UE.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza. Puoi controllare gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Gruppi Vulnerabili:** Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurati che venga utilizzato solo da persone che conoscono la sicurezza delle armi da fuoco.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE appropriato per assistenza.
- Avvisi Rapidi:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti tempestivi su eventuali prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Compatibilità:** Questo forend è progettato esclusivamente per piattaforme AR15/SR15. NON è compatibile con varianti SR25.
- Installazione:** L'installazione richiede lo smontaggio del sistema di gas del fucile e la rimozione del dado della canna di fabbrica. Utilizza solo la chiave per dado della canna KAC URX (PN: 20495) per l'installazione.
- Alloggiamenti per Sling Swivel:** Assicurati che gli alloggiamenti per sling swivel QD siano utilizzati correttamente per mantenere la sicurezza della slitta.
- Considerazioni sul Peso:** Fai attenzione alle specifiche di peso (8.6 oz per la variante da 8" e 13.8 oz per la variante da 13.5") per mantenere l'equilibrio e la maneggevolezza durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una condizione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave per dado della canna KAC URX.

2. Smontaggio:

- Smonta con attenzione il sistema di gas del fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi il dado della canna di fabbrica per prepararti all'installazione del forend KAC URX.

3. Installazione:

- Allinea il dado della canna proprietario con il fucile e fissalo utilizzando la chiave per dado della canna KAC URX.
- Attacca il forend URX III o 3.1 al dado della canna appena installato.
- Assicurati che il forend sia fissato saldamente e che non ci sia movimento.

4. Controlli Finali:

- Ispeziona il forend per eventuali segni di installazione impropria o danni.
- Testa gli alloggiamenti per sling swivel QD per assicurarti che funzionino correttamente.

5. Uso:

- Utilizza il forend come previsto, assicurandoti che tutti gli accessori siano montati saldamente sulle sezioni del rail Picatinny.
- Controlla regolarmente il forend e gli accessori per usura e assicurati che tutti i componenti funzionino in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento del Prodotto:** Quando il prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali.
- **Riciclaggio:** Dove possibile, ricicla materiali come alluminio e plastica per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il KAC URX III & 3.1 Forends, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore autorizzato locale o al sito web del produttore per supporto e ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi il tuo prodotto in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it