

AR-15/M16 URX BARREL NUT WRENCH - KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX BARREL NUT WRENCH 5.56

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

Progettato Specificamente Per L'Utilizzo Con I Dadi Del Barilotto URX

La chiave per dadi del barilotto in acciaio è progettata specificamente per l'installazione o la rimozione dei dadi del barilotto URX II, URX III e URX 3.1. Si adatta a chiavi dinamometriche con attacco da $\frac{1}{2}$ " (non inclusa). La coppia di installazione raccomandata è di 45-55 ft.-lbs.



Caratteristiche

- Nome: [KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX BARREL NUT WRENCH 5.56](#)
- Produttore: [KNIGHTS ARMAMENT](#)
- N. prodotto: 100015204
- N. fab.: 20495
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 94mm
- UPC: 819064010159

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dadi del Barilotto AR15/M16 URX](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dadi del Barilotto AR15/M16 URX

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave per Dadi del Barilotto AR15/M16 URX di Knights Armament. Questo strumento è progettato per l'installazione e la rimozione sicura ed efficace dei dadi del barilotto URX II, URX III e URX 3.1. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre la chiave secondo le istruzioni del produttore per evitare infortuni.
- Controlla la chiave prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Tieni la chiave fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare la chiave per scopi diversi da quelli previsti.
- Se riscontri difficoltà o incertezze durante l'uso della chiave, chiedi assistenza a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la chiave dinamometrica utilizzata con questo prodotto sia classificata per attacco da $\frac{1}{2}$ " e sia in buone condizioni di funzionamento.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso della chiave.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che non ci siano ostacoli o pericoli vicino all'area di lavoro.
- Non superare la coppia di installazione raccomandata di 4555 ftlbs.
- Evita di applicare forza eccessiva; se il dado del barilotto non si muove, fermati e valuta la situazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa la Chiave per Dadi del Barilotto AR15/M16 URX e una chiave dinamometrica compatibile.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Posiziona il dado del barilotto sulla parte appropriata dell'arma da fuoco.
- Fissa la chiave per dadi sul dado del barilotto, assicurandoti di avere una presa sicura.
- Collega la chiave dinamometrica alla chiave per dadi.
- Applica gradualmente la coppia fino a raggiungere la specifica raccomandata di 4555 ftlbs.
- Monitora il dado del barilotto per eventuali segni di montaggio improprio o danneggiamento durante il processo.

3. Rimozione:

- Per rimuovere il dado del barilotto, fissa la chiave per dadi sul dado del barilotto come prima.
- Usa la chiave dinamometrica per applicare una coppia in senso antiorario.
- Rimuovi con cautela il dado del barilotto, assicurandoti che la chiave rimanga saldamente in posizione per evitare slittamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e l'uso efficace della Chiave per Dadi del Barilotto AR15/M16 URX. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it