

1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Componenti percussore](#) > [Fermo percussore](#)

Fortemente raccomandato sia per i 1911 con rinculo pesante che per i 1911 con scorrimenti più corti rispetto al modello Gov't. Il fermo per percussore Extreme Service è realizzato in CNC con acciaio per utensili trattato ad olio, scelto per un equilibrio tra resistenza all'impatto e all'usura, con una durezza GI di 44-50Rc. Il fermo percussore Extreme Service è largo .482" in modo da poter essere adattato al tuo scorrimento e all'estrattore per prevenire il "clocking" dell'estrattore. Ha pad di adattamento smussati su ciascun lato per facilitare il tuo lavoro e per garantire una migliore vestibilità del FPS nello scorrimento. Presenta un raggio di 3/64" lavorato nell'angolo posteriore inferiore e un angolo di 3 gradi sulla faccia posteriore superiore, entrambi i quali servono a ridurre il vantaggio meccanico dello scorrimento durante l'armamento del cane, spostando il punto di contatto verso il fondo della faccia del cane. Questo ritarderà il movimento iniziale dello scorrimento, rallentando leggermente la sua velocità all'indietro. Ciò consentirà ai 1911 di lunghezza corta di avere meno squilibrio tra la velocità dello scorrimento e la forza della molla del caricatore negli ultimi colpi, riducendo i malfunzionamenti di tipo bolt over base causati dallo scorrimento che supera la molla del caricatore.



Caratteristiche

- Nome: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS](#)
- Produttore: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- N. prodotto: 100015460
- N. fab.: HD-205-LPA
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.007kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo percussore Extreme Service 1911](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo percussore Extreme Service 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo percussore Extreme Service 1911 di Harrison Design & Consulting. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco 1911. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni importanti riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che questo prodotto sia compatibile con il tuo modello specifico di 1911 (Government, Commander, Officers) prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni il fermo percussore e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il fermo percussore per usura e danni. Sostituisci se necessario.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con armi da fuoco 1911 adeguatamente mantenute e funzionanti.
- Non tentare di modificare il fermo percussore oltre le procedure di adattamento raccomandate.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il fermo percussore.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni che potrebbero portare a un'usura eccessiva o danni al fermo percussore.
- Sii consapevole che un'installazione impropria può influire sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo di adattamento e occhiali protettivi.

2. Adattamento del Fermo percussore:

- Il fermo percussore Extreme Service è largo .482". Utilizza questa misura per adattarlo al tuo scorrimento e all'estrattore.
- Adatta con attenzione il fermo percussore nello scorrimento, assicurandoti che non interferisca con la funzione dell'estrattore.
- Usa i pad di adattamento smussati per facilitare il processo di installazione.

3. Regolazioni di Macchinatura:

- Il fermo percussore presenta un raggio di 3/64" nell'angolo posteriore inferiore e un angolo di 3 gradi sulla faccia posteriore superiore.
- Assicurati che queste caratteristiche siano correttamente allineate con la faccia del cane per prestazioni ottimali.

4. Ispezione Finale:

- Una volta installato, controlla eventuali movimenti o disallineamenti.
- Testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, controlla regolarmente il fermo percussore per segni di usura.
- Assicurati che l'arma da fuoco funzioni senza intoppi e che non ci siano malfunzionamenti durante l'uso.
- Mantieni l'arma da fuoco secondo le linee guida del produttore per le migliori prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il fermo percussore nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o le strutture di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti il Fermo percussore Extreme Service 1911, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o il rappresentante del produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alle prestazioni con la tua arma da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it