

MOSSBERG 590/590A1 MOE M-LOK FORENDS - MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 ORANGE

[Parti Fucili](#) > [Calci e astine](#) > [Astine](#)

Il Forend MOE M-LOK – Mossberg 590/590A1 è un forend sostitutivo per le carabine Mossberg 590/590A1 da 12 gauge, caratterizzato da una lunghezza estesa e fermagli anteriori/posteriori per un miglior controllo dell'arma. Dotato di slot M-LOK, è compatibile con tutti gli accessori M-LOK. Questo forend aggiunge modularità alla comprovata piattaforma Mossberg per uso sportivo, difesa domestica o servizio ed è parte della linea di prodotti M-LOK di Magpul Industries. Il Forend MOE per Mossberg è un forend semplice e leggero per le linee di fucili da 12 gauge Mossberg 500/590/590A1 con assemblaggi del tubo d'azione da 7-5/8" - NON si adatta ai fucili Mossberg 500 con assemblaggi del tubo d'azione da 6-1/2" o ai modelli Maverick e ai Mossberg 500 sintetici attuali con assemblaggio del tubo d'azione fissato senza sostituirlo con l'assemblaggio da 7-5/8" (631-000-023). È progettato per fornire l'adattabilità necessaria con l'installazione di accessori e supporti M-LOK opzionali.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 ORANGE](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100016444
- N. fab.: MAG494-ORG
- Calibro: Calibro 12
- Colore: Orange
- Materiale: Polymer
- Modello: 590,590A1
- Tipo di arma: Mossberg
- Peso della spedizione: 0.318kg
- UPC: 873750004624

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS MAGPUL MOE FOREND MLOK PER MOSSBERG 590/590A1 Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FOREND MAGPUL MOE FOREND MLOK PER MOSSBERG 590/590A1 Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del forend. È importante seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il forend.
- Tenere il forend e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il forend per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il forend se appare danneggiato o se mancano componenti.
- Utilizzare il forend solo con modelli Mossberg compatibili (590/590A1) come specificato nella descrizione del prodotto.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente sicuro durante l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il forend sia saldamente attaccato prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Evitare di posizionare le dita sul grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Utilizzare protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non modificare il forend o alcun componente dell'arma da fuoco, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Prestare attenzione quando si utilizzano accessori MLOK; assicurarsi che siano installati correttamente e in modo sicuro.
- Se si verificano malfunzionamenti o problemi durante l'uso dell'arma da fuoco con il forend, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovere il Forend Esistente:**
 - Utilizzare gli strumenti appropriati per rimuovere il forend esistente dal fucile Mossberg 590/590A1.
 - Seguire le istruzioni del produttore per il disassemblaggio.
3. **Installare il Forend MOE MLOK:**
 - Allineare il nuovo forend MOE MLOK con l'assemblaggio del tubo d'azione.
 - Far scorrere il forend sull'assemblaggio del tubo d'azione fino a quando non è completamente in posizione.
 - Fissare il forend utilizzando la chiave di installazione fornita.
4. **Controllare l'Installazione:**
 - Assicurarsi che il forend sia saldamente attaccato e non si muova.
 - Eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'arma da fuoco funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Utilizzare i fermagli del forend per migliorare la presa e il controllo durante l'operazione.
- Familiarizzare con la posizione delle slot MLOK per l'installazione degli accessori.
- Mantenere una postura e una presa di tiro corrette quando si utilizza l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il forend in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il forend nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per materiali in polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o l'uso del Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1, consultare il sito web ufficiale di Magpul Industries o contattare il proprio rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1. Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle migliori pratiche per l'uso e la manutenzione delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it