

AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 2 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 2 M-LOK POLYMER 1.5" FOR AR-15 FDE 6/PACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Rail Covers](#)

Le coperture per rail M-LOK Type 2 sono coperture a basso profilo, in due pezzi, che si installano direttamente sui sistemi compatibili M-LOK. Queste coperture M-LOK non sono specifiche per l'orientamento, consentendo all'utente di montarle in qualsiasi direzione desiderata senza compromettere la funzionalità. Le superfici di contatto di queste coperture sono testurizzate utilizzando la texture TSP di Magpul per una presa aggiuntiva; aggiungendo leggermente più di 1/8" dalla superficie di montaggio, queste coperture presentano anche un contorno smussato per ridurre al minimo il rischio di impigliarsi. La linguetta di bloccaggio è pre-scorciata al centro per consentire all'utente di staccare sezioni e mixare colori per un aspetto più personalizzato. Include sei pannelli, ognuno dei quali copre uno slot M-LOK.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL RAIL COVER TYPE 2 M-LOK POLYMER 1.5" FOR AR-15 FDE 6/PACK](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100016546
- N. fab.: MAG603-FDE
- Colore: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 1.5 pollici
- Materiale: Polymer
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.041kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 873750005973

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Copertura Rail MLOK Type 2 AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Copertura Rail MLOK Type 2 AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura Rail MLOK Type 2 per AR15 di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua piattaforma AR15 garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e istruzioni per lo smaltimento per aiutarti a utilizzare le coperture rail in modo efficace e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le coperture rail siano compatibili con i handguard MLOK prima dell'installazione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni le coperture rail fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono questo prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alle coperture rail o al handguard.

• Precauzioni per l'Uso:

- Non modificare le coperture rail in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro sicurezza e funzionalità.
- Controlla regolarmente le coperture rail per segni di usura e strappi, specialmente se utilizzate in situazioni ad alto impatto.
- Fai attenzione alle superfici testurizzate quando maneggi l'arma per mantenere una presa sicura.

• Precauzioni per la Conservazione:

- Conserva le coperture rail in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.
- Assicurati che le coperture rail siano conservate in modo sicuro per prevenire danni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari (se necessari) e assicurati che il tuo AR15 sia scarico e sicuro da maneggiare.
- Pulisci le fessure MLOK sul handguard per garantire una vestibilità sicura.

2. Installazione:

- Allinea la copertura rail con la fessura MLOK desiderata.
- Premi fermamente la copertura rail nella fessura fino a sentire un clic, che indica che è bloccata saldamente in posizione.
- Se necessario, utilizza la linguetta di bloccaggio prescorciata per staccare sezioni per un adattamento o una combinazione di colori personalizzati.

3. Uso:

- Una volta installate, assicurati che le coperture rail siano sicure prima di utilizzare l'arma.
- Maneggia l'arma con attenzione, mantenendo consapevolezza delle coperture rail e della loro posizione.

4. Manutenzione:

- Ispeziona regolarmente le coperture rail per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci le coperture rail con un panno umido secondo necessità. Evita sostanze chimiche aggressive che potrebbero degradare il materiale in polimero.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture rail in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non incenerire le coperture rail, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la Copertura Rail MLOK Type 2 per AR15, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso della tua Copertura Rail MLOK Type 2 per AR15. La tua attenta attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it