

FNH SCAR REAR QUICK DETACH POINT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR REAR QD POINT

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

Poiché il calcio di fabbrica e la parte posteriore della piattaforma SCAR non forniscono punti QD, KDG ha sviluppato il Kinetic Rear QD Point (KRQP). Il punto QD posteriore a profilo ridotto si attacca in pochi minuti senza smontare il fucile. Può essere installato su entrambi i lati del fucile e si adatta perfettamente al gancio di attacco HK di fabbrica nella parte posteriore. Questo è il punto di montaggio ideale per chi preferisce utilizzare una sling a punto singolo montata QD, ma funziona altrettanto bene per coloro che desiderano utilizzare una sling a due punti dal retro del ricevitore. Il punto QD posteriore è limitato nella rotazione e mantiene un aspetto OEM di fabbrica per il tuo SCAR. Funziona su tutti i modelli SCAR 7.62 e 5.56 Montaggi anodizzati neri si attaccano direttamente al retro del ricevitore SCAR Installazione facile Costruzione solida in billette lavorate da alluminio 6061 T6 Include viti di ricambio Compatibile con la maggior parte dei ganci QD standard del settore. Materiale: 6061-T6 Alluminio Finitura: Nero Non Riflettente Anodizzazione Tipo III Hard-Coat 100% Prodotto negli Stati Uniti



Caratteristiche

- Nome: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR REAR QD POINT](#)
- Produttore: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- N. prodotto: 100017086
- N. fab.: SQP5-100
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.016kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 851064007074

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il FNH SCAR Rear Quick Detach Point](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il FNH SCAR Rear Quick Detach Point

Introduzione

Grazie per aver acquistato il FNH SCAR Rear Quick Detach Point (Kinetic Development Group SCAR Rear QD Point). Questo prodotto è progettato per migliorare la tua piattaforma SCAR fornendo una soluzione di montaggio per cinghie affidabile e versatile. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare qualsiasi accessorio.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Se vengono riscontrati problemi, non utilizzare il prodotto e contatta il produttore per assistenza.
- Utilizza il prodotto solo come previsto. Il Kinetic Rear QD Point è progettato specificamente per la piattaforma SCAR e non deve essere utilizzato con armi o accessori incompatibili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'arma da fuoco con il QD point attaccato per prevenire incidenti e infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il QD point sia saldamente attaccato al retro del ricevitore SCAR prima dell'uso. Un attacco allentato può portare a un guasto durante l'operazione.
- Non superare il limite di peso della cinghia o degli accessori attaccati al QD point. Il sovraccarico può causare guasti e risultare in infortuni.
- Controlla regolarmente l'attacco e le condizioni del QD point durante l'uso per assicurarti che rimanga sicuro e funzionante.
- Evita di utilizzare il QD point in condizioni estreme (ad esempio, eccessivo calore, freddo o umidità) senza una corretta ispezione, poiché queste condizioni possono influenzare le prestazioni e la sicurezza.
- Se senti suoni o movimenti insoliti mentre utilizzi il prodotto, smetti di usarlo immediatamente e ispeziona per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua il gancio di attacco inferiore di tipo HK sulla parte posteriore del ricevitore SCAR.
- Allinea il Kinetic Rear QD Point con il gancio di attacco.
- Utilizza le viti di ricambio incluse per attaccare saldamente il QD point. Assicurati che le viti siano serrate correttamente per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Verifica che il QD point sia installato su uno dei lati del fucile secondo le tue preferenze.

2. Uso:

- Attacca la tua cinghia al QD point inserendo il gancio QD nel punto di montaggio fino a sentire un clic che indica che è sicuro.
- Regola la lunghezza della cinghia secondo necessità per comfort e funzionalità.
- Assicurati sempre che la cinghia non sia attorcigliata o ostruita durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando è il momento di smaltire il Kinetic Rear QD Point, segui queste linee guida: * Controlla le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali in alluminio. * Se il prodotto è danneggiato e non può essere riutilizzato, smaltiscilo in modo ecologicamente responsabile, assicurandoti che non rappresenti un pericolo per l'ambiente o la fauna selvatica. * Considera di riciclare i componenti in alluminio per ridurre i rifiuti e promuovere la sostenibilità.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo il FNH SCAR Rear Quick Detach Point, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del FNH SCAR Rear Quick Detach Point. La tua attenta osservanza di queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi accessori per armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it