

# **SCAR FRONT AMBIDEXTROUS QUICK DETACH POINT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR FRONT AMBIDEXTROUS QD POINT**

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

La maggior parte dei tiratori che utilizzano il SCAR ha avuto difficoltà con diverse soluzioni di montaggio per slings. Il montaggio Front Ambidextrous QD point (FAQP) progettato da KDG è una soluzione sorprendentemente semplice per ogni proprietario di SCAR. Il Front Ambidextrous QD Point sostituisce il pezzo esistente "HK" con un punto di montaggio QD su entrambi i lati del fucile. Questo è stato progettato per essere un montaggio più robusto e snello, a prova di guasto e che appare più come un pezzo di fabbrica piuttosto che un accessorio aftermarket ingombrante. Osserverai le linee e lo stile del tuo fucile così bene che ti chiederai perché il SCAR non sia stato progettato con esso! Funziona su tutti i modelli SCAR 7.62 e 5.56 Anodizzato nero Sostituisce la piastra esistente e i ganci per sling in stile HK con due montaggi QD. Installazione e rimozione facili della piastra esistente Costruzione solida in billette lavorata da alluminio 6061 T6 Utilizza le viti di fabbrica esistenti per meno parti e facilità di installazione Materiale: Alluminio 6061-T6 Finitura: Nero non riflettente Anodizzazione Type III Hard-Coat 100% Made in the USA



## **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR FRONT AMBIDEXTROUS QD POINT\*\*](#)
- Produttore: [\*\*KINETIC DEVELOPMENT GROUP\*\*](#)
- N. prodotto: 100017087
- N. fab.: SQP5-110
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.017kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 851064007081

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point di Kinetic Development Group. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione affidabile per il montaggio della cinghia. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il QD point.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non superare i limiti di peso raccomandati dal produttore per cinghie e accessori.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il QD point sia fissato saldamente prima di utilizzare la cinghia.
- Evita di utilizzare il prodotto con accessori incompatibili che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non modifcare il QD point o i suoi componenti in alcun modo.
- Fai attenzione quando utilizzi la cinghia in ambienti in cui potrebbe impigliarsi.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Strumenti Necessari:** Avrai bisogno di un cacciavite di base per rimuovere la piastra esistente.
2. **Rimuovi la Piastra Esistente:**
  - Assicurati che l'arma sia scarica.
  - Usa il cacciavite per rimuovere il pezzo "HK" esistente dal SCAR.
3. **Installa il QD Point:**
  - Allinea il SCAR Front Ambidextrous QD Point con i fori di montaggio.
  - Usa le viti di fabbrica esistenti per fissare il QD point in posizione.
  - Assicurati che il QD point sia fissato saldamente e non si muova.

### Uso

1. **Attacco della Cinghia:**
  - Per attaccare una cinghia, premi il QD swivel nel punto di montaggio fino a sentire un clic.
  - Assicurati che la cinghia sia fissata saldamente prima dell'uso.
2. **Stacco della Cinghia:**
  - Per staccare, premi il pulsante di rilascio sul QD swivel e tiralo fuori dal punto di montaggio.
3. **Manutenzione Regolare:**
  - Controlla regolarmente la rigidità delle viti e le condizioni del QD point.
  - Pulisci il prodotto con un panno morbido e asciutto per rimuovere sporco e detriti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, contatta la tua struttura di riciclaggio locale per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza e gli aggiornamenti del prodotto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)