

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Supporti Rock-Solid Con Sistema a Sgancio Rapido

Il sistema di bloccaggio a leva a sgancio rapido si fissa saldamente al rail flattop e non si allenta nemmeno sotto forte rinculo: maggiore è la forza che agisce sulla leva, più si blocca saldamente. Premi la linguetta di rilascio per aprire la leva, e il supporto si solleva facilmente dal fucile. Regolabile con un cacciavite a testa piatta o anche una moneta per una vestibilità ultra-sicura e senza slittamenti su quasi qualsiasi rail in stile Picatinny o Weaver, inclusi i rail commerciali sovradimensionati o sottodimensionati. La leva può essere configurata per bloccarsi davanti o dietro per adattarsi alle preferenze dell'operatore. La grande barra di bloccaggio sul lato del supporto si impegna con la massima area del rail, mentre il bullone incrociato e due ganci di bloccaggio integrali garantiscono un'impegnativa solidità dei slot del rail per prevenire movimenti sotto rinculo. Cinque viti esagonali in acciaio di alta qualità (tre sopra, due sotto) bloccano insieme le metà dell'anello divise verticalmente. Le aperture sui lati dell'anello e nella base riducono il peso senza sacrificare la resistenza. Il supporto per ottica a sgancio rapido con base monopezzo e sistema a doppia leva offre la stessa solida montatura e una rapida rimozione e riattacco.



Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100017126
- N. fab.: AD-RECON-S-20MO
- Adatto per: -
- Altezza: -
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 20 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Quick Detach,Picatinny
- Peso della spedizione: 0.281kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 818503018732

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SUPPORTO OTTICO RECONS NO OFFSET
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SUPPORTO OTTICO RECONS NO OFFSET

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico RECONS No Offset di American Defense Manufacturing. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il supporto ottico sia compatibile con il sistema di rail del fucile prima dell'installazione.
- Controllare sempre il supporto ottico per eventuali danni o usura visibili prima di ogni utilizzo.
- Tenere il supporto ottico e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non modificare il supporto ottico o i suoi componenti in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il supporto sia saldamente attaccato al fucile prima dell'uso. Un supporto allentato può portare a disallineamenti e potenziali infortuni.
- Essere consapevoli del rinculo della propria arma; assicurarsi che il supporto sia correttamente bloccato per prevenire movimenti durante il tiro.
- Quando si regola il supporto, utilizzare strumenti appropriati (cacciavite a testa piatta o moneta) per evitare di danneggiare il meccanismo di bloccaggio.
- Evitare di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni, come pioggia intensa o neve.
- Se si notano comportamenti insoliti dal supporto ottico durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Posizionare il supporto ottico sul rail in stile Picatinny o Weaver dove si desidera montarlo.
- Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta per stringere la leva fino a renderla sicura.
Assicurarsi che la leva si blocchi in posizione.
- Controllare che il supporto sia saldamente attaccato tentando di muoverlo; non dovrebbe spostarsi né oscillare.

2. Uso

- Per rimuovere il supporto, premere la linguetta di rilascio e aprire la leva. Sollevare il supporto dal rail.
- Quando si riattacca, ripetere i passaggi di installazione per garantire una vestibilità sicura.
- Controllare regolarmente la rigidità del supporto, soprattutto dopo un uso intenso o se si modificano le condizioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il supporto ottico in conformità con le normative locali per i rifiuti di alluminio e metallo.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga smaltito in modo da prevenire potenziali rischi per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il supporto ottico RECONS No Offset, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il supporto ottico RECONS No Offset. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it