

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Supporti Rock-Solid Con Sistema a Sgancio Rapido

Il sistema di bloccaggio a leva a sgancio rapido si fissa saldamente al rail flattop e non si allenta nemmeno sotto forte rinculo: maggiore è la forza che agisce sulla leva, più si blocca saldamente. Premi la linguetta di rilascio per aprire la leva, e il supporto si solleva facilmente dal fucile. Regolabile con un cacciavite a testa piatta o anche una moneta per una vestibilità ultra-sicura e senza slittamenti su quasi qualsiasi rail in stile Picatinny o Weaver, inclusi i rail commerciali sovradimensionati o sottodimensionati. La leva può essere configurata per bloccarsi davanti o dietro per adattarsi alle preferenze dell'operatore. La grande barra di bloccaggio sul lato del supporto si impegna con la massima area del rail, mentre il bullone incrociato e due ganci di bloccaggio integrali garantiscono un'impegnativa solidità dei slot del rail per prevenire movimenti sotto rinculo. Cinque viti esagonali in acciaio di alta qualità (tre sopra, due sotto) bloccano insieme le metà dell'anello divise verticalmente. Le aperture sui lati dell'anello e nella base riducono il peso senza sacrificare la resistenza. Il supporto per ottica a sgancio rapido con base monopezzo e sistema a doppia leva offre la stessa solida montatura e una rapida rimozione e riattacco.



Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100017127
- N. fab.: AD-RECON-S-20MO
- Adatto per: -
- Altezza: -
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Elevation: 20 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Quick Detach, Picatinny
- Peso della spedizione: 0.287kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 197mm
- UPC: 818503018817

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica RECONS No Offset](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica RECONS No Offset

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio dell'Ottica RECONS No Offset di American Defense Manufacturing. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio sicura e affidabile per il tuo ottica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il montaggio dell'ottica seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il montaggio dell'ottica prima dell'uso per assicurarti che sia privo di danni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati a una installazione o un uso improprio.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il montaggio dell'ottica in conformità con le linee guida del produttore.
- Assicurati che il montaggio sia saldamente attaccato al rail prima di utilizzare l'arma.
- Evita di applicare una forza eccessiva quando stringi le viti per prevenire danni.
- Non modificare il montaggio dell'ottica in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma con l'ottica montata, specialmente sotto forte rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Ispezione Prima dell'Installazione

- Controlla il montaggio dell'ottica per eventuali danni o difetti visibili.
- Assicurati che tutti i componenti siano inclusi e in buone condizioni.

2. Passaggi per l'Installazione

- Posiziona il montaggio dell'ottica nella posizione desiderata del rail.
- Usa un cacciavite a testa piatta o una moneta per regolare la leva per una vestibilità sicura.
- Stringi le viti di bloccaggio (tre sopra, due sotto) per unire le metà dell'anello.
- Assicurati che la grande barra di bloccaggio si impegni correttamente con il rail.

3. Regolazione della Leva

- La leva può essere configurata per bloccarsi davanti o dietro in base alle tue preferenze.
- Assicurati che la leva sia completamente impegnata prima di utilizzare l'arma.

4. Consigli per l'Uso

- Dopo l'installazione, ricontrolla che l'ottica sia montata saldamente.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per eventuali segni di allentamento o usura.
- Se il montaggio mostra segni di danno o usura, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera di riciclare i componenti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Montaggio dell'Ottica RECONS No Offset, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al supporto clienti per assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it