

AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 1 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 GRAY 2/PACK

M-LOK Type 1 Rail Covers are low-profile and light weight covers that install directly onto M-LOK compatible systems. Made of an extremely heat resistant material, these covers offer an enhanced gripping surface. At 9.5" in length they cover six full M-LOK slots but can be cut to be customized for length or combination of colors. Includes two panels.



Attributes

- Name: MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 GRAY 2/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100017433
- Mfr. No.: MAG602-GRY
- Color: Gray
- Length: 9.5
- Make: AR-15
- Material: Rubber
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 873750006086

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la couverture de rail AR15 MLOK Type 1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Szyn MLOK Typ 1](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deines AR15 zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die richtige Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts sowie deine Rechte gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Rail Cover mit deinem MLOK-System kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich sicher ist, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör umgehst.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen auf der EU-Sicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlene Länge der Rail Cover, wenn du Anpassungen vornimmst.
- Vermeide es, die Rail Cover extremen Wärmequellen auszusetzen, da dies ihre strukturelle Integrität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Rail Cover vor der Verwendung sicher installiert ist, um ein Ablösen während des Betriebs zu verhindern.
- Wenn du Veränderungen in der Leistung der Rail Cover bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Befolge immer die Sicherheitsregeln für Feuerwaffen, wenn du dein AR15 verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Richte die MLOK Rail Cover mit dem gewünschten Slot auf deinem MLOK-kompatiblen System aus.
- Drücke die Cover fest an ihren Platz, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher befestigt ist.
- Falls nötig, schneide die Rail Cover auf die gewünschte Länge mit geeigneten Schneidwerkzeugen. Stelle sicher, dass die Schnittkanten glatt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Teste nach der Installation den Griff und die Sicherheit der Rail Cover, indem du moderaten Druck ausübst.
- Verwende die Rail Cover, um den Grip und die Kontrolle während des Betriebs der Feuerwaffe zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Rail Cover auf Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rail Cover gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffmaterialien.
- Entsorge sie nicht im Feuer, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es wenn möglich zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Produktsicherheit oder Funktionalität ziehe bitte die Kontaktdaten heran, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und die verbesserte Funktionalität des AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 genießt.

Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MLOK Rail Cover Type 1. This product has been designed to enhance the functionality of your AR15 while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and disposal of the product, as well as your rights under the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the rail cover is compatible with your MLOK system before installation.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe when handling firearms and accessories.
- Regularly check for any product recalls or safety alerts on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended length of the rail cover when customizing.
- Avoid exposing the rail cover to extreme heat sources, as this may affect its structural integrity.
- Ensure that the rail cover is securely installed before use to prevent it from detaching during operation.
- If you notice any changes in the performance of the rail cover, discontinue use immediately and consult a professional.
- Always follow firearm safety rules when using your AR15.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation:

- Align the MLOK rail cover with the desired slot on your MLOK compatible system.
- Press the cover firmly into place until you hear a click, indicating it is securely attached.
- If necessary, trim the rail cover to your desired length using appropriate cutting tools. Ensure that the cut edges are smooth to avoid injury.

3. Usage:

- Once installed, test the grip and security of the rail cover by applying moderate pressure.
- Use the rail cover to enhance grip and control during firearm operation.
- Regularly inspect the rail cover for wear and tear, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local regulations for plastic materials.
- Do not dispose of in fire, as this may release harmful substances.
- If the product is no longer usable, consider recycling it if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding product safety or functionality, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety and enjoying the enhanced functionality provided by the AR15 MLOK Rail Cover Type 1.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 para AR15. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu AR15 mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender el uso adecuado, la instalación y la eliminación del producto, así como tus derechos bajo la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la cubierta de riel sea compatible con tu sistema MLOK antes de la instalación.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea segura al manejar armas de fuego y accesorios.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la longitud recomendada de la cubierta de riel al personalizarla.
- Evita exponer la cubierta de riel a fuentes de calor extremo, ya que esto puede afectar su integridad estructural.
- Asegúrate de que la cubierta de riel esté instalada de manera segura antes de usarla para evitar que se desprenda durante la operación.
- Si notas algún cambio en el rendimiento de la cubierta de riel, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.
- Siempre sigue las reglas de seguridad de armas de fuego al usar tu AR15.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta de riel MLOK con la ranura deseada en tu sistema compatible con MLOK.
- Presiona la cubierta firmemente en su lugar hasta que escuches un clic, lo que indica que está asegurada.
- Si es necesario, recorta la cubierta de riel a la longitud deseada utilizando herramientas de corte apropiadas. Asegúrate de que los bordes cortados estén lisos para evitar lesiones.

3. Uso:

- Una vez instalada, prueba el agarre y la seguridad de la cubierta de riel aplicando presión moderada.
- Utiliza la cubierta de riel para mejorar el agarre y el control durante la operación del arma de fuego.
- Inspecciona regularmente la cubierta de riel en busca de desgaste, especialmente después de un uso extenso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cubierta de riel de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos.
- No la deseches en fuego, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad o funcionalidad del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad y disfrutar de la funcionalidad mejorada que ofrece la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 para AR15.

Guide de sécurité pour la couverture de rail AR15 MLOK Type 1

Introduction

Merci d'avoir choisi la couverture de rail AR15 MLOK Type 1. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre AR15 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre le bon usage, l'installation et l'élimination du produit, ainsi que vos droits en vertu du Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que la couverture de rail est compatible avec votre système MLOK avant l'installation.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce guide.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est sûre lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la longueur recommandée de la couverture de rail lors de la personnalisation.
- Évitez d'exposer la couverture de rail à des sources de chaleur extrême, car cela peut affecter son intégrité structurelle.
- Assurez-vous que la couverture de rail est correctement installée avant utilisation pour éviter qu'elle ne se détache pendant l'opération.
- Si vous remarquez des changements dans les performances de la couverture de rail, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel.
- Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation de votre AR15.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état de sécurité avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Alignez la couverture de rail MLOK avec l'emplacement souhaité sur votre système compatible MLOK.
- Appuyez fermement sur la couverture jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'elle est bien fixée.
- Si nécessaire, découpez la couverture de rail à la longueur souhaitée à l'aide d'outils de coupe appropriés. Assurez-vous que les bords coupés sont lisses pour éviter les blessures.

3. Utilisation :

- Une fois installée, testez la prise et la sécurité de la couverture de rail en appliquant une pression modérée.
- Utilisez la couverture de rail pour améliorer la prise et le contrôle lors de l'opération de l'arme à feu.
- Inspectez régulièrement la couverture de rail pour détecter l'usure, en particulier après une utilisation prolongée.

Instructions d'élimination

- Éliminez la couverture de rail conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques.
- Ne la jetez pas au feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou la fonctionnalité du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de prioriser la sécurité et de profiter de la fonctionnalité améliorée fournie par la couverture de rail AR15 MLOK Type 1.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MLOK Rail Cover Type 1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 MLOK Rail Cover Type 1. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la funzionalità del tuo AR15 garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere l'uso corretto, l'installazione e lo smaltimento del prodotto, nonché i tuoi diritti ai sensi del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la copertura rail sia compatibile con il tuo sistema MLOK prima dell'installazione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia sicura quando maneggi armi da fuoco e accessori.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la lunghezza raccomandata della copertura rail quando personalizzi.
- Evita di esporre la copertura rail a fonti di calore estremo, poiché ciò potrebbe influenzare la sua integrità strutturale.
- Assicurati che la copertura rail sia installata in modo sicuro prima dell'uso per evitare che si stacchi durante l'operazione.
- Se noti cambiamenti nelle prestazioni della copertura rail, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.
- Segui sempre le regole di sicurezza per le armi da fuoco quando utilizzi il tuo AR15.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Allinea la copertura rail MLOK con la slot desiderata nel tuo sistema compatibile MLOK.
- Premi saldamente la copertura in posizione fino a sentire un clic, che indica che è attaccata in modo sicuro.
- Se necessario, ritaglia la copertura rail alla lunghezza desiderata utilizzando strumenti di taglio appropriati. Assicurati che i bordi tagliati siano lisci per evitare infortuni.

3. Uso:

- Una volta installata, verifica la presa e la sicurezza della copertura rail applicando una pressione moderata.
- Utilizza la copertura rail per migliorare la presa e il controllo durante l'operazione dell'arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la copertura rail per usura e strappi, specialmente dopo un uso intenso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura rail in conformità con le normative locali per i materiali plastici.
- Non smaltire in un fuoco, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclarlo se possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o la funzionalità del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per aver apprezzato la funzionalità migliorata fornita dall'AR15 MLOK Rail Cover Type 1.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Szyn MLOK Typ 1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłon Szyn MLOK Typ 1. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć funkcjonalność Twojego AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć właściwe użytkowanie, instalację i utylizację produktu, a także swoje prawa zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że osłona szyn jest kompatybilna z Twoim systemem MLOK przed instalacją.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów lub ostrzeżeń o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej długości osłony szyn podczas dostosowywania.
- Unikaj narażania osłony na ekstremalne źródła ciepła, ponieważ może to wpłynąć na jej integralność strukturalną.
- Upewnij się, że osłona szyn jest prawidłowo zamocowana przed użyciem, aby zapobiec jej odłączeniu podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek zmiany w działaniu osłony, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas używania swojego AR15.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Wyreguluj osłonę MLOK z odpowiednim slotem w Twoim systemie kompatybilnym z MLOK.
- Mocno dociśnij osłonę do miejsca, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowana.
- W razie potrzeby przytnij osłonę do pożądanej długości za pomocą odpowiednich narzędzi tnących. Upewnij się, że krawędzie po cięciu są gładkie, aby uniknąć obrażeń.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj chwyt i bezpieczeństwo osłony, stosując umiarkowany nacisk.
- Używaj osłony, aby poprawić chwyt i kontrolę podczas obsługi broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem zużycia, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłonę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych.
- Nie wyrzucaj do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonalności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i korzystanie z ulepszonej funkcjonalności zapewnionej przez Osłony Szyn MLOK Typ 1.

Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MLOK Rail Cover Type 1:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15:n toimivuutta samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi tuotteen oikean käytön, asennuksen ja hävittämisen, sekä oikeutesi EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että rail cover on yhteensopiva MLOKjärjestelmäsi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, kuten tässä ohjeessa on määritelty.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuushälytykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua pituutta rail coverin muokkaamisessa.
- Vältä altistamista rail coveria äärimmäisille lämpötiloille, sillä tämä voi vaikuttaa sen rakenteelliseen eheyteen.
- Varmista, että rail cover on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä, jotta se ei irtoa toiminnan aikana.
- Jos huomaat muutoksia rail coverin toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Noudata aina aseiden turvallisuusohjeita käyttäessäsi AR15:ttä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Kohdista MLOK rail cover haluttuun aukkoon MLOKyhteensopivassa järjestelmässäsi.
- Paina cover tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on kiinnitetty tukevasti.
- Jos tarpeen, leikkaa rail cover haluamaasi pituuteen sopivilla leikkaustyökaluilla. Varmista, että leikkuureunat ovat sileät, jotta vältät loukkaantumisen.

3. Käyttö:

- Kun rail cover on asennettu, testaa sen pito ja turvallisuus kohdistamalla kohtuullista painetta.
- Käytä rail coveria parantaaksesi pitoa ja hallintaa aseiden käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti rail coveria kulumisen varalta, erityisesti laajojen käyttöjaksojen jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä rail cover paikallisten muovimateriaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuleen, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa tuotteen turvallisuuteen tai toimintaan liittyen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle ja nautit AR15 MLOK Rail Cover Type 1:n tarjoamasta parannetusta toimivuudesta.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MLOK Rail Cover Typ 1. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos din AR15 samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten, samt dina rättigheter enligt EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att rail cover är kompatibel med ditt MLOKsystem innan installation.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att området är säkert när du hanterar vapen och tillbehör.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade längden på rail cover vid anpassning.
- Undvik att utsätta rail cover för extrem värme, eftersom detta kan påverka dess strukturella integritet.
- Se till att rail cover är säkert installerad innan användning för att förhindra att den lossnar under drift.
- Om du märker några förändringar i rail covers prestanda, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.
- Följ alltid vapensäkerhetsregler när du använder din AR15.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.

2. Installation:

- Justera MLOK rail cover med den önskade spåret på ditt MLOKkompatibla system.
- Tryck fast covern ordentligt på plats tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är säkert fäst.
- Om nödvändigt, trimma rail cover till önskad längd med lämpliga klippverktyg. Se till att kantarna är släta för att undvika skador.

3. Användning:

- När den är installerad, testa greppet och säkerheten hos rail cover genom att applicera måttligt tryck.
- Använd rail cover för att förbättra grepp och kontroll under vapendrift.
- Inspektera regelbundet rail cover för slitage, särskilt efter omfattande användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta rail cover enligt lokala föreskrifter för plastmaterial.
- Kasta inte i eld, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna den om möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående produktsäkerhet eller funktionalitet, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet och njuter av den förbättrade funktionaliteten som AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 erbjuder.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1. Tento produkt byl navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašeho AR15 a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli správnému použití, instalaci a likvidaci produktu, stejně jako svým právům podle Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je kryt lišty kompatibilní s vaším MLOK systémem před instalací.
- Před použitím zkontrolujte produkt na případné poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla oblast bezpečná při manipulaci se střelnými zbraněmi a příslušenstvím.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k odvolání produktu nebo k bezpečnostním upozorněním na platformě Evropské unie pro rychlé varování.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte doporučenou délku krytu lišty při přizpůsobování.
- Vyhněte se vystavení krytu lišty extrémním zdrojům tepla, protože to může ovlivnit jeho strukturální integritu.
- Ujistěte se, že je kryt lišty bezpečně nainstalován před použitím, aby se zabránilo jeho uvolnění během provozu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli změny ve výkonu krytu lišty, okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.
- Vždy dodržujte pravidla bezpečnosti při používání střelných zbraní při používání vašeho AR15.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt MLOK s požadovaným slotem na vašem systému kompatibilním s MLOK.
- Pevně stiskněte kryt na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně připevněn.
- Pokud je to nutné, zkratěte kryt lišty na požadovanou délku pomocí vhodných řezacích nástrojů. Ujistěte se, že jsou okraje po řezu hladké, aby se předešlo zranění.

3. Používání:

- Jakmile je nainstalován, otestujte úchop a bezpečnost krytu lišty aplikováním mírného tlaku.
- Používejte kryt lišty pro zvýšení úchopu a kontroly během provozu střelné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte kryt lišty na opotřebení, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt lišty v souladu s místními předpisy pro plastové materiály.
- Nepořádejte ho do ohně, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho funkčnosti se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost a užívali si zvýšenou funkčnost, kterou poskytuje AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1.