

TRIM-IT II CASE TRIMMER - ACT COLEMAN 223 REMINGTON CALIBER DIE

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il TRIM-IT II si monta su qualsiasi trapano standard o trapano a colonna, rendendo il tuo processo di rifilatura delle munizioni più veloce e molto più semplice. Il cutter regolabile a 3 vie presenta una lama in carburo a 3 facce che ti consente di rifilare, smussare e rimuovere le bave da praticamente qualsiasi calibro di ottone per fucile o pistola. È dotato di un micrometro integrato che consente un controllo della lunghezza di taglio estremamente preciso e una rapida regolazione. Il TRIM-IT II non è specifico per calibro, i dies intercambiabili sono disponibili ma venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [ACT COLEMAN 223 REMINGTON CALIBER DIE](#)
- Produttore: [ACT COLEMAN](#)
- N. prodotto: 100017703
- N. fab.: CD223
- Cartuccia: 223 Remington
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il TRIMIT II Case Trimmer](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il TRIMIT II Case Trimmer

Introduzione

Grazie per aver acquistato il TRIMIT II Case Trimmer di ACT Coleman. Questo prodotto è progettato per rendere il processo di rifilatura delle munizioni più veloce e semplice sia per i principianti che per gli utenti esperti. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre tutte le istruzioni prima di utilizzare il TRIMIT II Case Trimmer.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le linee guida del produttore per prevenire incidenti e infortuni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione del trimmer.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Ispezionare regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il trapano o il trapano a colonna utilizzato per montare il TRIMIT II sia in buone condizioni di funzionamento.
- Fissare sempre il bossolo da rifilare per evitare che scivoli durante l'operazione.
- Non superare le impostazioni di velocità consigliate del trapano o del trapano a colonna.
- Evitare il contatto diretto con la lama del cutter mentre il trimmer è in funzione.
- Non tentare di modificare o alterare il TRIMIT II o i suoi componenti.
- Disconnettere sempre la fonte di alimentazione prima di apportare regolazioni o cambiare i dies.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio del TRIMIT II:

- Fissare saldamente il TRIMIT II a un trapano standard o a un trapano a colonna secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che sia ben fermo per evitare movimenti durante l'operazione.

2. Regolazione del Cutter:

- Utilizzare il micrometro integrato per impostare la lunghezza di taglio desiderata.
- Assicurarsi che il cutter sia correttamente allineato prima di iniziare il processo di rifilatura.

Uso

1. Preparazione del Rame:

- Ispezionare i bossoli di rame per eventuali danni o difetti prima della rifilatura.
- Pulire il rame per rimuovere eventuali detriti che potrebbero interferire con il processo di rifilatura.

2. Rifilatura del Rame:

- Inserire il bossolo di rame nel TRIMIT II.
- Accendere il trapano o il trapano a colonna e consentire al cutter di entrare in contatto con il rame.
- Monitorare il processo di rifilatura per garantire un taglio uniforme.

3. PostOperazione:

- Una volta completata la rifilatura, spegnere il trapano o il trapano a colonna e disconnettere l'alimentazione.
- Rimuovere con cautela il rame rifilato dal TRIMIT II.
- Pulire il trimmer e l'area circostante per mantenere uno spazio di lavoro sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di scarto, inclusi i trucioli di rame rifilati, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il TRIMIT II nei normali rifiuti domestici. Controllare con le strutture locali di smaltimento per metodi di riciclaggio o smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il TRIMIT II Case Trimmer, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti per ulteriore assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo TRIMIT II Case Trimmer in modo sicuro ed efficace!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it