

TRIJICON MRO QUICK DETACH BASE - BOBRO ENGINEERING

TRIJICON MRO BASE ONLY

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Mirini red dot](#)

Il supporto Trijicon MRO presenta il sistema di leva BLAC™ in attesa di brevetto, che non richiede regolazioni manuali per ottenere un aggancio solido e stabile su un rail Picatinny 1913. Utilizzando solo la base bassa, la leva può essere utilizzata solo sul lato sinistro. Il supporto Trijicon MRO è fornito con tutti gli strumenti necessari per l'installazione.



Caratteristiche

- Nome: [BOBRO ENGINEERING TRIJICON MRO BASE ONLY](#)
- Produttore: [BOBRO ENGINEERING](#)
- N. prodotto: 100018312
- N. fab.: B19-555-001
- Colore: Nero Opaco
- Peso della spedizione: 0.181kg
- UPC: 765531327919

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un utilizzo efficace con il mirino Trijicon MRO. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le ultime informazioni riguardanti i richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, assicurati che il supporto sia correttamente fissato al rail Picatinny 1913.
- Utilizza solo gli strumenti forniti per l'installazione.
- Non tentare di regolare la leva BLAC™ manualmente; è progettata per un aggancio sicuro senza regolazioni.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari inclusi nella confezione.
- Verifica che la superficie del rail Picatinny 1913 sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione

- Posiziona la base bassa del supporto Trijicon MRO sul rail Picatinny 1913.
- Assicurati che la leva BLAC™ sia orientata verso il lato sinistro.
- Fissa il supporto utilizzando gli strumenti forniti, assicurandoti che sia saldamente agganciato.

3. Uso

- Una volta installato, verifica che il supporto sia stabile prima di utilizzare il mirino.
- Non tentare di rimuovere o regolare il supporto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se possibile, ricicla i materiali del prodotto secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto disponibile per domande relative alla sicurezza.

Grazie per aver scelto il supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it