

# TRIJICON MRO LOW MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING TRIJICON MINIATURE RIFLE OPTIC LOW MOUNT STANDARD LEVER BLK

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio AD-MRO-L è progettato per l'ottica per fucile in miniatura Trijicon ed è il montaggio più basso che offriamo. È realizzato con precisione in alluminio 6061 T6 e rifinito con anodizzazione T3 Mil-Spec a rivestimento duro. Presenta il sistema brevettato QD Auto Lock™ Lever per adattarsi sia ai sistemi rail in specifica che fuori specifica. Le leve tattiche presentano un pad per il pollice allungato.



## Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING TRIJICON MINIATURE RIFLE OPTIC LOW MOUNT STANDARD LEVER BLK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100018750
- N. fab.: AD-MRO-L-STD
- Colore: Nero Opaco
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 121mm
- UPC: 818503019746

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I MONTAGGI BASSI TRIJICON MRO](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I MONTAGGI BASSI TRIJICON MRO

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Montaggi Bassi TRIJICON MRO di American Defense Manufacturing. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, che è quello di montare l'ottica per fucile in miniatura Trijicon in modo sicuro su un sistema rail compatibile.
- Ispezionare il montaggio e tutti i componenti prima dell'uso per garantire che siano privi di difetti o danni.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso per ridurre al minimo i rischi associati a una manipolazione impropria.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali aggiornamenti di richiamo relativi a questo prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per l'ottica montata.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente al sistema rail prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il montaggio in condizioni estreme (ad esempio, calore eccessivo, freddo o umidità) che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Controllare regolarmente la tenuta del montaggio per garantire che rimanga sicuro durante l'uso.
- Usare cautela quando si regolano il montaggio o l'ottica; una manipolazione impropria può portare a lesioni o danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Passaggi per l'Installazione:

- Iniziare pulendo la superficie di montaggio sul proprio fucile per garantire una vestibilità sicura.
- Posizionare il montaggio ADMROL sul sistema rail dove si intende attaccare l'ottica per fucile in miniatura Trijicon.
- Allineare il montaggio con le scanalature del rail, assicurandosi che si adatti perfettamente.
- Utilizzare gli strumenti forniti per stringere il sistema QD Auto Lock™ Lever fino a quando non è sicuro. Non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare il rail o il montaggio.

### 2. Linee Guida per l'Uso:

- Una volta installato, controllare l'allineamento dell'ottica per garantire una corretta messa a fuoco.
- Testare il montaggio scuotendo delicatamente l'ottica per confermare che sia sicura e non oscilli.
- Regolare l'ottica secondo necessità per le proprie esigenze di tiro, seguendo le istruzioni del produttore per l'ottica.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Montaggi Bassi TRIJICON MRO, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti per assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)