

# TRIJICON MRO LOWER 3RD CO-WITNESS MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING MRO LOWER 3RD CO-WITNESS, TACTICAL LEVER, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il supporto AD-MRO-SOCOM è progettato per l'ottica Trijicon Miniature Rifle Optic, posizionando l'ottica a un'altezza di Co-Witness inferiore a 1/3. È realizzato con precisione in alluminio 6061 T6 e rifinito con anodizzazione dura T3 Mil-Spec. Presenta il sistema brevettato QD Auto Lock™ Lever per adattarsi sia a sistemi di rail in specifica che fuori specifica. Le leve tattiche sono dotate di un pad per il pollice esteso.



## Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING MRO LOWER 3RD CO-WITNESS, TACTICAL LEVER, BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100018760
- N. fab.: AD-MRO-11-TAC
- Colore: Nero Opaco
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Peso della spedizione: 0.104kg
- UPC: 818503017162

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Supporto ADMROSOCOM](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Supporto ADMROSOCOM

## Introduzione

Il supporto ADMROSOCOM è progettato per l'ottica Trijicon Miniature Rifle Optic. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti, contatta il produttore per assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta difetti visibili o se non si fissa saldamente all'ottica.
- Non modificare il supporto in alcun modo.
- Utilizza solo attrezzi e accessori raccomandati dal produttore per l'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Posiziona l'ottica Trijicon Miniature Rifle Optic sul supporto.
- Fissa il supporto al sistema di rail, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza il sistema brevettato QD Auto Lock™ Lever per una chiusura sicura.
- Controlla che il supporto sia stabile e non si muova.

### 3. Uso:

- Una volta installato, verifica la posizione dell'ottica per assicurarti che sia a un'altezza di CoWitness inferiore a 1/3.
- Utilizza il pad per il pollice esteso per un miglior controllo durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le indicazioni per il riciclaggio dei materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande relative alla sicurezza o assistenza, contatta il produttore.

## Conformità alle Normative

Queste istruzioni sono redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Assicurati di rispettare tutte le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. In caso di problemi o incidenti, contatta le autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)