

308 AR HYBRID BARRELS, 6.5 CREEDMOOR - CRITERION BARRELS INC 308AR HYBRID BARREL, 6.5 CREEDMOOR, 18", STAINLESS STEEL

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

I fusti AR 6.5 Creedmoor di Criterion con profilo ibrido di grado di precisione offrono una configurazione ideale per coloro che cercano un'accuratezza estrema senza il peso aggiuntivo di un profilo di canna pesante. Caratterizzati da una traiettoria più piatta e da un coefficiente balistico più elevato rispetto all'alternativa tradizionale .308 Winchester, il 6.5 Creedmoor ha guadagnato popolarità tra molti tiratori a lungo raggio. Progettati per essere compatibili con fucili a modello DPMS, Midwest Industries, Remington e Fulton Armory, questi fusti 6.5 Creedmoor possono essere scambiati direttamente con fusti .308 di fabbrica. I fusti AR 6.5 Creedmoor di Criterion sono rigati a botte e levigati a mano per garantire una uniforme consistenza del calibro, incorporano una filettatura di volata 5/8 x 24 e una camera finita. La testa deve essere controllata prima dell'installazione da un gunsmith qualificato. NOTA: Il fusto da 18" 100-019-351 utilizza un blocco gas da .750" mentre il fusto da 22" 100-019-352 utilizza un blocco gas da .875" (NON inclusi per entrambi).



Caratteristiche

- Nome: [CRITERION BARRELS INC 308AR HYBRID BARREL, 6.5 CREEDMOOR, 18", STAINLESS STEEL](#)
- Produttore: [CRITERION BARRELS INC](#)
- N. prodotto: 100019351
- N. fab.: 1018S65-HYR
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor
- Filetto volata: 5/8-24
- Finitura: Acciaio inox
- Lunghezza: 18"
- Lunghezza del gas system: Rifle
- Rotazione: 1-8
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 1.27kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 648mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Fusti AR 308 Hybrid, 6.5 Creedmoor](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Fusti AR 308 Hybrid, 6.5 Creedmoor

Introduzione

Grazie per aver scelto i fusti AR 308 Hybrid, 6.5 Creedmoor di Criterion Barrels Inc. Questa guida fornisce informazioni essenziali di sicurezza e istruzioni per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo fusto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fusto sia installato da un gunsmith qualificato per evitare errori di installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i componenti con attenzione, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati di utilizzare il tipo di munizione corretto (6.5 Creedmoor) per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- Tieni il fusto e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il fusto per eventuali segni di usura o danni. Se vengono riscontrati problemi, consulta un gunsmith qualificato.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresa la protezione per gli occhi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Prima di sparare, assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e che l'area sia libera da persone e ostacoli.
- Controlla il headspace prima dell'installazione per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del fusto.
- Fai attenzione alla dimensione della filettatura della volata (5/8 x 24) e assicurati che sia compatibile con il tuo dispositivo di volata.
- Non tentare di modificare il fusto o i suoi componenti senza una guida professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Conferma di avere gli strumenti e le attrezzature corrette per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica e che la camera sia libera.
- Rimuovi il fusto esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il fusto AR 308 Hybrid seguendo questi passaggi:
 - Allinea il fusto con il ricevitore.
 - Assicurati che il dado del fusto sia correttamente serrato secondo le specifiche del produttore.
 - Controlla che il fusto sia saldamente attaccato e che non ci siano spazi vuoti.
- Verifica che il headspace sia corretto prima di procedere all'uso dell'arma.
- Consulta un gunsmith qualificato se non sei sicuro di alcuna parte del processo di installazione.

2. Uso:

- Utilizza solo munizioni 6.5 Creedmoor con il tuo fusto.
- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.
- Segui tutte le procedure operative standard per la tua arma durante il tiro.
- Pulisci e mantieni regolarmente il fusto per garantire prestazioni ottimali e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il fusto in conformità con le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Se il fusto è danneggiato oltre la riparazione, consulta le autorità locali o un gunsmith qualificato per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire mai armi da fuoco o componenti nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori supporto o domande riguardanti la sicurezza, l'installazione e l'uso dei fusti AR 308 Hybrid, 6.5 Creedmoor, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o consultare un gunsmith qualificato. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e normative di sicurezza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza mentre godi della tua esperienza di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it