

VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

Mentre le cinghie a 2 punti sono ideali per la maggior parte delle situazioni, ci sono momenti, come il dispiegamento da un veicolo o il combattimento in strutture complesse, in cui una cinghia a 1 punto ha un chiaro vantaggio.

Combinando il nuovo socket in polimero Burnsed di Blue Force Gear e il brevetto RED Swivel, la Vickers 221 Sling consente agli utenti di passare istantaneamente dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto tirando sulla manopola RED Swivel e reinserendola nel Burnsed Socket sul retro del ricevitore. La regolabilità istantanea della cinghia è comunque mantenuta in entrambe le modalità a 1 e 2 punti. Costruita in modo simile alla Vickers Combat Applications Sling™, standard mondiale, un RED™ Swivel è cucito nella parte anteriore della cinghia verso la volata. Un normale swivel a pulsante e un nuovo Burnsed Socket moldato sono intrecciati sul retro, consentendo la massima regolabilità della cinghia per l'uso con o senza armatura corporea. La 221™ Sling si adatta a qualsiasi arma con due socket per swivel QD, con il socket posteriore verso la fine del ricevitore. Per SCARS, Sigs, HKs o altri sistemi d'arma con occhielli sul retro del ricevitore, è possibile aggiungere un Universal Wire Loop con Push Button Socket al posto del socket a pulsante incluso. Costruzione della cinghia: webbing da 1.25" 2.00" webbing tubolare con imbottitura in schiuma a celle chiuse per i modelli imbottiti, webbing CORDURA® tinto in soluzione Invista, hardware in Acetal ITW GhilleTex™ - un plastica militare a bassa IR. Costruzione del RED™ Swivel: acciaio lavorato, fosfato per la massima resistenza alla corrosione, rivestito in nylon, crimpato doppio direttamente su cavo in acciaio inossidabile da 7 fili, manopola di trazione a forma sferica-conica testurizzata, componenti interni in acciaio inossidabile.



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 100019656
- N. fab.: VCAS-2TO1-RED-125-AA-BK
- Colore: Nero
- Larghezza: 1-1/4"
- Materiale: Nylon
- Tipo: 1-punto di attacco, 2-punti di attacco
- Peso della spedizione: 0.172kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 814520019912

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel

Introduzione

Grazie per aver scelto la Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per versatilità e facilità d'uso in varie situazioni tattiche. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali della cinghia, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre la cinghia prima dell'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che la cinghia sia compatibile con il tuo sistema d'arma prima dell'installazione.
- Non superare il limite di peso della cinghia; controlla le specifiche del produttore.
- Tieni la cinghia lontana da oggetti affilati, fonti di calore e sostanze chimiche che potrebbero causare danni.
- Conserva la cinghia in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi la cinghia per evitare incidenti o infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la cinghia sia saldamente attaccata all'arma prima dell'uso.
- Utilizza sempre la cinghia in conformità con le istruzioni del produttore.
- Evita di utilizzare la cinghia in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Non modificare o alterare la cinghia in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Quando passi dalla modalità a 1 punto a quella a 2 punti, assicurati che il RED Swivel sia correttamente fissato nel Burnsed Socket.
- Tieni la cinghia lontana da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identifica i socket per il QD sling swivel sulla tua arma.
- Attacca l'estremità posteriore della cinghia al socket QD posteriore.
- Attacca l'estremità anteriore della cinghia al socket QD anteriore.
- Assicurati che entrambe le connessioni siano sicure prima di procedere.

2. Cambio di Modalità:

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto, tira sulla manopola del RED Swivel.
- Rimuovi il RED Swivel dalla posizione attuale e inseriscilo nel Burnsed Socket sul retro del ricevitore.
- Assicurati che la manopola sia completamente inserita e bloccata in posizione prima dell'uso.

3. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizza i triglide in Acetal sulla cinghia per regolare la lunghezza secondo necessità.
- Assicurati che la cinghia sia regolata per il comfort e una vestibilità sicura.

4. Uso:

- Quando utilizzi la cinghia, assicurati che sia correttamente regolata per prevenire scivolamenti.
- Mantieni il controllo della tua arma in ogni momento mentre utilizzi la cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la cinghia in conformità con le normative locali.
- Se la cinghia è danneggiata o non più utilizzabile, ricicla i materiali dove possibile.
- Non smaltire la cinghia nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto e richieste riguardanti la sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento ai canali ufficiali di contatto del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it