

TRIJICON MRO LEAP MOUNT - SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.42" LEAP/05 QD MOUNT BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP: il complemento definitivo per il Trijicon MRO. Un meccanismo a sfera proprietario e una morsa telescopica a guida di precisione mantengono il punto d'impatto ad ogni reinstallazione e sotto il rinculo più pesante; Garantito. Progettato per essere il montaggio Quick-Detach più leggero possibile, senza compromettere la resistenza. Il LDM è lavorato CNC in alluminio ultra resistente 7075-T6. Profilo snello privo di leve e manopole sporgenti: non colpirà le tue nocche e non si impiglierà in abbigliamento, attrezzature e ambienti. Resistenza e leggerezza attraverso un'ingegneria superiore.



Caratteristiche

- Nome: [SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.42" LEAP/05 QD MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [SCALARWORKS](#)
- N. prodotto: 100019779
- N. fab.: SW0500
- Altezza: 1.42"
- Colore: Nero Opaco
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Peso della spedizione: 0.098kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 867442000049

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Chi siamo](#)

GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO

TRIJICON MRO LEAP

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Questa guida fornisce istruzioni importanti sulla sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per massimizzare la propria sicurezza e le prestazioni del montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia compatibile con il proprio Trijicon MRO prima dell'installazione.
- Ispezionare sempre il montaggio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il montaggio e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il montaggio solo per l'uso previsto; non modificarlo in alcun modo.
- Conservare il montaggio in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione o danni.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'installazione:**
 - Seguire attentamente tutte le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio.
 - Utilizzare strumenti appropriati per garantire un attacco sicuro.
- **Sicurezza durante l'uso:**
 - Controllare regolarmente il montaggio per verificarne la stabilità, soprattutto dopo un uso intenso.
 - Essere consapevoli dell'ambiente circostante per evitare che il montaggio si impigli in abbigliamento o attrezzi.
- **Manipolazione:**
 - Maneggiare il montaggio con cura per evitare di farlo cadere o sottoporlo a forze eccessive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti strumenti: un cacciavite adatto e qualsiasi altro strumento necessario specificato nelle istruzioni di installazione.
- Pulire la superficie di montaggio sul proprio Trijicon MRO per garantire una vestibilità sicura.

2. Passaggi per l'installazione:

- Allineare il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP con la superficie di montaggio del Trijicon MRO.
- Fissare il montaggio utilizzando le viti fornite e stringerle secondo le specifiche del produttore. Assicurarsi che il meccanismo a sfera sia inserito correttamente.
- Controllare che il montaggio sia fissato saldamente e non oscilli.

3. Istruzioni per l'uso:

- Una volta installato, regolare il montaggio secondo le proprie esigenze di tiro.
- Testare il montaggio reinstallandolo dopo la rimozione per assicurarsi che mantenga la zero.
- Se si riscontrano problemi con il montaggio, interrompere immediatamente l'uso e consultare il produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il montaggio e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire componenti elettronici nei rifiuti domestici normali. Controllare i punti di riciclaggio designati nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it