

AR-15 GAS BLOCKS TITANIUM - 2A ARMAMENT AR-15 GAS BLOCK .750 TITANIUM

The 2A-Ti gas block is a simple solution for those looking to save weight on the AR-15 style of firearms. By utilizing titanium, weight can be reduced by as much as 40% over standard steel gas blocks. The low profile design works well under hand guards, and anywhere else that space is at a premium. A basic two set screw design ensures a secure fit, and an easy installation. Blue locking compound is recommended, as well as a dimpled barrel for a superior install. Made from U.S.A. Certified 6AL-4V titanium Internal bore: .625 or .750 Length: 1.0 inch Weight 0.70 ounces Bead blasted matte finish Low profile design Includes two stainless set screws



Attributes

- Name: 2A ARMAMENT AR-15 GAS BLOCK .750 TITANIUM
- Manufacturer: 2A ARMAMENT
- Product no.: 100019799
- Mfr. No.: 2A-TIGB-1
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.034kg
- UPC: 854361006085

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Gasblöcke Titan 2A Armament](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bloques de Gas AR15 de Titanio 2A Armament](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz en Titane AR15 2A Armament](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 Titanium 2A Armament](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Titanium 2A Armament](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Gas Block Titanium 2A Armamentille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 GAS BLOCKS TITANIUM 2A ARMAMENT](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Gasblöcke Titan 2A Armament

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den 2A Armament AR15 Gasblock aus Titan entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie angegeben.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten um und stelle sicher, dass sie vor der Installation oder Wartung entladen sind.
- Bewahre den Gasblock an einem trockenen, kühlen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Überprüfe den Gasblock vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Stelle sicher, dass der Innendurchmesser (.625 oder .750) mit den Spezifikationen deiner Feuerwaffe übereinstimmt.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit oder der Installation des Gasblocks.
- Wenn du unerfahren mit der Modifikation von Feuerwaffen bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks unter extremen Bedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten (z. B. hohe Temperaturen, korrosive Umgebungen).

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und die Kammer leer ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge: ein Drehmomentschlüssel, geeignete Innensechskantschlüssel und blaue Schraubensicherung.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige die Oberfläche des Laufs, wo der Gasblock installiert werden soll.
- Positioniere den Gasblock über dem genoppten Bereich des Laufs (falls zutreffend).
- Setze die beiden Edelstahl-Schrauben in den Gasblock ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.
- Trage blaue Schraubensicherung auf die Schrauben auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

3. Abschlussprüfungen:

- Stelle sicher, dass der Gasblock sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.
- Baue die Feuerwaffe wieder zusammen und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

4. Verwendung:

- Überprüfe den Gasblock regelmäßig während der routinemäßigen Wartungschecks.
- Achte auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbenutzte Gasblöcke gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des AR15 Gasblocks konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deines 2A Armament AR15 Gasblocks gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament

Introduction

Thank you for choosing the 2A Armament AR15 Gas Block made from titanium. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified.
- Always handle firearms and related components with care and ensure they are unloaded before installation or maintenance.
- Store the gas block in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Inspect the gas block for any damage or defects before installation. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the gas block with compatible AR15 models.
- Ensure that the internal bore size (.625 or .750) matches your firearm specifications.
- Use proper safety gear, including eye protection, when handling or installing the gas block.
- If you are inexperienced with firearm modifications, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Avoid using the gas block in extreme conditions that may affect its performance (e.g., high temperatures, corrosive environments).

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools: a torque wrench, appropriate hex keys, and blue locking compound.

2. Installation:

- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the barrel surface where the gas block will be installed.
- Position the gas block over the dimpled area of the barrel (if applicable).
- Insert the two stainless set screws into the gas block.
- Tighten the set screws securely using a torque wrench, following the manufacturer's specifications.
- Apply blue locking compound to the screws for added security.

3. Final Checks:

- Ensure that the gas block is securely attached and does not move.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

4. Usage:

- Regularly inspect the gas block during routine maintenance checks.
- Monitor for any signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused gas blocks in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the AR15 Gas Block, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your 2A Armament AR15 Gas Block. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bloques de Gas AR15 de Titanio 2A Armament

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 de 2A Armament fabricado en titanio. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu bloque de gas. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según lo especificado.
- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes relacionados con cuidado y asegúrate de que estén descargados antes de la instalación o el mantenimiento.
- Almacena el bloque de gas en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona el bloque de gas en busca de cualquier daño o defecto antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bloque de gas solo con modelos AR15 compatibles.
- Asegúrate de que el tamaño del orificio interno (.625 o .750) coincida con las especificaciones de tu arma de fuego.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar o instalar el bloque de gas.
- Si no tienes experiencia con modificaciones de armas de fuego, busca la ayuda de un armero calificado.
- Evita usar el bloque de gas en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento (por ejemplo, altas temperaturas, ambientes corrosivos).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y la recámara esté clara.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave de torque, llaves hexagonales adecuadas y un compuesto de bloqueo azul.

2. Instalación:

- Retira el bloque de gas existente si es aplicable.
- Limpia la superficie del cañón donde se instalará el bloque de gas.
- Coloca el bloque de gas sobre el área con dimple del cañón (si es aplicable).
- Inserta los dos tornillos de fijación de acero inoxidable en el bloque de gas.
- Aprieta los tornillos de fijación de manera segura utilizando una llave de torque, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Aplica el compuesto de bloqueo azul a los tornillos para mayor seguridad.

3. Verificaciones Finales:

- Asegúrate de que el bloque de gas esté firmemente sujeto y no se mueva.
- Vuelve a ensamblar el arma de fuego y realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un funcionamiento adecuado.

4. Uso:

- Inspecciona regularmente el bloque de gas durante las revisiones de mantenimiento rutinarias.
- Monitorea cualquier signo de desgaste o daño durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bloque de gas dañado o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional relacionado con el Bloque de Gas AR15, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Bloque de Gas AR15 de 2A Armament.
¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz en Titane AR15

2A Armement

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz AR15 2A Armement fabriqué en titane. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer l'utilisation et l'installation en toute sécurité de votre bloc gaz. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et assurez-vous qu'ils sont déchargés avant l'installation ou l'entretien.
- Conservez le bloc gaz dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez le bloc gaz pour tout dommage ou défaut avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bloc gaz avec des modèles AR15 compatibles.
- Assurez-vous que la taille du trou interne (.625 ou .750) correspond aux spécifications de votre arme à feu.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation ou de l'installation du bloc gaz.
- Si vous n'êtes pas expérimenté avec les modifications d'armes à feu, demandez l'aide d'un armurier qualifié.
- Évitez d'utiliser le bloc gaz dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances (par exemple, températures élevées, environnements corrosifs).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé dynamométrique, des clés hexagonales appropriées et un composé de verrouillage bleu.

2. Installation :

- Retirez le bloc gaz existant si applicable.
- Nettoyez la surface du canon où le bloc gaz sera installé.
- Positionnez le bloc gaz sur la zone dimplée du canon (si applicable).
- Insérez les deux vis de fixation en acier inoxydable dans le bloc gaz.
- Serrez les vis de fixation en utilisant une clé dynamométrique, en suivant les spécifications du fabricant.
- Appliquez du composé de verrouillage bleu sur les vis pour plus de sécurité.

3. Contrôles Finaux :

- Assurez-vous que le bloc gaz est solidement fixé et ne bouge pas.
- Réassemblez l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un fonctionnement correct.

4. Utilisation :

- Inspectez régulièrement le bloc gaz lors des vérifications d'entretien de routine.
- Surveillez tout signe d'usure ou de dommage pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout bloc gaz endommagé ou inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le bloc gaz AR15, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace de votre bloc gaz AR15 2A Armament. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 Titanium 2A Armament

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas AR15 2A Armament realizzato in titanio. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo blocco gas. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i relativi componenti con cura e assicurati che siano scarichi prima dell'installazione o della manutenzione.
- Conserva il blocco gas in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispeziona il blocco gas per eventuali danni o difetti prima dell'installazione. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il blocco gas solo con modelli AR15 compatibili.
- Assicurati che la dimensione del foro interno (.625 o .750) corrisponda alle specifiche della tua arma.
- Utilizza l'equipaggiamento di sicurezza adeguato, compresa la protezione per gli occhi, quando maneggi o installi il blocco gas.
- Se non hai esperienza con le modifiche delle armi da fuoco, chiedi assistenza a un gunsmith qualificato.
- Evita di utilizzare il blocco gas in condizioni estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni (ad es., alte temperature, ambienti corrosivi).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica, chiavi esagonali appropriate e un composto bloccante blu.

2. Installazione:

- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.
- Pulisci la superficie del barile dove sarà installato il blocco gas.
- Posiziona il blocco gas sopra l'area incassata del barile (se applicabile).
- Inserisci le due viti di fissaggio in acciaio inossidabile nel blocco gas.
- Serrare le viti di fissaggio in modo sicuro utilizzando una chiave dinamometrica, seguendo le specifiche del produttore.
- Applica il composto bloccante blu alle viti per una maggiore sicurezza.

3. Controlli Finali:

- Assicurati che il blocco gas sia attaccato saldamente e non si muova.
- Rimonta l'arma da fuoco e esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.

4. Uso:

- Ispeziona regolarmente il blocco gas durante i controlli di manutenzione di routine.
- Monitora eventuali segni di usura o danni durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali blocchi gas danneggiati o inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Blocco Gas AR15, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Blocco Gas AR15 2A Armament. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Titanium 2A Armament

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór blok gazowy AR15 2A Armament wykonany z tytanu. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twojego bloku gazowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak określono.
- Zawsze traktuj broń palną i związane z nią komponenty z ostrożnością i upewnij się, że są one rozładowane przed instalacją lub konserwacją.
- Przechowuj blok gazowy w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użycia broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj bloku gazowego wyłącznie z kompatybilnymi modelami AR15.
- Upewnij się, że wewnętrzna średnica (.625 lub .750) odpowiada specyfikacjom Twojej broni.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, w tym ochrony oczu, podczas obsługi lub instalacji bloku gazowego.
- Jeśli nie masz doświadczenia w modyfikacjach broni palnej, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Unikaj używania bloku gazowego w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność (np. wysokie temperatury, środowiska korozyjne).

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora jest czysta.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny, odpowiednie klucze imbusowe oraz niebieski środek blokujący.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli dotyczy.
- Oczyszcz powierzchnię lufy, na której będzie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść blok gazowy nad wyżłobionym obszarem lufy (jeśli dotyczy).
- Włóż dwie stalowe śruby mocujące do bloku gazowego.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące za pomocą klucza dynamometrycznego, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nałóż niebieski środek blokujący na śruby dla dodatkowego bezpieczeństwa.

3. Ostateczne Kontrole:

- Upewnij się, że blok gazowy jest pewnie zamocowany i nie porusza się.
- Zmontuj broń ponownie i przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

4. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj blok gazowy podczas rutynowych kontroli konserwacyjnych.
- Monitoruj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzeń podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywane bloki gazowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego bloku gazowego AR15, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które znajdują się w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego bloku gazowego 2A Armament AR15. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet AR15 Gas Block Titanium 2A

Armamentille

Johdanto

Kiitos, että valitsit 2A Armamentin AR15 kaasublokin, joka on valmistettu titaanista. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset kaasublokin turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä komponentteja varovasti ja varmista, että ne ovat tyhjät ennen asennusta tai huoltoa.
- Säilytä kaasublokki kuivassa, viileässä paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Tarkista kaasublokki vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kaasublokkia vain yhteensopivien AR15mallien kanssa.
- Varmista, että sisähalkaisija (.625 tai .750) vastaa aseesi teknisiä tietoja.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojat, kaasublokin käsittelyn tai asennuksen aikana.
- Jos et ole kokenut aseiden muokkaamisessa, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.
- Vältä kaasublokin käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn (esim. korkeat lämpötilat, syövyttävät ympäristöt).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on puhdas.
- Kerää tarvittavat työkalut: momenttiavain, sopivat kuusiokolot ja sininen lukitusaines.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos sellainen on.
- Puhdista piipun pinta, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta kaasublokki piipun dimplettyyn kohtaan (jos on).
- Työnnä kaksi ruostumatonta asennusruuvia kaasublokkiin.
- Kiristä asennusruuvit tiukasti momenttiavainta käyttäen, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Levitä sinistä lukitusainetta ruuveihin lisäturvallisuuden varmistamiseksi.

3. Lopputarkastukset:

- Varmista, että kaasublokki on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.
- Kokoa ase uudelleen ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.

4. Käyttö:

- Tarkista kaasublokki säännöllisesti huoltotarkastusten yhteydessä.
- Seuraa mahdollisia kulumia tai vaurioita käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttämättömät kaasublokkit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietojen yhteystiedot

Turvakysymyksissä tai lisätuen saamiseksi AR15 kaasublokista, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa 2A Armamentin AR15 kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament

Introduktion

Tack för att du valt 2A Armament AR15 Gas Block tillverkat av titan. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av ditt gasblock. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som specificerat.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med omsorg och se till att de är avlastade innan installation eller underhåll.
- Förvara gasblocket på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera gasblocket för eventuell skada eller defekter innan installation. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifiering och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasblocket med kompatibla AR15modeller.
- Se till att den inre diametern (.625 eller .750) matchar ditt vapens specifikationer.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar eller installerar gasblocket.
- Om du är oerfaren med modifieringar av skjutvapen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.
- Undvik att använda gasblocket i extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda (t.ex. höga temperaturer, korrosiva miljöer).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och att kammaren är klar.
- Samla nödvändiga verktyg: ett momentnyckel, lämpliga insexnycklar och blå låsande förening.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör ytan på pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera gasblocket över det dimplade området på pipan (om tillämpligt).
- Sätt i de två rostfria skruvarna i gasblocket.
- Dra åt skruvarna ordentligt med en momentnyckel, följande tillverkarens specifikationer.
- Applicera blå låsande förening på skruvarna för ökad säkerhet.

3. Slutkontroller:

- Se till att gasblocket är ordentligt fäst och inte rör sig.
- Återsätt vapnet och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

4. Användning:

- Inspektera regelbundet gasblocket under rutinunderhåll.
- Övervaka efter tecken på slitage eller skada under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller oanvända gasblock i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående AR15 Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produktförpackning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt 2A Armament AR15 Gas Block. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro AR15 GAS BLOCKS TITANIUM 2A ARMAMENT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 GAS BLOCK od 2A Armament vyrobený z titanu. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vašeho gas bloku. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a souvisejícími komponenty opatrně a ujistěte se, že jsou před instalací nebo údržbou vyprázdněny.
- Uložte gas blok na suchém, chladném místě, daleko od přímého slunečního záření a vlhkosti.
- Před instalací zkontrolujte gas blok na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte gas blok pouze s kompatibilními modely AR15.
- Ujistěte se, že vnitřní průměr (.625 nebo .750) odpovídá specifikacím vaší zbraně.
- Používejte správné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci nebo instalaci gas bloku.
- Pokud nemáte zkušenosti s úpravami střelných zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojíře.
- Vyhněte se používání gas bloku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon (např. vysoké teploty, korozivní prostředí).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vyprázdněná a komora je čistá.
- Shromážděte potřebné nástroje: momentový klíč, vhodné hex klíče a modrou zajišťovací hmotu.

2. Instalace:

- Pokud je to možné, odstraňte stávající gas blok.
- Vyčistěte povrch hlavně, na který bude gas blok instalován.
- Umístěte gas blok nad dimpled oblast hlavně (pokud je to relevantní).
- Vložte dva nerezové šrouby do gas bloku.
- Pomocí momentového klíče bezpečně utáhněte šrouby podle specifikací výrobce.
- Aplikujte modrou zajišťovací hmotu na šrouby pro zvýšení bezpečnosti.

3. Konečné kontroly:

- Ujistěte se, že je gas blok pevně připevněn a nepohybuje se.
- Znovu sestavte střelnou zbraň a proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci.

4. Použití:

- Pravidelně kontrolujte gas blok během rutinních údržbových kontrol.
- Sledujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužité gas bloky v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte výrobek do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřady pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se AR15 GAS BLOCK, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho AR15 GAS BLOCK od 2A Armament. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!