

FTX PROFILE CRIMP DIE - REDDING FTX PROFILE CRIMP DIE 45-70

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Un particolare dies di crimpatura a profilo progettato per il 45-70 FTX a causa della sua lunghezza di cartuccia più corta.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING FTX PROFILE CRIMP DIE 45-70](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 100020216
- N. fab.: 86262
- Cartuccia: 45-70 Government
- Matrice tipo: Crimp Die
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 611760862625

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il FTX Profile Crimp Die](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il FTX Profile Crimp Die

Introduzione

Grazie per aver scelto il FTX Profile Crimp Die per le vostre esigenze di ricarica. Questo prodotto è specificamente progettato per la cartuccia 4570 FTX, fornendo una soluzione di crimpatura su misura per prestazioni ottimali. Per garantire la vostra sicurezza e il corretto utilizzo di questo prodotto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di essere familiari con la manipolazione e l'uso sicuro delle attrezzature per la ricarica.
- Indossate sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzate questo prodotto.
- Tenete l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni per prevenire incidenti.
- Conservate il die in un luogo fresco e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionate regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate il FTX Profile Crimp Die solo con la cartuccia 4570 FTX. L'uso con altre cartucce può portare a malfunzionamenti pericolosi.
- Evitate di crimpature eccessive, poiché ciò può causare deformazioni del proiettile e influenzare le prestazioni.
- Seguite sempre i dati di carico e le linee guida raccomandate dal produttore durante la ricarica.
- Non superate i limiti massimi di carico specificati per la cartuccia 4570 FTX.
- Assicuratevi che il die sia montato saldamente nella pressa per la ricarica prima dell'uso per prevenire movimenti accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovete il die dalla confezione e ispezionatelo per eventuali danni.
- Montate saldamente il FTX Profile Crimp Die nella vostra pressa per la ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Regolate il die all'altezza desiderata per la crimpatura, assicurandovi che sia stretto e stabile.

2. Uso:

- Preparate le vostre cartucce 4570 FTX secondo le procedure standard di ricarica.
- Inserite la cartuccia nella pressa per la ricarica e alzate il pistone per far interagire il die.
- Abbassate lentamente il pistone per applicare la pressione di crimpatura, assicurandovi che la crimpatura sia uniforme e costante.
- Ispezionate ogni cartuccia dopo la crimpatura per garantire un corretto posizionamento e crimpatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltite eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltite i materiali per la ricarica nei normali rifiuti domestici. Contattate le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il rivenditore. Assicuratevi sempre di avere le informazioni e gli aggiornamenti più recenti riguardanti questo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il FTX Profile Crimp Die. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it