

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Top punches](#)

Punches a gambo dritto progettati per adattarsi ai Lubrisizers Lyman e RCBS e ai proiettili SAEKO.



Caratteristiche

- Nome: [SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537](#)
- Produttore: [SAEKO](#)
- N. prodotto: 100020334
- N. fab.: 46548
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 128mm
- UPC: 611760465482

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537

Introduzione

Grazie per aver scelto i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sulle revoche relative a questo prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il proprio Lubrisizer Lyman o RCBS prima dell'uso.
- Utilizzare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione del prodotto.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per il proprio Lubrisizer.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il Lubrisizer Lyman o RCBS sia scollegato e pulito.
- Allineare il top punch con il punto di montaggio del Lubrisizer.
- Fissare il top punch serrando la vite di bloccaggio o il meccanismo di bloccaggio secondo le specifiche del produttore.

2. Uso

- Prima di utilizzare il top punch, assicurarsi che il Lubrisizer sia correttamente impostato e regolato per il tipo di proiettile specifico.
- Caricare il proiettile nel Lubrisizer secondo le istruzioni fornite con il Lubrisizer.
- Operare il Lubrisizer secondo le linee guida del produttore, assicurandosi che il top punch sia correttamente allineato con il proiettile.
- Monitorare il processo per garantire che il top punch funzioni correttamente e che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per strumenti e attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto o le istruzioni di sicurezza, si prega di consultare il proprio rivenditore o le risorse di supporto clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro dei TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it