

# TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 30MM

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Anelli TSR SL (Super-Bassi) della serie. Offrono una soluzione di montaggio estremamente bassa per quelle applicazioni speciali. Precisamente lavorati con tolleranze mantenute a .0002", garantendo il massimo contatto tra ottica e anello. Tiene l'ottica saldamente contro il rinculo. Il coperchio a quattro viti consente di allineare il reticolo, stringere il lato sinistro del coperchio e poi il lato destro senza far ruotare l'ottica. I bordi e gli angoli arrotondati aiutano a prevenire impigliamenti offrendo al contempo un aspetto attraente. Il grande dado di serraggio consente di torcere gli anelli alle basi Mil-STD 1913 (Picatinny). Altezza misurata dalla parte superiore della base al centro dell'anello.



## Caratteristiche

- Nome: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 30MM](#)
- Produttore: [TPS PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100020396
- N. fab.: 32570
- Altezza: .820"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Super Low
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 94mm
- UPC: 071611325707

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri dei tuoi anelli per ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per evitare potenziali rischi e garantire prestazioni ottimali.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere tutti i componenti degli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS prima dell'installazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso.
- Ispeziona il prodotto per eventuali difetti o danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi o hai domande riguardo alla sicurezza, cerca assistenza da un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS sono progettati per l'uso con tubi ottici da 30mm. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Stringi sempre le viti saldamente per prevenire il movimento o la rotazione dell'ottica durante l'uso.
- Evita di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare gli anelli o l'ottica.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti, specialmente dopo un uso intenso o in caso di rinculo.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Fai attenzione al potenziale di rinculo quando utilizzi armi da fuoco di grosso calibro. Assicurati che l'ottica sia correttamente fissata per prevenire incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

### 2. Fasi di Installazione

- Allinea gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS con la tua base Picatinny.
- Posiziona l'ottica negli anelli, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Regola gli anelli in modo che l'ottica sia livellata e allineata con il tuo punto di mira.
- Fissa l'ottica stringendo il coperchio a quattro viti. Inizia stringendo il lato sinistro, seguito dal lato destro per mantenere l'allineamento.
- Usa una chiave dinamometrica per stringere il dado di serraggio alla coppia specificata per le basi MilSTD 1913 (Picatinny).

### 3. Uso

- Una volta installati, controlla l'allineamento del reticolo e apporta le eventuali regolazioni necessarie.
- Prima di sparare, assicurati sempre che gli anelli siano sicuri e che non ci siano componenti allentati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per i prodotti metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo agli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una manutenzione corretti degli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS miglioreranno la tua esperienza di tiro e garantiranno la tua sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)