

# TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 34MM

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Anelli TSR SL (Super-Bassi) della serie. Offrono una soluzione di montaggio estremamente bassa per quelle applicazioni speciali. Precisamente lavorati con tolleranze mantenute a .0002", garantendo il massimo contatto tra ottica e anello. Tiene l'ottica saldamente contro il rinculo. Il coperchio a quattro viti consente di allineare il reticolo, stringere il lato sinistro del coperchio e poi il lato destro senza far ruotare l'ottica. I bordi e gli angoli arrotondati aiutano a prevenire impigliamenti offrendo al contempo un aspetto attraente. Il grande dado di serraggio consente di torcere gli anelli alle basi Mil-STD 1913 (Picatinny). Altezza misurata dalla parte superiore della base al centro dell'anello.



## Caratteristiche

- Nome: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 34MM](#)
- Produttore: [TPS PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100020398
- N. fab.: 32590
- Altezza: .950"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Dimensioni: Super Low
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 10mm
- UPC: 071611325905

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per i Montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per i Montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

## Introduzione

Grazie per aver scelto i montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto esclusivamente per scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo di Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano integri e ben fissati.
- **Installazione:** Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare rischi di malfunzionamento.
- **Uso Corretto:** Utilizzare il prodotto solo con ottiche compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- **Manutenzione:** Effettuare una manutenzione regolare per garantire la longevità e la sicurezza del prodotto.
- **Rimozione:** Durante la rimozione del prodotto, seguire le istruzioni per evitare lesioni o danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare.

### 2. Installazione:

- Posizionare i montaggi sulla base MilSTD 1913 (Picatinny).
- Allineare il reticolo dell'ottica.
- Stringere il lato sinistro del coperchio.
- Stringere il lato destro senza far ruotare l'ottica.
- Controllare che il montaggio sia saldo e senza movimenti.

### 3. Uso:

- Utilizzare l'ottica montata secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare il montaggio durante l'uso per segni di allentamento.

### 4. Controllo Periodico:

- Effettuare controlli regolari per garantire che il montaggio rimanga sicuro e stabile.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento appropriato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande e supporto relativi alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE designato.  
Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto i montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)