

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 34MM

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Anelli TSR SL (Super-Bassi) della serie. Offrono una soluzione di montaggio estremamente bassa per quelle applicazioni speciali. Precisamente lavorati con tolleranze mantenute a .0002", garantendo il massimo contatto tra ottica e anello. Tiene l'ottica saldamente contro il rinculo. Il coperchio a quattro viti consente di allineare il reticolo, stringere il lato sinistro del coperchio e poi il lato destro senza far ruotare l'ottica. I bordi e gli angoli arrotondati aiutano a prevenire impigliamenti offrendo al contempo un aspetto attraente. Il grande dado di serraggio consente di torcere gli anelli alle basi Mil-STD 1913 (Picatinny). Altezza misurata dalla parte superiore della base al centro dell'anello.



Caratteristiche

- Nome: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 34MM](#)
- Produttore: [TPS PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100020399
- N. fab.: 32595
- Altezza: .950"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Dimensioni: Super Low
- Materiale: Alluminio
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.154kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 95mm
- UPC: 071611325950

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Chi siamo](#)

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver acquistato gli anelli TSR SUPER LOW PICATINNY di TPS PRODUCTS. Questi anelli sono progettati per fornire una soluzione di montaggio sicura e bassa per il tuo mirino. Questa guida contiene importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente gli anelli per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il mirino sia montato saldamente negli anelli prima dell'uso.
- Fai attenzione quando stringi le viti; il serraggio eccessivo può danneggiare il mirino o gli anelli.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme (ad es. calore eccessivo, umidità).
- Se gli anelli diventano danneggiati, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscili.
- Non tentare di modificare gli anelli o i loro componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Passaggi di Installazione:

- Posiziona gli anelli sul rail Picatinny, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Fissa gli anelli al rail utilizzando le viti fornite, in modo allentato.
- Posiziona il mirino negli anelli e regolalo nella posizione desiderata.
- Stringi prima il lato sinistro del coperchio, seguito dal lato destro, assicurandoti che il mirino non ruoti durante il serraggio.
- Usa il dado di serraggio per torcere gli anelli secondo le specifiche MilSTD 1913 (Picatinny).

3. Uso:

- Una volta installato, controlla l'allineamento del reticolo del mirino.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il montaggio per stabilità e tenuta durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli anelli TSR SUPER LOW PICATINNY, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver scelto TPS PRODUCTS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it