

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 35MM

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Anelli TSR SL (Super-Bassi) della serie. Offrono una soluzione di montaggio estremamente bassa per quelle applicazioni speciali. Precisamente lavorati con tolleranze mantenute a .0002", garantendo il massimo contatto tra ottica e anello. Tiene l'ottica saldamente contro il rinculo. Il coperchio a quattro viti consente di allineare il reticolo, stringere il lato sinistro del coperchio e poi il lato destro senza far ruotare l'ottica. I bordi e gli angoli arrotondati aiutano a prevenire impigliamenti offrendo al contempo un aspetto attraente. Il grande dado di serraggio consente di torcere gli anelli alle basi Mil-STD 1913 (Picatinny). Altezza misurata dalla parte superiore della base al centro dell'anello.



Caratteristiche

- Nome: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 35MM](#)
- Produttore: [TPS PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100020400
- N. fab.: 32700
- Altezza: .950"
- Diametro del tubo dell'ottica: 35mm
- Dimensioni: Super Low
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.243kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 95mm
- UPC: 071611327008

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. Questa guida è progettata per fornirti informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso sicuro ed efficace di questi anelli per ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il tuo sistema di montaggio sia compatibile con gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza.
- Controlla sempre gli anelli per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- In caso di richiamo del prodotto, seguì le istruzioni fornite dal produttore o dalle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che gli anelli siano ben serrati per prevenire il movimento dell'ottica durante l'uso.
- Quando allinei il reticolo, stringi prima il lato sinistro del coperchio, seguito dal lato destro per evitare la rotazione dell'ottica.
- Evita di sovratorcere il dado di serraggio, poiché ciò potrebbe danneggiare gli anelli o la base.
- Usa cautela quando maneggi gli strumenti durante l'installazione per prevenire infortuni.
- Non tentare di modificare gli anelli o utilizzarli in un modo non specificato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un chiave dinamometrica, e assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito.
2. **Ispezione il Prodotto:** Controlla gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS per eventuali segni di danni o difetti.
3. **Montaggio degli Anelli:**
 - Posiziona gli anelli sulla base Picatinny.
 - Allinea gli anelli con la posizione desiderata dell'ottica.
4. **Sicurezza degli Anelli:**
 - Usa le viti fornite per fissare gli anelli alla base.
 - Assicurati che le viti siano serrate con la coppia appropriata come specificato dal produttore.
5. **Installazione dell'Ottica:**
 - Posiziona il tuo ottica negli anelli.
 - Allinea il reticolo come desiderato.
 - Stringi prima il lato sinistro del coperchio, poi il lato destro, assicurandoti che l'ottica rimanga allineata.
6. **Ispezione Finale:**
 - Controlla che tutte le viti siano serrate in modo sicuro.
 - Assicurati che l'ottica sia stabile e non si muova quando viene applicata pressione.
7. **Uso:** Utilizza gli anelli per ottiche montati come previsto, seguendo tutte le precauzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto responsabilmente in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo agli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, ti preghiamo di fare riferimento al sito ufficiale del produttore o ai canali di assistenza clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza con gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it