

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 35MM

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Anelli TSR SL (Super-Bassi) della serie. Offrono una soluzione di montaggio estremamente bassa per quelle applicazioni speciali. Precisamente lavorati con tolleranze mantenute a .0002", garantendo il massimo contatto tra ottica e anello. Tiene l'ottica saldamente contro il rinculo. Il coperchio a quattro viti consente di allineare il reticolo, stringere il lato sinistro del coperchio e poi il lato destro senza far ruotare l'ottica. I bordi e gli angoli arrotondati aiutano a prevenire impigliamenti offrendo al contempo un aspetto attraente. Il grande dado di serraggio consente di torcere gli anelli alle basi Mil-STD 1913 (Picatinny). Altezza misurata dalla parte superiore della base al centro dell'anello.



Caratteristiche

- Nome: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 35MM](#)
- Produttore: [TPS PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100020401
- N. fab.: 32795
- Altezza: .950"
- Diametro del tubo dell'ottica: 35mm
- Dimensioni: Super Low
- Materiale: Alluminio
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 95mm
- UPC: 071611327954

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri dei tuoi anelli per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti o danni.
- Ispeziona il prodotto per eventuali difetti visibili o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore per assistenza.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
- Utilizza gli strumenti appropriati per stringere le viti; non stringere eccessivamente poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- Controlla regolarmente la tenuta degli anelli per assicurarti che rimangano sicuri.
- Quando regoli l'ottica, fallo delicatamente per evitare qualsiasi disallineamento o danno.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Posiziona gli anelli per ottiche sul rail Picatinny della tua arma da fuoco.
- Allinea gli anelli con la posizione desiderata per la tua ottica.
- Utilizzando il coperchio a quattro viti, stringi prima il lato sinistro del coperchio, seguito dal lato destro. Questo aiuterà a mantenere l'ottica allineata e a prevenire la rotazione.
- Torcia il dado di serraggio secondo le specifiche fornite per le basi MilSTD 1913.
- Controlla nuovamente che l'ottica sia saldamente fissata in posizione e che non ci sia movimento.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla attentamente l'allineamento del reticolo della tua ottica.
- Fai le regolazioni necessarie, assicurandoti di stringere le viti senza causare la rotazione dell'ottica.
- Ispeziona regolarmente gli anelli e l'ottica per eventuali segni di usura o disallineamento durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali; considera le opzioni di riciclaggio disponibili.
- Assicurati che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o le prestazioni degli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per aver rispettato queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua attrezzatura dipendono dal seguire attentamente queste istruzioni. Goditi la tua esperienza di tiro con gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it