

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il gas block brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come fanno i tradizionali blocchi regolabili. Risultati: La pressione all'interno del blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco, evitando così contaminazioni. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite completamente. Quando si utilizzano SBR e/o silenziatori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. Dati: Materiale del Gas Block: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.34 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Clamp on Regolazione: Fronte del blocco Incluso: Gas Block - Assemblato (2) viti a testa esagonale da 10-32 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiavi esagonali a forma di L da 3/32 x 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il video tutorial



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 100020568
- N. fab.: SABO-DI-625CS
- Diametro interno: .625
- Materiale: Acciaio inox
- Tipo: Regolabili,Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.077kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 93mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846018

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile a Morsetto AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile a Morsetto AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile a Morsetto AR15 di Superlative Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e attrezzature correlate.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al blocco gas e ai componenti associati.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
 - Utilizza gli strumenti appropriati come specificato nelle istruzioni di installazione.
- **Sicurezza Operativa:**
 - Non superare le impostazioni di gas raccomandate, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o danni.
 - Monitora il blocco gas per eventuali suoni o problemi di prestazioni insoliti durante l'operazione.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il blocco gas per prevenire l'accumulo di carbonio e garantire prestazioni ottimali.
 - Ispeziona la vite di regolazione per segni di erosione e assicurati che funzioni senza intoppi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: (1) Chiave esagonale a forma di L da 3/32 x 6" e (2) Viti a testa esagonale da 1032 x 3/16".
- Assicurati che il diametro della canna sia compatibile con il blocco gas (.625").

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e sicura da maneggiare.
- Rimuovi eventuali blocchi gas esistenti, se applicabile.
- Posiziona il blocco gas di Superlative Arms sulla canna, assicurandoti un allineamento corretto.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti a testa esagonale fornite, stringendole uniformemente per evitare disallineamenti.
- Inserisci il tubo del gas e fissalo con i perni a molla forniti.

3. Regolazione:

- Individua la vite di regolazione del gas sulla parte anteriore del blocco.
- Regola il flusso di gas secondo le tue esigenze specifiche, assicurandoti che non superi le impostazioni raccomandate.
- Testa la regolazione in un ambiente sicuro prima dell'uso regolare.

4. PostInstallazione:

- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il blocco gas funzioni correttamente.
- Monitora eventuali perdite o operazioni insolite durante l'uso iniziale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i componenti in metallo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di contattare il proprio distributore locale o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Blocco Gas Regolabile a Morsetto AR15 di Superlative Arms. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it