AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

The Superlative Arms patented “Bleed Off”, direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR’s and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial

Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020575
- Mfr. No.: SABO-DI-875CM
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable,Clamp-On
- Delivery weight: 0.088kg
- UPC: 850011846087

Item details

Made in USA
US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block
- English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block
- Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage AR15
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15
- Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable
- Suomi: Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille
- Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock
- Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einleitung

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner AR15Plattform zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Gasblock sicher und effektiv verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Gasblock sicher verwendest, indem du alle in diesem Leitfaden bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Behandle Feuerwaffen und deren Komponenten stets mit Respekt und Vorsicht.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Mache dich mit den Funktionen und Merkmalen des Gasblocks vertraut, bevor du ihn installierst und verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer entladen ist, bevor du den Gasblock installierst oder einstellst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Bereich während des Testens der Feuerwaffe mit dem installierten Gasblock frei von Zuschauern ist.
- Sei dir der Möglichkeit von Gasrückstoß bewusst, wenn du den Gasblock mit Schalldämpfern oder Kurzlaufgewehren (SBRs) verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gaseinstellungen, wie in den Installationsanweisungen beschrieben.
- Überprüfe regelmäßig auf Kohlenstoffablagerungen und reinige die Gaseinstellschraube, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Werkzeuge und Komponenten sammeln:**

    - Stelle sicher, dass du die folgenden Werkzeuge und Komponenten hast:
        - Gasblock (montiert)
        - Zwei 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben
        - Einen GasrohrRollstift
        - Einen 3/32 x 6" Lförmigen Innensechskantschlüssel

2. **Die Feuerwaffe vorbereiten:**

    - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
    - Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.

3. **Den Gasblock installieren:**

    - Positioniere den Gasblock über dem Lauf und achte auf die richtige Ausrichtung mit dem Gasport.
    - Verwende die bereitgestellten Schrauben, um den Gasblock sicher am Lauf zu befestigen und stelle sicher, dass er festgeklemmt ist.

4. **Das Gasrohr einsetzen:**

    - Setze das Gasrohr in den Gasblock ein und sichere es mit dem GasrohrRollstift.

5. **Den Gasfluss einstellen:**

    - Verwende die Gaseinstellschraube, um den gewünschten Gasfluss einzustellen. Stelle sicher, dass der Einstellstift ordnungsgemäß funktioniert.

6. **Sicherheitsmechanismus überprüfen:**

    - Überprüfe, ob der Sicherheitsmechanismus verhindert, dass sich die Gaseinstellschraube unbeabsichtigt lockert.

Nutzungsanweisungen

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt funktioniert.
- Stelle den Gasfluss nach Bedarf ein, je nach verwendeter Munition und Konfiguration deiner Feuerwaffe.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig während der Nutzung, um sicherzustellen, dass es keine Lecks oder Probleme gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden für Komponenten von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung bezüglich des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, besuche bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservices.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von deinem verantwortungsvollen Umgang und der Wartung dieses Produkts ab.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform while ensuring safety during usage. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the gas block safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the gas block by following all instructions provided in this guide.
- Always treat firearms and firearm components with respect and caution.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the gas block's features and functions before installation and usage.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the gas block.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.
- Ensure the area is clear of bystanders when testing the firearm with the installed gas block.
- Be aware of the potential for gas blowback when using the gas block with suppressors or shortbarreled rifles (SBRs).
- Do not exceed the recommended gas settings as outlined in the installation instructions.
- Regularly check for carbon buildup and clean the gas adjustment screw to ensure smooth operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools and Components:**
    - Ensure you have the following tools and components:
        - Gas Block (Assembled)
        - Two 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
        - One Gas Tube Roll Pin
        - One 3/32 x 6" LShaped Hex Key
2. **Prepare the Firearm:**
    - Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
    - Remove the existing gas block if applicable.
3. **Install the Gas Block:**
    - Position the gas block over the barrel, ensuring proper alignment with the gas port.
    - Use the provided screws to securely attach the gas block to the barrel, ensuring it is clamped tightly.
4. **Insert the Gas Tube:**
    - Insert the gas tube into the gas block and secure it with the gas tube roll pin.
5. **Adjust the Gas Flow:**
    - Use the gas adjustment screw to set the desired gas flow. Ensure the adjustment detent is functioning properly.
6. **Safety Mechanism Check:**
    - Verify that the safety mechanism prevents the gas adjustment screw from unintentionally backing out.

Usage Instructions

- After installation, perform a function check to ensure the gas block operates correctly.
- Adjust the gas flow as needed based on the type of ammunition used and the configuration of your firearm.
- Regularly check the gas block during use to ensure there are no leaks or issues.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact local authorities for guidance on proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For further support regarding the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on your responsible use and maintenance of this product.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage AR15 de Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir le bloc de gaz de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser le bloc de gaz en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Traitez toujours les armes à feu et les composants d'arme avec respect et prudence.
- Gardez le bloc de gaz et tous les composants d'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Familiarisezvous avec les caractéristiques et les fonctions du bloc de gaz avant l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le bloc de gaz.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Assurezvous que la zone est dégagée de toute personne lors du test de l'arme avec le bloc de gaz installé.
- Soyez conscient du potentiel de retour de gaz lorsque vous utilisez le bloc de gaz avec des silencieux ou des fusils à canon court (SBR).
- Ne dépassez pas les réglages de gaz recommandés comme indiqué dans les instructions d'installation.
- Vérifiez régulièrement l'accumulation de carbone et nettoyez la vis de réglage du gaz pour garantir un fonctionnement fluide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Rassemblez les Outils et Composants :**

    - Assurezvous d'avoir les outils et composants suivants :
        - Bloc de Gaz (Assemblé)
        - Deux Vis à Tête Hexagonale 1032 x 3/16"
        - Une Goupille de Tube de Gaz
        - Une Clé Hexagonale en L de 3/32 x 6"

2. **Préparez l'Arme à Feu :**

    - Assurezvous que l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
    - Retirez le bloc de gaz existant si applicable.

3. **Installez le Bloc de Gaz :**

    - Positionnez le bloc de gaz sur le canon, en vous assurant qu'il est bien aligné avec le port de gaz.
    - Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le bloc de gaz au canon, en vous assurant qu'il est bien serré.

4. **Insérez le Tube de Gaz :**

    - Insérez le tube de gaz dans le bloc de gaz et sécurisezle avec la goupille de tube de gaz.

5. **Ajustez le Flux de Gaz :**

    - Utilisez la vis de réglage du gaz pour définir le flux de gaz souhaité. Assurezvous que le détrompeur de réglage fonctionne correctement.

6. **Vérifiez le Mécanisme de Sécurité :**

    - Vérifiez que le mécanisme de sécurité empêche la vis de réglage du gaz de se dévisser accidentellement.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.
- Ajustez le flux de gaz selon les besoins en fonction du type de munitions utilisées et de la configuration de votre arme.
- Vérifiez régulièrement le bloc de gaz pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites ou de problèmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les composants en métal et d'arme à feu.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées pour les composants d'arme à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire concernant le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage AR15, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de service client.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent de votre utilisation responsable et de l'entretien de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere il gas block in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gas block seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Tratta sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con rispetto e cautela.
- Tieni il gas block e tutti i componenti delle armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Familiarizza con le caratteristiche e le funzioni del gas block prima dell'installazione e dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il gas block.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con le armi da fuoco.
- Assicurati che l'area sia libera da spettatori durante il test dell'arma con il gas block installato.
- Sii consapevole del potenziale di gas blowback quando utilizzi il gas block con silenziatori o fucili a canna corta (SBR).
- Non superare le impostazioni di gas raccomandate come indicato nelle istruzioni di installazione.
- Controlla regolarmente l'accumulo di carbonio e pulisci la vite di regolazione del gas per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Raccogli Strumenti e Componenti:**

    - Assicurati di avere i seguenti strumenti e componenti:
        - Gas Block (Assemblato)
        - Due viti a testa esagonale 1032 x 3/16"
        - Un perno a molla per il tubo del gas
        - Una chiave esagonale a forma di L da 3/32 x 6"

2. **Prepara l'Arma:**

    - Assicurati che l'arma sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
    - Rimuovi il gas block esistente, se applicabile.

3. **Installa il Gas Block:**

    - Posiziona il gas block sopra la canna, assicurandoti che sia allineato correttamente con il porto del gas.
    - Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il gas block alla canna, assicurandoti che sia ben serrato.

4. **Inserisci il Tubo del Gas:**

    - Inserisci il tubo del gas nel gas block e fissalo con il perno a molla del tubo del gas.

5. **Regola il Flusso di Gas:**

    - Utilizza la vite di regolazione del gas per impostare il flusso di gas desiderato. Assicurati che il detent di regolazione funzioni correttamente.

6. **Controllo del Meccanismo di Sicurezza:**

    - Verifica che il meccanismo di sicurezza impedisca alla vite di regolazione del gas di allentarsi involontariamente.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il gas block funzioni correttamente.
- Regola il flusso di gas secondo necessità in base al tipo di munizioni utilizzate e alla configurazione della tua arma.
- Controlla regolarmente il gas block durante l'uso per assicurarti che non ci siano perdite o problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per i componenti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti il Gas Block Regolabile Clamp On AR15, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dal tuo uso responsabile e dalla manutenzione di questo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór regulowanego bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable od Superlative Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności platformy AR15 przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z bloku gazowego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie bloku gazowego, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Zawsze traktuj broń palną oraz jej elementy z szacunkiem i ostrożnością.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie elementy broni z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zapoznaj się z funkcjami i działaniem bloku gazowego przed jego instalacją i użyciem.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bloku gazowego.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas pracy z bronią palną.
- Upewnij się, że obszar jest wolny od osób postronnych podczas testowania broni z zamontowanym blokiem gazowym.
- Bądź świadomy możliwości wydostawania się gazu podczas korzystania z bloku gazowego z tłumikami lub krótkolufowymi karabinami (SBR).
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień gazu, jak określono w instrukcjach instalacji.
- Regularnie sprawdzaj nagromadzenie węgla i czyść śrubę regulacyjną gazu, aby zapewnić płynne działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Zgromadzenie Narzędzi i Komponentów:**

    - Upewnij się, że masz następujące narzędzia i komponenty:
        - Blok gazowy (złożony)
        - Dwie śruby 1032 x 3/16" z gniazdem
        - Jeden wkręt do rur gazowych
        - Jeden klucz imbusowy w kształcie litery L 3/32 x 6"

2. **Przygotowanie Broni:**

    - Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
    - Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.

3. **Instalacja Bloku Gazowego:**

    - Umieść blok gazowy nad lufą, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu z portem gazowym.
    - Użyj dostarczonych śrub, aby mocno przymocować blok gazowy do lufy, upewniając się, że jest prawidłowo zaciśnięty.

4. **Włożenie Rury Gazowej:**

    - Włóż rurę gazową do bloku gazowego i zabezpiecz ją wkrętem do rur gazowych.

5. **Regulacja Przepływu Gazów:**

    - Użyj śruby regulacyjnej gazu, aby ustawić pożądany przepływ gazu. Upewnij się, że detent regulacyjny działa prawidłowo.

6. **Sprawdzenie Mechanizmu Bezpieczeństwa:**

    - Zweryfikuj, czy mechanizm bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu odkręceniu się śruby regulacyjnej gazu.

Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że blok gazowy działa poprawnie.
- Dostosuj przepływ gazu w razie potrzeby, w zależności od rodzaju używanej amunicji i konfiguracji broni.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie ma wycieków ani problemów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji komponentów broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dalsze wsparcie dotyczące bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable, odwiedź stronę internetową producenta lub zasoby obsługi klienta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego użytkowania i konserwacji tego produktu.

Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskykyä samalla kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja ylläpitää kaasublokkia turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista kaasublokin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Käsittele aina tuliaseita ja niiden komponentteja kunnioituksella ja varovaisuudella.
- Pidä kaasublokki ja kaikki tuliaseen komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tutustu kaasublokin ominaisuuksiin ja toimintoihin ennen asennusta ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen kaasublokin asentamista tai säätämistä.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten silmäsuojaa, työskennellessäsi tuliaseiden kanssa.
- Varmista, että alue on vapaa sivullisista testatessasi tuliaseen asennettua kaasublokkia.
- Ole tietoinen kaasupakoista, kun käytät kaasublokkia vaimentimien tai lyhytpiippuisten kiväärien (SBR) kanssa.
- Älä ylitä asennusohjeissa mainittuja suositeltuja kaasuasetuksia.
- Tarkista säännöllisesti hiilikerrostumien kertyminen ja puhdista kaasusäätöruuvi sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Kokoa työkalut ja komponentit:**
    - Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut ja komponentit:
        - Kaasublokki (koottuna)
        - Kaksi 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
        - Yksi kaasuputken rullapultti
        - Yksi 3/32 x 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain
2. **Valmistele tuliase:**
    - Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
    - Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
3. **Asenna kaasublokki:**
    - Aseta kaasublokki piipun päälle varmistaen, että se on oikein kohdistettu kaasureikään.
    - Käytä annettuja ruuveja kiinnittääksesi kaasublokin tiukasti piippuun.
4. **Lisää kaasuputki:**
    - Aseta kaasuputki kaasublokkiin ja kiinnitä se kaasuputken rullapultilla.
5. **Säädä kaasun virtausta:**
    - Käytä kaasusäätöruuvia asettaaksesi halutun kaasun virtaaman. Varmista, että säätödetentti toimii oikein.
6. **Tarkista turvallisuusmekanismi:**
    - Varmista, että turvallisuusmekanismi estää kaasusäätöruuvin tahattoman irtoamisen.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan käytetyn ammustyypin ja tuliaseen kokoonpanon mukaan.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki käytön aikana varmistaaksesi, ettei vuotoja tai ongelmia esiinny.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat metallin ja tuliasekomponenttien hävittämistä.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä tuliasekomponenteille.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Lisätuen saamiseksi AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu vastuullisesta käytöstä ja ylläpidosta tämän tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15plattform samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller gasblocket på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda gasblocket på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner som anges i denna guide.
- Behandla alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med respekt och försiktighet.
- Håll gasblocket och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Bekanta dig med gasblocket funktioner och funktioner innan installation och användning.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av gasblocket.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.
- Se till att området är fritt från åskådare när du testar skjutvapnet med det installerade gasblocket.
- Var medveten om potentiell gasblowback när du använder gasblocket med dämpare eller kortpipiga gevär (SBR).
- Överskrid inte de rekommenderade gasinställningarna som anges i installationsanvisningarna.
- Kontrollera regelbundet för kolavlagringar och rengör gasjusteringsskruven för att säkerställa smidig drift.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Samla verktyg och komponenter:**

    - Se till att du har följande verktyg och komponenter:
        - Gasblock (monterat)
        - Två 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
        - En Gas Tube Roll Pin
        - En 3/32 x 6" Lformad hexnyckel

2. **Förbered skjutvapnet:**

    - Se till att skjutvapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
    - Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.

3. **Installera gasblocket:**

    - Placera gasblocket över pipan och säkerställ korrekt justering med gasporten.
    - Använd de medföljande skruvarna för att säkert fästa gasblocket på pipan och se till att det är ordentligt klämt.

4. **Sätt in gasröret:**

    - Sätt in gasröret i gasblocket och säkra det med gasrörets rullpinne.

5. **Justera gasflödet:**

    - Använd gasjusteringsskruven för att ställa in önskat gasflöde. Kontrollera att justeringsdetenten fungerar korrekt.

6. **Säkerhetsmekanismkontroll:**

    - Verifiera att säkerhetsmekanismen förhindrar att gasjusteringsskruven oavsiktligt skruvas ut.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Justera gasflödet efter behov baserat på vilken typ av ammunition som används och konfigurationen av ditt skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet gasblocket under användning för att säkerställa att det inte finns några läckor eller problem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt kassering av skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare stöd angående AR15 Clamp On Justerbart Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ditt ansvarsfulla användande och underhåll av denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší platformy AR15 a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před použitím a údržbou plynového bloku si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání plynového bloku dodržováním všech pokynů uvedených v této příručce.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s respektem a opatrností.
- Držte plynový blok a všechny komponenty palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací a používáním si důkladně prostudujte vlastnosti a funkce plynového bloku.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo nastavením plynového bloku.
- Při práci s palnými zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Ujistěte se, že je prostor bez přihlížejících osob při testování palné zbraně s nainstalovaným plynovým blokem.
- Buďte si vědomi možnosti zpětného výstřelu plynu při používání plynového bloku s tlumiči nebo krátkými hlavněmi (SBR).
- Nepřekračujte doporučená nastavení plynu uvedená v instalačních pokynech.
- Pravidelně kontrolujte usazeniny uhlíku a čistěte nastavení plynu, aby se zajistila plynulá funkce.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. **Shromážděte nástroje a komponenty:**

    - Ujistěte se, že máte následující nástroje a komponenty:
        - Plynový blok (sestavený)
        - Dva 1032 x 3/16" šrouby s šestihrannou hlavou
        - Jeden klapka pro plynovou trubici
        - Jeden 3/32 x 6" Ltvarovaný imbusový klíč

2. **Připravte palnou zbraň:**

    - Ujistěte se, že je palná zbraň úplně vybitá a směřuje bezpečným směrem.
    - Pokud je to nutné, odstraňte stávající plynový blok.

3. **Nainstalujte plynový blok:**

    - Umístěte plynový blok na hlaveň, zajistěte správné zarovnání s plynovým portem.
    - Pomocí dodaných šroubů pevně připevněte plynový blok k hlavni, ujistěte se, že je pevně utažený.

4. **Vložte plynovou trubici:**

    - Vložte plynovou trubici do plynového bloku a zajistěte ji klapkou pro plynovou trubici.

5. **Nastavte průtok plynu:**

    - Použijte nastavení plynu k nastavení požadovaného průtoku plynu. Ujistěte se, že funguje detent pro nastavení.

6. **Kontrola bezpečnostního mechanismu:**

    - Ověřte, že bezpečnostní mechanismus brání neúmyslnému vytočení nastavení plynu.

Pokyny pro používání

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou funkci plynového bloku.
- Nastavte průtok plynu podle potřeby na základě typu použité munice a konfigurace vaší palné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok během používání, abyste zajistili, že nedochází k únikům nebo problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a palných komponentů.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro pokyny k správným metodám likvidace komponentů palných zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu ohledně AR15 Clamp On Adjustable Gas Block se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na odpovědném používání a údržbě tohoto produktu.