

# AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASES - ODIN WORKS INC.

## AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASE FLAT DARK EARTH

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

### Un Rilascio Esteso del Caricatore Compatibile con il Leveraggio Magpul BAD

Sebbene la prima generazione del rilascio esteso del caricatore ODIN Works XMR sia stata un enorme successo, un gran numero di proprietari di AR ha richiesto una versione del rilascio compatibile con il leveraggio Magpul BAD. Ora, con la versione Gen II del suo rilascio del caricatore XMR, ODIN Works sta offrendo agli appassionati di AR di oggi esattamente ciò che hanno chiesto. Ogni rilascio esteso del caricatore ODIN Works XMR è realizzato in alluminio 6061 ed è progettato per fornire un'area di superficie a pulsante più ampia che rende il rilascio dei caricatori più veloce e facile che mai. Questo rilascio presenta il taglio a boomerang ODIN e l'installazione richiede solo pochi minuti. Il rilascio si adatta sia ai fucili AR-15 che a quelli AR 308.



### Caratteristiche

- Nome: [ODIN WORKS INC. AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASE FLAT DARK EARTH](#)
- Produttore: [ODIN WORKS INC.](#)
- N. prodotto: 100022682
- N. fab.: ACC-XMR2-FDE
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 856205005483

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II di ODIN Works Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un'area di superficie a pulsante più ampia per un rilascio del caricatore più veloce e facile. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco come se fossero caricate.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva le armi e le munizioni in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e gli accessori per segni di usura o danni.
- Utilizza solo accessori compatibili specificamente progettati per il modello della tua arma.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il rilascio del caricatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il rilascio del caricatore; se non funziona senza intoppi, consulta un armaiolo qualificato.
- Evita di usare una forza eccessiva quando rilasci il caricatore per prevenire infortuni o danni all'arma.
- Tieni le mani e le dita lontane dal vano del caricatore quando rilasci il caricatore.
- Utilizza il prodotto solo in conformità con le istruzioni del produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Passaggi per l'Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Avrai bisogno di un cacciavite a taglio piccolo o di uno strumento appropriato per l'installazione.
2. **Svuota l'Arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e che la camera sia libera.
3. **Rimuovi il Rilascio del Caricatore Esistente:**
  - Individua il pulsante di rilascio del caricatore sul tuo AR15.
  - Usa il cacciavite per premere il perno di detent e ruotare il rilascio in senso antiorario fino a liberarlo.
4. **Installa il Nuovo Rilascio del Caricatore:**
  - Allinea il Rilascio Esteso del Caricatore ODIN Works XMR con il foro di montaggio.
  - Spingi il rilascio in posizione e ruotalo in senso orario fino a bloccarlo saldamente.
  - Assicurati che il perno di detent sia correttamente posizionato.
5. **Testa il Rilascio:**
  - Controlla che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi premendolo più volte.
  - Assicurati che rilasci il caricatore senza ostruzioni.

### Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi fermamente il pulsante di rilascio esteso con il pollice.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando rilasci il caricatore.
- Dopo aver rilasciato il caricatore, ispeziona visivamente la camera per confermare che sia libera.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo a un impianto di riciclaggio designato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, contribuirai a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)