

# AR 308 L7AWM TRANSLUCENT SMOKE 10-RD MAGAZINES - LANCER SYSTEMS L7AWM 10RD TRANSLUCENT SMOKE

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

Quando si sono messi all'opera per sviluppare un caricatore in polimero .308 robusto e affidabile, Lancer ha preso ispirazione ingegneristica dal L5AWM (5.56) e dal SIG Sauer MPX, combinando i migliori progressi di entrambi per dare vita al caricatore L7AWM 7.62X51mm. L'L7AWM è leggero, con labbri in acciaio che avvolgono completamente il caricatore per massimizzare rigidità e affidabilità, prevenendo al contempo la deformazione nella parte anteriore del caricatore. Un sistema di blocco di drenaggio intercambiabile nel piatto inferiore è standard su tutti gli L7, consentendo agli utenti di configurare il caricatore per condizioni sia di acqua che di polvere estrema. L'L7AWM è progettato per funzionare in più sistemi d'arma.



## Caratteristiche

- Nome: [LANCER SYSTEMS L7AWM 10RD TRANSLUCENT SMOKE](#)
- Produttore: [LANCER SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 100022884
- N. fab.: L7-10-SMK
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 7.62 x 51 NATO
- Finitura: Translucent Smoke
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.163kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 738435617189

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR 308 L7AWM Translucent Smoke 10RD](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR 308 L7AWM Translucent Smoke 10RD

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore AR 308 L7AWM Translucent Smoke 10RD di Lancer Systems. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e una manipolazione sicuri del caricatore. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia progettato per il modello di arma appropriato prima dell'uso.
- Maneggiare sempre il caricatore con cura, tenendolo lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Conservare il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente il caricatore per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il possesso e l'uso dei caricatori per armi da fuoco.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizzare solo munizioni compatibili come specificato per il caricatore (7.62 x 51 NATO).
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.
- Evitare di utilizzare il caricatore in condizioni estreme a meno che non sia configurato per tale uso (ad es., condizioni di acqua o polvere estrema).
- Se si notano malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurarsi che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Tenere il caricatore con i labbri di alimentazione rivolti verso l'alto.
- Inserire i colpi nel caricatore, assicurandosi che siano allineati correttamente.
- Spingere i colpi verso il basso fino a quando non sono correttamente posizionati.

### 2. Inserimento del Caricatore nell'Arma:

- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allineare il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingere fermamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

### 3. Rimozione del Caricatore dall'Arma:

- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore mentre si tira il caricatore fuori dal pozzetto.
- Conservare o smaltire il caricatore correttamente dopo la rimozione.

### 4. Cambio della Configurazione del Blocco di Drenaggio:

- Individuare il blocco di drenaggio sul piatto inferiore del caricatore.
- Seguire le istruzioni del produttore per passare tra le configurazioni per acqua e polvere.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclo del materiale polimerico dove applicabile.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici regolari se può essere riciclato o se rappresenta un pericolo per la sicurezza.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il caricatore AR 308 L7AWM, si prega di contattare il produttore o consultare l'autorità locale appropriata. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il caricatore AR 308 L7AWM Translucent Smoke 10RD. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)