

STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ - STRIKE INDUSTRIES STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK

New for 2016, the Strike Industries Striker Spring set for Glock allows users an economical way to be able to set their striker spring tension to the perfect level. Ranging from four to six pounds, this single package offers competition, standard, and duty rated springs. The lightest spring can be used for lightened trigger pull setups with aftermarket connectors, strikers, safeties, and spring sets. The heaviest spring is designed to be used with self defense or duty guns where heavier trigger pulls are not an issue, and harder primer strikes are a must. The two springs in the middle of the range allow the user to have a sliding scale of options if desired, where 4 lbs is too light but 6 lbs is too heavy for desired trigger characteristics or primer strike. Package include: 1x 4 lb Striker Spring 1x 4.5 lb Striker Spring 1x 5 lb Striker Spring 1x 6 lb Striker Spring Features: Competition, standard, and duty rated springs included. Four different springs allow user to fine tune their weapon's firing characteristics. A single pack could also potentially outfit four different Glocks. Note: Not for use with models G42 or G43 Factory Spring is 5.5lbs. Springs below 5.5lbs are NOT recommended for duty or self-defense use.



Attributes

- Name: STRIKE INDUSTRIES STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100023226
- Mfr. No.: SI-GLK-SPRING
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 708747544992

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE RESORTES DE PERCUSIÓN STRIKER PARA GLOCK™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PACK DE RESSORTS DE FRAPPE STRIKER POUR GLOCK™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn STRIKER dla GLOCK™](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™](#)

Sicherheitsanleitung für das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™

Einführung

Danke, dass du das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ von Strike Industries erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Glock zu verbessern, indem du die Spannung der Schlagfeder auf dein bevorzugtes Niveau einstellen kannst. Um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie, als wären sie geladen.
- Halte dieses Produkt und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung deiner Federn und ersetze sie bei Bedarf.
- Sei dir über die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Waffenmodifikationen und Zubehör bewusst.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ nur mit kompatiblen GlockModellen, ausgenommen G42 und G43.
- Die Werkseinstellung der Feder beträgt 5,5 lbs. Federn unter 5,5 lbs werden NICHT für Dienst oder Selbstverteidigungsanwendungen empfohlen.
- Stelle sicher, dass du die richtige Feder für deine beabsichtigte Anwendung (Wettbewerb, Standard oder Dienst) verwendest.
- Vermeide die Verwendung leichter Federn für Selbstverteidigungsszenarien, bei denen schwerere Abzüge erforderlich sind.
- Sei vorsichtig, wenn du Anpassungen an deiner Feuerwaffe vornimmst, da eine unsachgemäße Installation zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie einen Stanzwerkzeug und einen Hammer.

2. Installation

- Entferne den Schlitten von deiner Glock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die werkseitige Schlagfeder, indem du ein Stanzwerkzeug verwendest, um den Haltebolzen zu drücken.
- Wähle die gewünschte Schlagfeder aus dem STRIKER SPRING PACK. Das Paket enthält:
 - 1x 4 lb Schlagfeder
 - 1x 4,5 lb Schlagfeder
 - 1x 5 lb Schlagfeder
 - 1x 6 lb Schlagfeder
- Installiere die ausgewählte Feder, indem du sie mit der Schlagbolzenbaugruppe ausrichtest und mit dem Haltebolzen sicherst.
- Setze den Schlitten wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile sicher an ihrem Platz sind.

3. Testen

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Teste den Abzug, um zu bestätigen, dass er deinen Vorlieben entspricht. Nimm bei Bedarf Anpassungen vor.

4. Wartung

- Überprüfe regelmäßig die Federn auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Ersetze alle Federn, die Anzeichen von Ermüdung oder Versagen zeigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder ungenutzten Federn gemäß den lokalen Vorschriften.
- Vermeide es, Federn auf eine Weise zu entsorgen, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ wende dich bitte an die Kontaktstellen und Ressourcen des Herstellers, die online verfügbar sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem STRIKER SPRING PACK FÜR GLOCK™ gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™

Introduction

Thank you for purchasing the STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ by Strike Industries. This product is designed to enhance the performance of your Glock by allowing you to adjust the striker spring tension to your preferred level. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock firearm before using this product.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep this product and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any wear or damage to your springs and replace them if necessary.
- Be aware of your local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ with compatible Glock models, excluding G42 and G43.
- The factory spring is rated at 5.5 lbs. Springs rated below 5.5 lbs are NOT recommended for duty or selfdefense use.
- Ensure that you are using the correct spring for your intended application (competition, standard, or duty).
- Avoid using lighter springs for selfdefense scenarios where heavier trigger pulls are necessary.
- Be cautious when making adjustments to your firearm, as improper installation may lead to malfunctions or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Glock is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation, such as a punch tool and a hammer.

2. Installation

- Remove the slide from your Glock according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the factory striker spring by using a punch tool to push the retaining pin.
- Select the desired striker spring from the STRIKER SPRING PACK. The pack includes:
 - 1x 4 lb Striker Spring
 - 1x 4.5 lb Striker Spring
 - 1x 5 lb Striker Spring
 - 1x 6 lb Striker Spring
- Install the selected spring by aligning it with the striker assembly and securing it with the retaining pin.
- Reassemble the slide and ensure all parts are securely in place.

3. Testing

- After installation, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Test the trigger pull to confirm it meets your preferences. Make adjustments as necessary.

4. Maintenance

- Regularly inspect the springs for wear or damage.
- Replace any springs that show signs of fatigue or failure.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused springs in accordance with local regulations.
- Avoid disposing of springs in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support related to the STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™, please refer to the manufacturer's contact points and resources available online.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE RESORTES DE PERCUSIÓN STRIKER PARA GLOCK™

Introducción

Gracias por adquirir el CONJUNTO DE RESORTES DE PERCUSIÓN STRIKER PARA GLOCK™ de Strike Industries. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu Glock permitiéndote ajustar la tensión del resorte de percusión a tu nivel preferido. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego Glock antes de usar este producto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Mantén este producto y todas las armas de fuego fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay desgaste o daños en tus resortes y reemplázalos si es necesario.
- Conoce las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto o incidente inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el CONJUNTO DE RESORTES DE PERCUSIÓN STRIKER PARA GLOCK™ únicamente con modelos Glock compatibles, excluyendo G42 y G43.
- El resorte de fábrica está clasificado en 5.5 lbs. Los resortes clasificados por debajo de 5.5 lbs NO se recomiendan para uso policial o de defensa personal.
- Asegúrate de utilizar el resorte correcto para tu aplicación prevista (competición, estándar o deber).
- Evita usar resortes más ligeros para situaciones de defensa personal donde se necesiten tiradas de gatillo más pesadas.
- Ten cuidado al hacer ajustes en tu arma de fuego, ya que una instalación incorrecta puede llevar a fallos o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu Glock esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como una herramienta de punzonado y un martillo.

2. Instalación

- Retira la corredera de tu Glock según las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente el resorte de percusión de fábrica usando una herramienta de punzonado para empujar el pasador de retención.
- Selecciona el resorte de percusión deseado del CONJUNTO DE RESORTES DE PERCUSIÓN STRIKER. El paquete incluye:
 - 1x Resorte de Percusión de 4 lb
 - 1x Resorte de Percusión de 4.5 lb
 - 1x Resorte de Percusión de 5 lb
 - 1x Resorte de Percusión de 6 lb
- Instala el resorte seleccionado alineándolo con el conjunto de percusión y asegurándolo con el pasador de retención.
- Vuelve a ensamblar la corredera y asegúrate de que todas las piezas estén firmemente en su lugar.

3. Pruebas

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma funcione correctamente.
- Prueba la tirada del gatillo para confirmar que cumple con tus preferencias. Haz ajustes según sea necesario.

4. Mantenimiento

- Inspecciona regularmente los resortes en busca de desgaste o daños.
- Reemplaza cualquier resorte que muestre signos de fatiga o fallo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte viejo o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Evita desechar los resortes de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte relacionado con el CONJUNTO DE RESORTES DE PERCUSIÓN STRIKER PARA GLOCK™, por favor, consulta los puntos de contacto y recursos disponibles en línea del fabricante.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu CONJUNTO DE RESORTES DE PERCUSIÓN STRIKER PARA GLOCK™. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le PACK DE RESSORTS DE FRAPPE STRIKER POUR GLOCK™

Introduction

Merci d'avoir acheté le PACK DE RESSORTS DE FRAPPE STRIKER POUR GLOCK™ de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre Glock en vous permettant d'ajuster la tension du ressort de frappe à votre niveau de préférence. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec le fonctionnement de votre arme à feu Glock avant d'utiliser ce produit.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez-les comme si elles étaient chargées.
- Gardez ce produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages de vos ressorts et remplacez-les si nécessaire.
- Soyez conscient des lois et règlements locaux concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez le PACK DE RESSORTS DE FRAPPE STRIKER POUR GLOCK™ qu'avec des modèles Glock compatibles, à l'exclusion des modèles G42 et G43.
- Le ressort d'origine est noté à 5,5 lbs. Les ressorts notés en dessous de 5,5 lbs NE SONT PAS recommandés pour un usage de service ou de défense personnelle.
- Assurez-vous d'utiliser le ressort approprié pour votre application prévue (compétition, standard ou service).
- Évitez d'utiliser des ressorts plus légers pour les scénarios de défense personnelle où des tirages de détente plus lourds sont nécessaires.
- Soyez prudent lors des ajustements de votre arme à feu, car une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Installation

- Retirez la glissière de votre Glock selon les instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement le ressort de frappe d'origine en utilisant un outil de poinçonnage pour pousser la goupille de retenue.
- Sélectionnez le ressort de frappe désiré dans le PACK DE RESSORTS DE FRAPPE STRIKER. Le pack comprend :
 - 1x ressort de frappe de 4 lb
 - 1x ressort de frappe de 4,5 lb
 - 1x ressort de frappe de 5 lb
 - 1x ressort de frappe de 6 lb
- Installez le ressort sélectionné en l'alignant avec l'assemblage de frappe et en le sécurisant avec la goupille de retenue.
- Réassemblez la glissière et assurez-vous que toutes les pièces sont bien en place.

3. Test

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Testez le tirage de la détente pour confirmer qu'il correspond à vos préférences. Effectuez les ajustements nécessaires.

4. Entretien

- Inspectez régulièrement les ressorts pour détecter l'usure ou les dommages.
- Remplacez tout ressort montrant des signes de fatigue ou de défaillance.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout ressort ancien ou inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Évitez de disposer des ressorts d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien lié au PACK DE RESSORTS DE FRAPPE STRIKER POUR GLOCK™, veuillez vous référer aux points de contact et ressources du fabricant disponibles en ligne.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre PACK DE RESSORTS DE FRAPPE STRIKER POUR GLOCK™. Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™

Introduzione

Grazie per aver acquistato il STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua Glock consentendoti di regolare la tensione della molla del percussore al livello desiderato. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiarizzato con il funzionamento della tua arma Glock prima di utilizzare questo prodotto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e trattale come se fossero cariche.
- Tieni questo prodotto e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni alle tue molle e sostituiscile se necessario.
- Fai attenzione alle leggi e ai regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ solo con modelli Glock compatibili, escludendo G42 e G43.
- La molla di fabbrica è valutata a 5.5 libbre. Le molle valutate al di sotto di 5.5 libbre NON sono raccomandate per uso operativo o per autodifesa.
- Assicurati di utilizzare la molla corretta per l'applicazione prevista (competizione, standard o duty).
- Evita di utilizzare molle più leggere in scenari di autodifesa dove sono necessari tiri di grilletto più pesanti.
- Fai attenzione quando apporti modifiche alla tua arma da fuoco, poiché un'installazione impropria potrebbe portare a malfunzionamenti o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua Glock sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un attrezzo a punzone e un martello.

2. Installazione

- Rimuovi il carrello dalla tua Glock secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con attenzione la molla di percussore di fabbrica utilizzando un attrezzo a punzone per spingere il perno di ritenzione.
- Seleziona la molla di percussore desiderata dal STRIKER SPRING PACK. Il pacchetto include:
 - 1x Molla del Percussore da 4 lb
 - 1x Molla del Percussore da 4.5 lb
 - 1x Molla del Percussore da 5 lb
 - 1x Molla del Percussore da 6 lb
- Installa la molla selezionata allineandola con l'assemblaggio del percussore e fissandola con il perno di ritenzione.
- Rimonta il carrello e assicurati che tutte le parti siano saldamente in posizione.

3. Test

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni correttamente.
- Testa il tiro del grilletto per confermare che soddisfi le tue preferenze. Apporta le regolazioni necessarie.

4. Manutenzione

- Ispeziona regolarmente le molle per segni di usura o danno.
- Sostituisci eventuali molle che mostrano segni di affaticamento o guasto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle vecchie o inutilizzate in conformità con le normative locali.
- Evita di smaltire le molle in modo tale da poter costituire un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto relativo al STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™, ti invitiamo a consultare i punti di contatto e le risorse disponibili online del produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn STRIKER dla GLOCK™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Sprężyn STRIKER dla GLOCK™ firmy Strike Industries. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego Glocka, umożliwiając dostosowanie napięcia sprężyny iglicy do preferowanego poziomu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Glock przed użyciem tego produktu.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była naładowana.
- Przechowuj ten produkt oraz wszystkie bronie poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny pod kątem zużycia lub uszkodzeń i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Bądź świadomy lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Używaj Zestawu Sprężyn STRIKER dla GLOCK™ tylko z kompatybilnymi modelami Glocka, z wyłączeniem G42 i G43.
- Fabryczna sprężyna ma wartość 5.5 lbs. Sprężyny o wartości poniżej 5.5 lbs NIE są zalecane do użycia w służbie lub do obrony osobistej.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniej sprężyny do zamierzonego zastosowania (zawody, standardowa lub służbowa).
- Unikaj używania lżejszych sprężyn w scenariuszach obrony osobistej, gdzie wymagane są cięższe spusty.
- Zachowaj ostrożność podczas dokonywania regulacji w swojej broni, ponieważ niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój Glock jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak narzędzie do wybijania i młotek.

2. Instalacja

- Zdejmij zamek z Glocka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń fabryczną sprężynę iglicy, używając narzędzia do wybijania, aby wypchnąć pin mocujący.
- Wybierz pożądaną sprężynę iglicy z Zestawu Sprężyn STRIKER. Pakiet zawiera:
 - 1x Sprężyna Iglicy 4 lb
 - 1x Sprężyna Iglicy 4.5 lb
 - 1x Sprężyna Iglicy 5 lb
 - 1x Sprężyna Iglicy 6 lb
- Zainstaluj wybraną sprężynę, dopasowując ją do zespołu iglicy i zabezpieczając pinem mocującym.
- Złóż zamek z powrotem i upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane.

3. Testowanie

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że broń działa poprawnie.
- Przetestuj opór spustu, aby potwierdzić, że spełnia Twoje preferencje. W razie potrzeby dokonaj regulacji.

4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj sprężyny pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Wymień wszelkie sprężyny, które wykazują oznaki zmęczenia lub awarii.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Unikaj utylizacji sprężyn w sposób, który mógłby stwarzać ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanego z Zestawem Sprężyn STRIKER dla GLOCK™, prosimy o zapoznanie się z kontaktami i zasobami dostępnymi online od producenta.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Zestawem Sprężyn STRIKER dla GLOCK™. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

Turvallisuusohjeet STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että ostit STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ tuotteen Strike Industriesiltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockin suorituskykyä sallimalla sinulle iskupalan jousen jännityksen säätämisen haluamallesi tasolle. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet Glockaseesi toiminnan ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käsittele aina aseita varovasti ja kohteliaisuudella, kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä tämä tuote ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jousien kulumisen tai vaurioituminen ja vaihda ne tarvittaessa.
- Ole tietoinen paikallisista laeista ja säädöksistä, jotka koskevat aseiden muutoksia ja lisävarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ tuotetta vain yhteensopivien Glockmallien kanssa, lukuun ottamatta G42:ta ja G43:ta.
- Tehdasjousi on arvioitu 5.5 lbs:ksi. Jousia, joiden arviointi on alle 5.5 lbs, EI suositella käytettäväksi palvelus tai itsepuolustustarkoituksiin.
- Varmista, että käytät oikeaa jousia tarkoitetun käyttötarkoituksesi (kilpailu, standardi tai palvelus) mukaan.
- Vältä kevyempien jousien käyttöä itsepuolustustilanteissa, joissa raskaammat liipaisinvastukset ovat tarpeen.
- Ole varovainen, kun teet säätöjä aseeseen, sillä virheellinen asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai onnettomuuksiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockin on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, kuten punchtyökalu ja vasara.

2. Asennus

- Poista Glockin liikusäätö valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista varovasti tehdasiskupalan jousi käyttämällä punchtyökalua pidätyspinnin työntämiseen.
- Valitse haluamasi iskupalan jousi STRIKER SPRING PACK paketista. Paketti sisältää:
 - 1x 4 lb Striker Spring
 - 1x 4.5 lb Striker Spring
 - 1x 5 lb Striker Spring
 - 1x 6 lb Striker Spring
- Asenna valittu jousi kohdistamalla se iskupalan kokoonpanoon ja kiinnittämällä se pidätyspinnillä.
- Kokoa liikusäätö uudelleen ja varmista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan.

3. Testaus

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnallinen tarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Testaa liipaisimen veto varmistaaksesi, että se vastaa mieltymyksiäsi. Tee säätöjä tarpeen mukaan.

4. Huolto

- Tarkista säännöllisesti jousien kulumisen tai vaurioitumisen varalta.
- Vaihda kaikki jouset, jotka osoittavat väsymisen tai rikkoutumisen merkkejä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai käyttämättömät jouset paikallisten säädösten mukaisesti.
- Vältä jousien hävittämistä tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Turvallisuus tai tukeen liittyvissä kysymyksissä STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin ja resursseihin, jotka ovat saatavilla verkossa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ tuotteesi kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käsittelyn.

Säkerhetsinstruktioner för STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™

Introduktion

Tack för att du har köpt STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™ från Strike Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock genom att låta dig justera spänningen på slagfjädern till din önskade nivå. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt Glockvapen innan du använder denna produkt.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de vore laddade.
- Håll denna produkt och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet om det finns slitage eller skador på dina fjädrar och byt ut dem om det behövs.
- Var medveten om dina lokala lagar och förordningar angående vapenmodifieringar och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™ med kompatibla Glockmodeller, exklusive G42 och G43.
- Fabriksfjädern är klassad på 5.5 lbs. Fjädrar som är klassade under 5.5 lbs rekommenderas INTE för tjänst eller självförsvar.
- Se till att du använder rätt fjäder för din avsedda tillämpning (tävling, standard eller tjänst).
- Undvik att använda lättare fjädrar för självförsvarsscenarier där tyngre avtryck är nödvändiga.
- Var försiktig när du gör justeringar på ditt vapen, eftersom felaktig installation kan leda till funktionsfel eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation, såsom ett stiftverktyg och en hammare.

2. Installation

- Ta bort sliden från din Glock enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den fabriksinstallerade slagfjädern genom att använda ett stiftverktyg för att trycka ut hållstiftet.
- Välj den önskade slagfjädern från STRIKER SPRING PACK. Paketet inkluderar:
 - 1x 4 lb Striker Spring
 - 1x 4.5 lb Striker Spring
 - 1x 5 lb Striker Spring
 - 1x 6 lb Striker Spring
- Installera den valda fjädern genom att justera den med slagfjädermonteringen och säkra den med hållstiftet.
- Montera tillbaka sliden och se till att alla delar är ordentligt på plats.

3. Testning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Testa avtryckaren för att bekräfta att den uppfyller dina preferenser. Gör justeringar vid behov.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet fjädrarna för slitage eller skador.
- Byt ut alla fjädrar som visar tecken på trötthet eller fel.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla gamla eller oanvända fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Undvik att kassera fjädrar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support relaterad till STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter och resurser som finns tillgängliga online.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho Glocku tím, že vám umožní nastavit napětí pružiny úderníku na požadovanou úroveň. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu svého Glocku před použitím tohoto produktu.
- Vždy s ohledem na bezpečnost manipulujte se zbraněmi a zacházejte s nimi, jako by byly nabité.
- Držte tento produkt a všechny zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození vašich pružin a v případě potřeby je vyměňte.
- Buďte si vědomi místních zákonů a předpisů týkajících se úprav zbraní a příslušenství.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ pouze s kompatibilními modely Glock, s výjimkou G42 a G43.
- Původní pružina má rating 5,5 lbs. Pružiny s ratingem pod 5,5 lbs NENÍ doporučeno pro služební nebo sebeobrané použití.
- Ujistěte se, že používáte správnou pružinu pro zamýšlenou aplikaci (soutěž, standardní nebo služební).
- Vyhněte se používání lehčích pružin v situacích sebeobrany, kde jsou potřeba těžší spouště.
- Buďte opatrní při provádění úprav na vaší zbrani, protože nesprávná instalace může vést k poruchám nebo nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je váš Glock vybitý a míří na bezpečnou oblast.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci, jako je nástroj na vytlačení a kladivo.

2. Instalace

- Odstraňte závěr z vašeho Glocku podle pokynů výrobce.
- Opatrně odstraňte původní pružinu úderníku pomocí nástroje na vytlačení pro posunutí zajišťovacího kolíku.
- Vyberte požadovanou pružinu úderníku z balení STRIKER SPRING PACK. Balíček obsahuje:
 - 1x pružina úderníku 4 lb
 - 1x pružina úderníku 4,5 lb
 - 1x pružina úderníku 5 lb
 - 1x pružina úderníku 6 lb
- Nainstalujte vybranou pružinu zarovnáním s montáží úderníku a zajištěním pomocí zajišťovacího kolíku.
- Znovu sestavte závěr a ujistěte se, že jsou všechny části pevně na svém místě.

3. Testování

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že zbraň funguje správně.
- Otestujte odpor spouště, abyste potvrdili, že vyhovuje vašim preferencím. Proveďte úpravy podle potřeby.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte pružiny na opotřebení nebo poškození.
- Vyměňte jakékoli pružiny, které vykazují známky únavy nebo selhání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo nepoužité pružiny v souladu s místními předpisy.
- Vyhněte se likvidaci pružin způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ se prosím obraťte na kontaktní body výrobce a zdroje dostupné online.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi.