

# **PMII/P 12-50X56MM SCOPE MULTI TURN TURRET FFP ILLUM. P4L FINE - SCHMIDT & BENDER 12-50X56MM FFP P4L FINE RETICLE**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

## **Ottiche di Precisione con Risultati Provati**

Il Schmidt & Bender 12-50x56mm PM II/P è il cannocchiale ideale per effettuare tiri di precisione a lunghe distanze. La compensazione del parallasse, già utilizzata con successo in molti altri cannocchiali da fucile Schmidt & Bender, consente all'utente di mettere a fuoco i bersagli a distanze comprese tra 10m e infinito. Il Schmidt & Bender PM II/P offre un'ottimale elevazione e deriva per il tiratore a lunga distanza. Reticolo sul primo piano focale Regolazione del parallasse da 10 metri all'infinito Torrette con regolazione antioraria di 1/8 MOA Torrette di elevazione Multi Turn da 78 MOA Torrette di deriva Double Turn da 14 MOA Grazie all'ampia gamma di regolazione del reticolo del Schmidt & Bender 12-50x56mm PM II/P, l'utente può effettuare la compensazione della traiettoria per lunghe distanze senza problemi.



## **Caratteristiche**

- Nome: [SCHMIDT & BENDER 12-50X56MM FFP P4L FINE RETICLE](#)
- Produttore: [SCHMIDT & BENDER](#)
- N. prodotto: 100023800
- N. fab.: 878911972A5A5
- Batteria: CR-2032
- Click Value: 1/8 MOA
- Click Value: 1/8 MOA
- Diametro obiettivo: 56mm
- Diametro tubo: 34mm
- Eye Relief: 2.80"
- Finitura: Nero
- Focal Plane: First
- Illumination: No
- Ingrandimento massimo: 50x
- Ingrandimento minimo: 12x
- Lunghezza: 16.7"
- Model Number: PMII/P
- Peso: 39.2 oz
- Reticolo: P4L Fine
- Peso della spedizione: 1.383kg
- UPC: 191992006795

## **Dettagli dell'elemento**

Questo prodotto contiene una batteria.  
Classificazione per l'export dagli US: 0A504.a

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PMII/P 1250X56MM SCOPE MULTI TURN TURRET FFP ILLUM. P4L  
FINE
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PMII/P 1250X56MM SCOPE MULTI TURN TURRET FFP ILLUM. P4L FINE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il cannocchiale Schmidt & Bender PMII/P 1250X56MM. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il cannocchiale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il cannocchiale venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per tiri di precisione.
- Tenere il cannocchiale fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Maneggiare sempre il cannocchiale con cura per evitare danni.
- Ispezionare regolarmente il cannocchiale per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il cannocchiale se appare danneggiato o malfunzionante.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e cannocchiali.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Protezione per gli Occhi:** Indossare sempre una protezione per gli occhi adeguata durante l'uso del cannocchiale per prevenire infortuni da rinculo o detriti.
- **Montaggio:** Assicurarsi che il cannocchiale sia montato in modo sicuro sull'arma prima dell'uso. Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione.
- **Zeroing:** Azzerare correttamente il cannocchiale prima di tentare di sparare a bersagli. Questo garantirà precisione e previene colpi a vuoto.
- **Condizioni Meteorologiche:** Evitare di utilizzare il cannocchiale in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità.
- **Regolazione del Reticolo:** Essere cauti quando si regola il reticolo per evitare cambiamenti non intenzionali nell'aim.
- **Sicurezza della Batteria:** Se il cannocchiale ha funzionalità di illuminazione, assicurarsi che la batteria sia installata correttamente e smaltita correttamente.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Montaggio del Cannocchiale:

- Selezionare una base di montaggio compatibile con la propria arma.
- Fissare saldamente il cannocchiale alla base di montaggio secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il cannocchiale sia livellato e correttamente allineato con la canna.

#### 2. Impostazione del Ritiro per gli Occhi:

- Regolare la posizione del cannocchiale per ottenere il corretto ritiro per gli occhi, tipicamente intorno a 2.80 pollici.
- Assicurarsi che l'occhio sia posizionato correttamente dietro il cannocchiale per una visione ottimale.

#### 3. Azzeramento del Cannocchiale:

- Posizionare un bersaglio a una distanza di 100 yard.
- Sparare un gruppo di colpi per determinare dove atterrano i colpi.
- Regolare le torrette di elevazione e deriva secondo le istruzioni del produttore per allineare il reticolo con il punto di impatto.

## Uso

- **Regolazione della Ingrandimento:** Utilizzare l'anello di ingrandimento per impostare il livello desiderato di zoom, da 12x a 50x.
- **Regolazione del Parallasse:** Regolare l'impostazione del parallasse per garantire chiarezza e messa a fuoco a distanza dal bersaglio, da 10 metri all'infinito.
- **Illuminazione (se applicabile):** Se il modello ha illuminazione, accenderla secondo necessità per condizioni di scarsa illuminazione, assicurandosi che la batteria funzioni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cannocchiale e le batterie in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti domestici normali. Controllare per le strutture designate per lo smaltimento dei rifiuti elettronici nella propria area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il cannocchiale Schmidt & Bender PMII/P 1250X56MM, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il proprio cannocchiale Schmidt & Bender PMII/P 1250X56MM. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile quando si maneggiano armi da fuoco e attrezzature correlate.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)