

IO TRIJICON® MRO COVERS - TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Protezioni per ottiche](#)

Protegge il tuo ottica in condizioni estreme

L'armatura protettiva Tangodown iO mantiene il tuo ottica Trijicon MRO protetta dalle condizioni ambientali e meteorologiche più avverse. I tappi per lenti aderenti dell'elegante armatura protettiva Tangodown iO si incastrano insieme per eliminare il movimento quando sei in movimento e tenerli fuori strada mentre stai sparando. Tappi apribili o richiudibili a mano. Resistente a solventi, oli e esposizione ai raggi UV. Compatibile solo con ottiche Trijicon™ MRO. Realizzata in un materiale in poliuretano quasi indistruttibile, l'armatura protettiva Tangodown iO accetta la maggior parte delle vernici spray e il processo di idro-dip. Disponibile in nero o Flat Dark Earth (FDE).



Caratteristiche

- Nome: [TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, BLACK](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100023865
- N. fab.: IO-002 BLK
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 155mm
- Lunghezza di spedizione: 119mm
- UPC: 955728100924

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IO TRIJICON® MRO COVERS TANGODOWN TRIJICON MRO COVER
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IO TRIJICON® MRO COVERS TANGODOWN TRIJICON MRO COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto l'armatura protettiva Tangodown iO per il tuo ottica Trijicon MRO. Questo prodotto è progettato per proteggere il tuo ottica da condizioni ambientali e meteorologiche avverse. Si prega di leggere attentamente questa guida di istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee guida generali di sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e la longevità dell'armatura protettiva Tangodown iO, ti preghiamo di osservare le seguenti linee guida:

- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per eventuali danni visibili.
- Assicurati che i tappi per le lenti siano fissati saldamente prima di muoverti o sparare.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore estremo e fiamme libere.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.
- Riporta eventuali condizioni di insicurezza o difetti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni specifiche per l'uso

Quando utilizzi l'armatura protettiva Tangodown iO, segui queste specifiche precauzioni di sicurezza:

- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero proteggere gli ottici Trijicon MRO.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive, solventi o oli che potrebbero degradare il materiale.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che i tappi per le lenti siano aperti o chiusi con attenzione per evitare danni all'ottica.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

Per installare e utilizzare correttamente l'armatura protettiva Tangodown iO, segui questi passaggi:

1. Installazione:

- Rimuovi l'armatura protettiva Tangodown iO dalla sua confezione.
- Allinea l'armatura protettiva con il tuo ottica Trijicon MRO.
- Premi delicatamente l'armatura sull'ottica fino a quando non si adatta saldamente.
- Assicurati che i tappi per le lenti siano fissati saldamente per evitare che cadano durante l'uso.

2. Uso:

- Per aprire i tappi per le lenti, tirali semplicemente lontano dall'ottica.
- Per chiudere i tappi per le lenti, spingili nuovamente in posizione fino a sentire un clic.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'apertura o la chiusura dei tappi per prevenire danni.
- Controlla regolarmente la vestibilità dell'armatura per assicurarti che rimanga sicura durante l'uso.

Istruzioni per lo smaltimento

Quando arriva il momento di smaltire l'armatura protettiva Tangodown iO, segui queste istruzioni di smaltimento:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non incenerire il prodotto, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per eventuali domande o ulteriori supporto riguardo l'armatura protettiva Tangodown iO, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro della tua armatura protettiva Tangodown iO e proteggere efficacemente il tuo ottica Trijicon MRO. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it