

TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Molle grilletto](#)

Molla di scatto di ricambio per i controlli di fuoco del tuo Glock Gen 3 di Shadow Gunworks. Realizzata in acciaio inossidabile 302. Compatibile con tutti i modelli Glock Gen 3 tranne 42 e 43.



Caratteristiche

- Nome: [SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3](#)
- Produttore: [SHADOW SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 100024253
- N. fab.: SG9C-00-23
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 853687007240

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLA DI SCATTO PER GLOCK® GEN 3](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLA DI SCATTO PER GLOCK® GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Scatto per Glock® Gen 3 di Shadow Gunworks. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma Glock. Per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative dell'UE, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la Molla di Scatto sia compatibile con il tuo specifico modello di Glock Gen 3.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la sicurezza delle armi.
- Conserva la Molla di Scatto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la Molla di Scatto per eventuali segni di usura o danni prima dell'installazione e dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la Molla di Scatto solo con modelli Glock Gen 3, escludendo i modelli 42 e 43.
- Non modificare o alterare la Molla di Scatto in alcun modo.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Se riscontri problemi con la Molla di Scatto, non utilizzare l'arma fino a quando il problema non è risolto da un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi uno strumento a punzone e un martello.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la slitta dall'arma Glock secondo le istruzioni del produttore.
- Localizza la molla di scatto esistente e rimuovila con cautela utilizzando lo strumento a punzone.
- Prendi la nuova Molla di Scatto e allineala con il meccanismo di scatto.
- Picchietta delicatamente la nuova molla in posizione utilizzando il martello e lo strumento a punzone, assicurandoti che sia saldamente posizionata.

3. Controllo PostInstallazione:

- Rimonta l'arma e conduci un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Se il grilletto non funziona correttamente, smonta di nuovo e controlla nuovamente l'installazione.

4. Uso:

- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando utilizzi la tua arma.
- Controlla regolarmente la Molla di Scatto per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Molla di Scatto in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire la Molla di Scatto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o assistenza riguardante la Molla di Scatto per Glock® Gen 3, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore di armi locale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua Molla di Scatto per Glock® Gen 3. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it