

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 9" BLACK

Easy Handling & Plenty Of Room For Accessories

Daniel Defense's MFR XS M-LOK free-floating handguard combines the popular M-LOK accessory attachment system with excellent weight savings, as well as superior cooling and ergonomics. Daniel Defense employs a unique bolt-on system that lets you attach the MFR XS to a standard AR-15 barrel nut, which helps keep the outside diameter of this handguard to a minimum, making it easy to grasp, helping you control your rifle. The Daniel Defense MFR XS M-LOK handguard offers seven rows of M-LOK attachment points on the sides and bottom, along with an uninterrupted MIL-STD 1913 Picatinny top rail. Integrated in both the left and right side rails are ambidextrous QD pushbutton sling swivel attachment points. Machined 6061 T6 aluminum Type III hardcoat anodized finish Grade 8 military specification fasteners Anti-rotation tabs to keep the handguard aligned with the receiver The Daniel Defense MFR XS M-LOK handguard can be used with a pinned low-profile gas block on pistol, carbine, mid-length or rifle length gas systems.



Attributes

- Name: DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 9" BLACK
- Manufacturer: DANIEL DEFENSE
- Product no.: 100024353
- Mfr. No.: 01-107-15140
- Color: Black
- Length: 9
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.492kg
- UPC: 815604019842

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den MFR XS Freischwebenden MLOK Handschutz](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MFR XS Free Float MLOK Handguard](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści MFR XS MLOK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MFR XS Vapaasti Kelluva MLOK Käsikahva](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MFR XS Free Float MLOK Handskydd](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MFR XS Free Float MLOK předpažbí](#)

Sicherheitsanleitung für den MFR XS Freischwebenden MLOK Handschutz

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MFR XS Freischwebenden MLOK Handschutz von Daniel Defense entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Handschutzes zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst.
- Sei dir möglicher Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör verbunden sind.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, und gehe vorsichtig mit ihnen um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Überprüfe den Handschutz und die angeschlossenen Zubehörteile vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass der Handschutz richtig installiert und gesichert ist, bevor du ihn verwendest.
- Überschreite nicht die Empfehlungen des Herstellers für das Gewicht oder Zubehör, das am Handschutz angebracht ist.
- Vermeide die Verwendung des Handschutzes unter extremen Bedingungen oder in Umgebungen, die seine Integrität gefährden könnten.
- Modifiziere den Handschutz nicht auf eine Weise, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Handschutz von der AR15 Laufmutter.
- Richte den MFR XS Handschutz mit der Laufmutter aus und schiebe ihn an seinen Platz.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben gemäß Militärspezifikation der Klasse 8, um den Handschutz zu sichern.
- Stelle sicher, dass die AntiRotationsTabellen eingeklinkt sind und der Handschutz mit dem Empfänger ausgerichtet ist.

2. Nutzung

- Mache dich mit den Funktionen des Handschutzes vertraut, einschließlich der MLOKBefestigungspunkte und der beidseitigen QDDruckknopfSchwenkpunktBefestigungsmöglichkeiten.
- Befestige Zubehör nur an den vorgesehenen MLOKPunkten, um das Gleichgewicht und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Handschutzes und aller angeschlossenen Zubehörteile während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Handschutz irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge keine Komponenten im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MFR XS Freischwebenden MLOK Handschutzes siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die offizielle Website.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MFR XS Free Float MLOK Handguard

Introduction

Thank you for choosing the MFR XS Free Float MLOK Handguard from Daniel Defense. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your handguard. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with the use of firearms and accessories.
- Always treat firearms as if they are loaded and handle them with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Inspect the handguard and attached accessories before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the handguard is properly installed and secured before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommendations for weight or accessories attached to the handguard.
- Avoid using the handguard in extreme conditions or environments that may compromise its integrity.
- Do not modify the handguard in any way that could affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing handguard from the AR15 barrel nut.
- Align the MFR XS handguard with the barrel nut and slide it into place.
- Use the provided Grade 8 military specification fasteners to secure the handguard.
- Ensure that the antirotation tabs are engaged and the handguard is aligned with the receiver.

2. Usage

- Familiarize yourself with the handguard's features, including MLOK attachment points and ambidextrous QD sling swivel attachment points.
- Attach accessories only to the designated MLOK points to maintain balance and safety.
- Regularly check the tightness of the handguard and any attached accessories during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the handguard is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of any components in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MFR XS Free Float MLOK Handguard, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos MFR XS Free Float MLOK

Introducción

Gracias por elegir el guardamanos MFR XS Free Float MLOK de Daniel Defense. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu guardamanos. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de armas de fuego y accesorios.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas y manipúlalas con cuidado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al utilizar armas de fuego.
- Inspecciona el guardamanos y los accesorios adjuntos antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el guardamanos esté instalado y asegurado correctamente antes de usarlo.
- No excedas las recomendaciones del fabricante para el peso o los accesorios adjuntos al guardamanos.
- Evita usar el guardamanos en condiciones extremas o ambientes que puedan comprometer su integridad.
- No modifiques el guardamanos de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el guardamanos existente de la tuerca del cañón AR15.
- Alinea el guardamanos MFR XS con la tuerca del cañón y deslízalo en su lugar.
- Usa los tornillos de especificación militar grado 8 proporcionados para asegurar el guardamanos.
- Asegúrate de que las pestañas antirotación estén enganchadas y que el guardamanos esté alineado con el receptor.

2. Uso

- Familiarízate con las características del guardamanos, incluidos los puntos de sujeción MLOK y los puntos de sujeción para gancho de correa QD ambidextrous.
- Adjunta accesorios solo a los puntos designados MLOK para mantener el equilibrio y la seguridad.
- Revisa regularmente la firmeza del guardamanos y de cualquier accesorio adjunto durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el guardamanos está dañado más allá de la reparación, considera reciclar el material de aluminio cuando sea posible.
- No deseches ningún componente en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el guardamanos MFR XS Free Float MLOK, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MFR XS Free Float MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MFR XS Free Float MLOK de Daniel Defense. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre gardemain. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées et manipulez-les avec soin.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Inspectez le gardemain et les accessoires attachés avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement installé et sécurisé avant utilisation.
- Ne dépassez pas les recommandations du fabricant concernant le poids ou les accessoires attachés au gardemain.
- Évitez d'utiliser le gardemain dans des conditions extrêmes ou des environnements qui pourraient compromettre son intégrité.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière à affecter ses performances ou sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le gardemain existant de l'écrou de canon AR15.
- Alignez le gardemain MFR XS avec l'écrou de canon et glissez-le en place.
- Utilisez les fixations de spécification militaire de Grade 8 fournies pour sécuriser le gardemain.
- Assurez-vous que les onglets antirotation sont engagés et que le gardemain est aligné avec le récepteur.

2. Utilisation

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques du gardemain, y compris les points de fixation MLOK et les points de fixation ambidextres pour le QD sling swivel.
- Attachez les accessoires uniquement aux points MLOK désignés pour maintenir l'équilibre et la sécurité.
- Vérifiez régulièrement le serrage du gardemain et des accessoires attachés pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le gardemain est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jetez aucun composant dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le gardemain MFR XS Free Float MLOK, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site web officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Handguard MFR XS Free Float MLOK di Daniel Defense. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo handguard. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di armi da fuoco e accessori.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche e maneggiale con cura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Ispeziona il handguard e gli accessori attaccati prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il handguard sia installato e fissato correttamente prima dell'uso.
- Non superare le raccomandazioni del produttore per il peso o gli accessori attaccati al handguard.
- Evita di utilizzare il handguard in condizioni estreme o ambienti che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il handguard in alcun modo che potrebbe influenzare le sue prestazioni o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il handguard esistente dal dado del barile AR15.
- Allinea il handguard MFR XS con il dado del barile e inseriscilo in posizione.
- Utilizza i fasteners di specifica militare di grado 8 forniti per fissare il handguard.
- Assicurati che le linguette antirotazione siano inserite e che il handguard sia allineato con il ricevitore.

2. Uso

- Familiarizzati con le caratteristiche del handguard, inclusi i punti di attacco MLOK e i punti di attacco per slitta QD ambidestri.
- Attacca gli accessori solo ai punti MLOK designati per mantenere equilibrio e sicurezza.
- Controlla regolarmente la tenuta del handguard e di eventuali accessori attaccati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il handguard è danneggiato oltre riparazione, considera di riciclare il materiale in alluminio dove possibile.
- Non smaltire componenti nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Handguard MFR XS Free Float MLOK, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści MFR XS MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rękojeści MFR XS MLOK od Daniel Defense. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej rękojeści. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, stosując się do wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem broni palnej i akcesoriów.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana, i obchodź się z nią ostrożnie.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas używania broni palnej.
- Sprawdź rękojeść oraz zamontowane akcesoria przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Upewnij się, że rękojeść jest prawidłowo zamontowana i zabezpieczona przed użyciem.
- Nie przekraczaj zaleceń producenta dotyczących wagi lub akcesoriów montowanych na rękojeści.
- Unikaj używania rękojeści w ekstremalnych warunkach lub środowiskach, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Nie modyfikuj rękojeści w sposób, który mógłby wpłynąć na jej wydajność lub bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą rękojeść z nakrętki lufy AR15.
- Wyreguluj rękojeść MFR XS w stosunku do nakrętki lufy i wsuwaj ją na miejsce.
- Użyj dostarczonych mocowań klasy wojskowej Grade 8, aby zabezpieczyć rękojeść.
- Upewnij się, że elementy zapobiegające obrotowi są zaangażowane, a rękojeść jest wyrównana z odbiornikiem.

2. Użytkowanie

- Zapoznaj się z funkcjami rękojeści, w tym punktami mocowania MLOK oraz ambidextrycznymi punktami mocowania QD.
- Montuj akcesoria wyłącznie na wyznaczonych punktach MLOK, aby utrzymać równowagę i bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie rękojeści oraz wszelkich zamontowanych akcesoriów podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli rękojeść jest uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym naprawę, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów do odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rękojeści MFR XS MLOK, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

Turvallisuusohjeet MFR XS Vapaasti Kelluva MLOK Käsikahva

Johdanto

Kiitos, että valitsit Daniel Defensein MFR XS Vapaasti Kelluvan MLOK Käsikahvan. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää käsikahvaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät ampumaaseiden ja lisävarusteiden käyttöön.
- Käsittele ampumaaseita aina kuin ne olisivat ladattuja ja ole varovainen.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumaaseita käyttäessäsi.
- Tarkista käsikahva ja kiinnitetyt lisävarusteet ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Varmista, että käsikahva on asennettu ja kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan suosituksia käsikahvaan kiinnitettävien painojen tai lisävarusteiden osalta.
- Vältä käsikahvan käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaarantaa sen eheyden.
- Älä muokkaa käsikahvaa millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen suorituskykyyn tai turvallisuuteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva käsikahva AR15:n piippupultista.
- Kohdista MFR XS käsikahva piippupultin kanssa ja liu'uta se paikalleen.
- Käytä mukana toimitettuja Grade 8 armeijan spesifikaatioiden mukaisia kiinnittimiä käsikahvan kiinnittämiseksi.
- Varmista, että antirotation läpät ovat paikallaan ja käsikahva on linjassa vastaanottimen kanssa.

2. Käyttö

- Tutustu käsikahvan ominaisuuksiin, mukaan lukien MLOK kiinnityspisteet ja kaksipuoliset QDpainonappikiinnityspisteet.
- Kiinnitä lisävarusteita vain nimettyihin MLOKpisteisiin tasapainon ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti käsikahvan ja siihen kiinnitettyjen lisävarusteiden tiukkuus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos käsikahva on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä mitään komponentteja kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoa Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MFR XS Vapaasti Kelluvaan MLOK Käsikahvaan, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, joka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för MFR XS Free Float MLOK Handskydd

Introduktion

Tack för att du valt MFR XS Free Float MLOK handska från Daniel Defense. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt handska. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella faror i samband med användning av skjutvapen och tillbehör.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade och hantera dem med omsorg.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Inspektera handsken och anslutna tillbehör före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Se till att handsken är korrekt installerad och säker innan användning.
- Överskrid inte tillverkarens rekommendationer för vikt eller tillbehör som är fästa på handsken.
- Undvik att använda handsken i extrema förhållanden eller miljöer som kan kompromettera dess integritet.
- Modifiera inte handsken på något sätt som kan påverka dess prestanda eller säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga handsken från AR15 pipmuttern.
- Justera MFR XShandsken med pipmuttern och skjut den på plats.
- Använd de medföljande fästelementen av klass 8 militärspecifikation för att säkra handsken.
- Kontrollera att antirotationsflikarna är engagerade och att handsken är i linje med mottagaren.

2. Användning

- Bekanta dig med handsken funktioner, inklusive MLOK fästpunkter och ambidextrösa QD sling swivel fästpunkter.
- Fäst tillbehör endast vid de angivna MLOKpunkterna för att upprätthålla balans och säkerhet.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av handsken och eventuella anslutna tillbehör under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om handsken är skadad bortom reparation, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är möjligt.
- Kassera inte några komponenter i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MFR XS Free Float MLOK handsken, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro MFR XS Free Float MLOK předpažbí

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MFR XS Free Float MLOK předpažbí od Daniel Defense. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho předpažbí. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s používáním střelných zbraní a příslušenství.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě, a manipulujte s nimi opatrně.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.
- Před každým použitím zkontrolujte předpažbí a připojené příslušenství na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je předpažbí správně nainstalováno a zabezpečeno před použitím.
- Nepřekračujte doporučení výrobce týkající se hmotnosti nebo příslušenství připojeného k předpažbí.
- Vyhněte se používání předpažbí v extrémních podmínkách nebo prostředích, která by mohla ohrozit jeho integritu.
- Nemažte předpažbí žádným způsobem, který by mohl ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající předpažbí z matice hlavně AR15.
- Zarovnejte MFR XS předpažbí s maticí hlavně a zasuňte ho na místo.
- Použijte dodané šrouby podle vojenské specifikace třídy 8 k zabezpečení předpažbí.
- Ujistěte se, že jsou zapojeny antirotační tabulky a že je předpažbí zarovnáno s přijímačem.

2. Použití

- Seznamte se s funkcemi předpažbí, včetně MLOK bodů pro připojení a oboustranných QD bodů pro upevnění popruhu.
- Připojujte příslušenství pouze k určeným MLOK bodům, abyste udrželi rovnováhu a bezpečnost.
- Pravidelně kontrolujte utažení předpažbí a jakéhokoli připojeného příslušenství během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je předpažbí poškozeno nad rámec opravy, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, kde je to možné.
- Neličte žádné součásti v domácím odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MFR XS Free Float MLOK předpažbí, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.

