

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 9" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Facile da Gestire e Ampio Spazio per Accessori

Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense combina il popolare sistema di attacco accessori M-LOK con un'eccellente riduzione del peso, oltre a un raffreddamento e un'ergonomia superiori. Daniel Defense utilizza un sistema di fissaggio unico che consente di collegare il MFR XS a un dado del barile standard AR-15, contribuendo a mantenere al minimo il diametro esterno di questo handguard, rendendolo facile da afferrare e aiutandoti a controllare il tuo fucile. Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense offre sette file di punti di attacco M-LOK sui lati e sul fondo, insieme a un rail superiore MIL-STD 1913 Picatinny senza interruzioni. Integrati sia nei rail laterali sinistro che destro ci sono punti di attacco per slitta QD pushbutton ambidestri. Realizzato in alluminio 6061 T6 con finitura anodizzata di tipo III, viti di specifica militare di grado 8. Tasselli anti-rotazione per mantenere il handguard allineato con il ricevitore. Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense può essere utilizzato con un blocco gas low-profile fissato su sistemi a gas per pistole, carabine, lunghezza media o lunghezza fucile.



Caratteristiche

- Nome: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 9" BLACK](#)
- Produttore: [DANIEL DEFENSE](#)
- N. prodotto: 100024353
- N. fab.: 01-107-15140
- Colore: Nero
- Lunghezza: 9
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Peso della spedizione: 0.492kg
- Altezza di spedizione: 95mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 283mm
- UPC: 815604019842

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Handguard MFR XS Free Float MLOK di Daniel Defense. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo handguard. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di armi da fuoco e accessori.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche e maneggiale con cura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Ispeziona il handguard e gli accessori attaccati prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il handguard sia installato e fissato correttamente prima dell'uso.
- Non superare le raccomandazioni del produttore per il peso o gli accessori attaccati al handguard.
- Evita di utilizzare il handguard in condizioni estreme o ambienti che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il handguard in alcun modo che potrebbe influenzare le sue prestazioni o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il handguard esistente dal dado del barile AR15.
- Allinea il handguard MFR XS con il dado del barile e inseriscilo in posizione.
- Utilizza i fasteners di specifica militare di grado 8 forniti per fissare il handguard.
- Assicurati che le linguette antirottazione siano inserite e che il handguard sia allineato con il ricevitore.

2. Uso

- Familiarizzati con le caratteristiche del handguard, inclusi i punti di attacco MLOK e i punti di attacco per slitta QD ambidestri.
- Attacca gli accessori solo ai punti MLOK designati per mantenere equilibrio e sicurezza.
- Controlla regolarmente la tenuta del handguard e di eventuali accessori attaccati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il handguard è danneggiato oltre riparazione, considera di riciclare il materiale in alluminio dove possibile.
- Non smaltire componenti nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Handguard MFR XS Free Float MLOK, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it