

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK

Easy Handling & Plenty Of Room For Accessories

Daniel Defense's MFR XS M-LOK free-floating handguard combines the popular M-LOK accessory attachment system with excellent weight savings, as well as superior cooling and ergonomics. Daniel Defense employs a unique bolt-on system that lets you attach the MFR XS to a standard AR-15 barrel nut, which helps keep the outside diameter of this handguard to a minimum, making it easy to grasp, helping you control your rifle. The Daniel Defense MFR XS M-LOK handguard offers seven rows of M-LOK attachment points on the sides and bottom, along with an uninterrupted MIL-STD 1913 Picatinny top rail. Integrated in both the left and right side rails are ambidextrous QD pushbutton sling swivel attachment points. Machined 6061 T6 aluminum Type III hardcoat anodized finish Grade 8 military specification fasteners Anti-rotation tabs to keep the handguard aligned with the receiver The Daniel Defense MFR XS M-LOK handguard can be used with a pinned low-profile gas block on pistol, carbine, mid-length or rifle length gas systems.



Attributes

- Name: DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK
- Manufacturer: DANIEL DEFENSE
- Product no.: 100024354
- Mfr. No.: 01-107-09348
- Color: Black
- Length: 10
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 815604019781

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für den MFR XS Freischwebenden MLOK Handguard](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MFR XS Free Float MLOK Handguard](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MFR XS Free Float MLOK Kädensuojukselle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MFR XS Free Float MLOK Handskydd](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MFR XS Free Float MLOK Předpažbí](#)

Sicherheitshinweis für den MFR XS Freischwebenden MLOK Handguard

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MFR XS Freischwebenden MLOK Handguard von Daniel Defense entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Handguards zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du den Handguard sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über eventuelle Rückrufe in Bezug auf dieses Produkt informiert. Überprüfe die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates.
- **Schutz beim OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich an die angegebenen Kontaktstellen deines Händlers.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache das Safety GateSystem auf schnelle Warnungen zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass der Handguard gemäß den Anweisungen korrekt installiert ist.
 - Versuche nicht, den Handguard auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- **Nutzungsvorkehrungen:**
 - Verwende den Handguard immer mit kompatiblen AR15 Laufmuttern.
 - Vermeide die Verwendung des Handguards mit beschädigten oder abgenutzten Komponenten.
 - Überprüfe regelmäßig den Handguard auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
 - Stelle sicher, dass der Handguard sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- **Handhabungsvorkehrungen:**
 - Gehe beim Umgang mit der Feuerwaffe vorsichtig vor und achte darauf, dass sie immer in eine sichere Richtung zeigt.
 - Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- **Werkzeuge sammeln:** Du benötigst einen Standard AR15 LaufmutterSchlüssel und die entsprechenden Befestigungselemente.
- Entferne den vorhandenen Handguard von deiner Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den MFR XS Handguard mit der Laufmutter aus und schiebe ihn an seinen Platz.
- Sichere den Handguard mit den bereitgestellten Befestigungselementen nach militärischen Spezifikationen der Klasse 8.
- Stelle sicher, dass die AntiRotationsTabellen richtig mit dem Empfänger ausgerichtet sind.
- Überprüfe die Ausrichtung und Sicherheit des Handguards, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Befestige Zubehörteile an den MLOKBefestigungspunkten und stelle sicher, dass sie richtig gesichert sind.
- Nutze die beidseitigen QDDruckknopfSchwenkpunktBefestigungsmöglichkeiten für SlingAnschlüsse.
- Halte den Handguard beim Zielen und Schießen fest.
- Stelle sicher, dass deine Schießhaltung stabil und sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Handguard gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge den Handguard nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Handguard irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MFR XS Freischwebenden MLOK Handguards wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir von deinem Händler oder Hersteller bereitgestellt wurden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und Compliance bei der Verwendung deines MFR XS Freischwebenden MLOK Handguards priorisierst. Viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for MFR XS Free Float MLOK Handguard

Introduction

Thank you for choosing the MFR XS Free Float MLOK Handguard by Daniel Defense. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your handguard. Please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the handguard by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. Check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the provided contact points from your retailer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the Safety Gate system for any rapid alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the handguard is installed correctly according to the instructions.
 - Do not attempt to modify or alter the handguard in any way.
- **Usage Precautions:**
 - Always use the handguard with compatible AR15 barrel nuts.
 - Avoid using the handguard with damaged or worn components.
 - Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage.
 - Ensure that the handguard is secure before using the firearm.
- **Handling Precautions:**
 - Handle the firearm with care, ensuring that it is pointed in a safe direction at all times.
 - Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather necessary tools: You will need a standard AR15 barrel nut wrench and appropriate fasteners.
- Remove the existing handguard from your firearm following the manufacturer's instructions.
- Align the MFR XS handguard with the barrel nut and slide it into place.
- Secure the handguard using the Grade 8 military specification fasteners provided.
- Ensure that the antirotation tabs are properly aligned with the receiver.
- Check the alignment and security of the handguard before proceeding.

2. Usage:

- Attach accessories using the MLOK attachment points, ensuring they are secured properly.
- Utilize the ambidextrous QD pushbutton sling swivel attachment points for sling attachments.
- Maintain a proper grip on the handguard while aiming and shooting.
- Ensure that your shooting stance is stable and secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste.
- If the handguard is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MFR XS Free Float MLOK Handguard, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and instructions.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your MFR XS Free Float MLOK Handguard. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK

Introducción

Gracias por elegir el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK de Daniel Defense. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu guardamanos. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el guardamanos de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall relacionado con este producto. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Protecciones para Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para ser utilizado por niños. Mantén fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta los puntos de contacto proporcionados por tu minorista.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea el sistema Safety Gate para alertas rápidas sobre productos inseguros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el guardamanos esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones.
 - No intentes modificar o alterar el guardamanos de ninguna manera.
- **Precauciones de Uso:**
 - Siempre usa el guardamanos con tuercas de cañón AR15 compatibles.
 - Evita usar el guardamanos con componentes dañados o desgastados.
 - Inspecciona regularmente el guardamanos para detectar signos de desgaste o daño.
 - Asegúrate de que el guardamanos esté seguro antes de usar el arma de fuego.
- **Precauciones de Manejo:**
 - Maneja el arma de fuego con cuidado, asegurándote de que esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
 - Usa equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne las herramientas necesarias: necesitarás una llave de tuerca de cañón AR15 estándar y los sujetadores apropiados.
- Retira el guardamanos existente de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el guardamanos MFR XS con la tuerca de cañón y deslízalo en su lugar.
- Asegura el guardamanos utilizando los sujetadores de especificación militar de grado 8 proporcionados.
- Asegúrate de que las pestañas antirotación estén correctamente alineadas con el receptor.
- Verifica la alineación y seguridad del guardamanos antes de proceder.

2. Uso:

- Adjunta accesorios utilizando los puntos de sujeción MLOK, asegurándote de que estén bien sujetos.
- Utiliza los puntos de sujeción ambidextrous para el gancho de correa QD para las sujeciones de la correa.
- Mantén un agarre adecuado en el guardamanos mientras apuntas y disparas.
- Asegúrate de que tu postura de disparo sea estable y segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el guardamanos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el guardamanos en la basura doméstica regular.
- Si el guardamanos está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Siempre asegúrate de seguir las últimas pautas e instrucciones de seguridad.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas tu Guardamanos Flotante MFR XS MLOK.
¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Gardemain MFR XS Free Float MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MFR XS Free Float MLOK de Daniel Defense. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre gardemain. Veuillez lire et suivre ces directives avec attention.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser le gardemain en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des éventuels rappels concernant ce produit. Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour.
- **Protections pour Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous aux points de contact fournis par votre détaillant.
- **Alertes Rapides** : Surveillez le système Safety Gate pour toute alerte rapide concernant des produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation** :
 - Assurez-vous que le gardemain est installé correctement selon les instructions.
 - Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le gardemain de quelque manière que ce soit.
- **Précautions d'Utilisation** :
 - Utilisez toujours le gardemain avec des écrous de canon AR15 compatibles.
 - Évitez d'utiliser le gardemain avec des composants endommagés ou usés.
 - Inspectez régulièrement le gardemain pour tout signe d'usure ou de dommage.
 - Assurez-vous que le gardemain est bien fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- **Précautions de Manipulation** :
 - Manipulez l'arme à feu avec soin, en vous assurant qu'elle est toujours pointée dans une direction sûre.
 - Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Rassemblez les outils nécessaires : Vous aurez besoin d'une clé à écrou de canon AR15 standard et des fixations appropriées.
- Retirez le gardemain existant de votre arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le gardemain MFR XS avec l'écrou de canon et glissez-le en place.
- Fixez le gardemain à l'aide des fixations de spécification militaire de Grade 8 fournies.
- Assurez-vous que les onglets antirotation sont correctement alignés avec le récepteur.
- Vérifiez l'alignement et la sécurité du gardemain avant de continuer.

2. Utilisation :

- Fixez des accessoires en utilisant les points de fixation MLOK, en vous assurant qu'ils sont bien sécurisés.
- Utilisez les points de fixation ambidextres pour attacher un QD pushbutton sling swivel.
- Maintenez une prise correcte sur le gardemain lors de la visée et du tir.
- Assurez-vous que votre position de tir est stable et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le gardemain conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le gardemain dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le gardemain est endommagé au-delà de toute réparation, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le gardemain MFR XS Free Float MLOK, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous toujours de suivre les dernières directives et instructions de sécurité.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation de votre gardemain MFR XS Free Float MLOK. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MFR XS Free Float MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Handguard MFR XS Free Float MLOK di Daniel Defense. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo handguard. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il handguard in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Protezione degli Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento ai punti di contatto forniti dal tuo rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Monitora il sistema Safety Gate per eventuali allerta rapide riguardanti prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che il handguard sia installato correttamente secondo le istruzioni.
 - Non tentare di modificare o alterare il handguard in alcun modo.
- **Precauzioni per l'Uso:**
 - Utilizza sempre il handguard con dadi del barile AR15 compatibili.
 - Evita di utilizzare il handguard con componenti danneggiati o usurati.
 - Controlla regolarmente il handguard per eventuali segni di usura o danni.
 - Assicurati che il handguard sia sicuro prima di utilizzare l'arma.
- **Precauzioni di Maneggio:**
 - Maneggia l'arma con cura, assicurandoti che sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
 - Indossa un equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi le armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: avrai bisogno di una chiave per dado del barile AR15 standard e dei fasteners appropriati.
- Rimuovi il handguard esistente dalla tua arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il handguard MFR XS con il dado del barile e fallo scorrere in posizione.
- Fissa il handguard utilizzando i fasteners di specifica militare di grado 8 forniti.
- Assicurati che le linguette antirotazione siano correttamente allineate con il ricevitore.
- Controlla l'allineamento e la sicurezza del handguard prima di procedere.

2. Uso:

- Attacca accessori utilizzando i punti di attacco MLOK, assicurandoti che siano fissati correttamente.
- Utilizza i punti di attacco per slitta QD pushbutton ambidestri per gli attacchi delle cinghie.
- Mantieni una presa adeguata sul handguard mentre punti e spari.
- Assicurati che la tua posizione di tiro sia stabile e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il handguard in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il handguard nei rifiuti domestici normali.
- Se il handguard è danneggiato oltre la riparazione, contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Handguard MFR XS Free Float MLOK, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e istruzioni sulla sicurezza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso del tuo Handguard MFR XS Free Float MLOK. Buona esperienza di tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści MFR XS Free Float MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rękojeści MFR XS Free Float MLOK od Daniel Defense. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, które zapewnią bezpieczne i efektywne korzystanie z rękojeści. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne korzystanie z rękojeści, stosując się do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.
- **Wzmocnione Ostrzeżenia o Wycofaniu:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu tego produktu. Sprawdzaj aktualizacje na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.
- **Ochrona Zakupów Online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymogi bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla małoletnich.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z punktami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę.
- **Szybkie Powiadomienia:** Monitoruj system Safety Gate w celu szybkich powiadomień o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Środki Ostrożności przy Instalacji:**
 - Upewnij się, że rękojeść jest zainstalowana prawidłowo zgodnie z instrukcjami.
 - Nie próbuj modyfikować ani zmieniać rękojeści w jakikolwiek sposób.
- **Środki Ostrożności przy Użytkowaniu:**
 - Zawsze używaj rękojeści z kompatybilnymi nakrętkami lufy AR15.
 - Unikaj używania rękojeści z uszkodzonymi lub zużytymi elementami.
 - Regularnie sprawdzaj rękojeść pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
 - Upewnij się, że rękojeść jest stabilnie zamocowana przed użyciem broni.
- **Środki Ostrożności przy Obsłudze:**
 - Obsługuj broń ostrożnie, zawsze kierując ją w bezpiecznym kierunku.
 - Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: będziesz potrzebować standardowego klucza do nakrętek lufy AR15 oraz odpowiednich mocowań.
- Usuń istniejącą rękojeść z broni, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj rękojeść MFR XS z nakrętką lufy i wsuвай ją na miejsce.
- Zabezpiecz rękojeść za pomocą dostarczonych mocowań spełniających wojskowe normy klasy 8.
- Upewnij się, że elementy zapobiegające obrotowi są prawidłowo dopasowane do odbiornika.
- Sprawdź wyrównanie i stabilność rękojeści przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Przymocuj akcesoria za pomocą punktów mocowania MLOK, upewniając się, że są one prawidłowo zabezpieczone.
- Wykorzystaj ambidextriczne punkty mocowania QD z przyciskiem do zamocowania paska.
- Utrzymaj prawidłowy chwyt na rękojeści podczas celowania i strzelania.
- Upewnij się, że Twoja postawa strzelecka jest stabilna i pewna.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj rękojeść zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj rękojeści do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli rękojeść jest uszkodzona ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rękojeści MFR XS Free Float MLOK, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z rękojeści MFR XS Free Float MLOK. Życzymy udanych doświadczeń strzeleckich!

Turvaohjeet MFR XS Free Float MLOK

Kädensuojukselle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Daniel Defensen MFR XS Free Float MLOK käsikahvan. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käsikahvasi kanssa. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista käsikahvan turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut Takaisinventoohjeet:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinventoista. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokaupan Suojat:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Eritynen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjäsi tarjoamiin yhteystietoihin.
- **Nopeat Häilytykset:** Seuraa Safety Gate järjestelmää saadaksesi nopeita ilmoituksia vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että käsikahva on asennettu oikein ohjeiden mukaisesti.
 - Älä yritä muokata tai muuttaa käsikahvaa millään tavalla.
- **Käyttövarotoimet:**
 - Käytä aina käsikahvaa yhteensopivien AR15 piippupulttien kanssa.
 - Vältä käsikahvan käyttöä vaurioituneiden tai kuluneiden osien kanssa.
 - Tarkista säännöllisesti käsikahvan kunto ja mahdolliset vauriot.
 - Varmista, että käsikahva on tukevasti kiinnitetty ennen ampumista.
- **Käsittelyvarotoimet:**
 - Käsittele asetta varovasti, varmistaen, että se on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
 - Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, aseita käsitellessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kerää tarvittavat työkalut: tarvitet standardin AR15 piippupultin avaimen ja sopivat kiinnittimet.
- Poista olemassa oleva käsikahva aseestasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista MFR XS käsikahva piippupultin kanssa ja liu'uta se paikalleen.
- Kiinnitä käsikahva mukana tulevilla Grade 8 armeijan spesifikaatioiden mukaisilla kiinnittimillä.
- Varmista, että antirotationläpät ovat oikein kohdistettu vastaanottimen kanssa.
- Tarkista käsikahvan kohdistus ja turvallisuus ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Kiinnitä lisävarusteet MLOK kiinnityspisteisiin varmistaen, että ne ovat tukevasti kiinni.
- Hyödynnä kaksipuolisia QDpainonappikiinnityspisteitä olkahihnojen kiinnittämiseen.
- Pidä oikea ote käsikahvasta tähtäämisen ja ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaasentosi on vakaa ja turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käsikahva paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat sähköisiä ja metallijätteitä.
- Älä hävitä käsikahvaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos käsikahva on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka koskevat MFR XS Free Float MLOK käsikahvaa, viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajasi tarjoamiin yhteystietoihin. Varmista, että noudatat aina viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja ohjeita.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden käyttäessäsi MFR XS Free Float MLOK käsikahvaa. Nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för MFR XS Free Float MLOK Handskydd

Introduktion

Tack för att du valt MFR XS Free Float MLOK Handskydd från Daniel Defense. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt handskydd. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av handskyddet genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Skydd vid onlineinköp:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till de angivna kontaktpunkterna från din återförsäljare.
- **Snabba varningar:** Övervaka Safety Gatesystemet för eventuella snabba varningar angående osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att handskyddet installeras korrekt enligt instruktionerna.
 - Försök inte att modifiera eller ändra handskyddet på något sätt.
- **Användningsåtgärder:**
 - Använd alltid handskyddet med kompatibla AR15 pipmuttrar.
 - Undvik att använda handskyddet med skadade eller slitna komponenter.
 - Inspektera regelbundet handskyddet för tecken på slitage eller skador.
 - Se till att handskyddet är säkert innan du använder vapnet.
- **Hanteringsåtgärder:**
 - Hantera vapnet med försiktighet och se till att det alltid pekar i en säker riktning.
 - Använd lämplig skyddsutrustning, som ögonskydd, när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Samla nödvändiga verktyg: Du kommer att behöva en standard AR15 pipmutternyckel och lämpliga fästelement.
- Ta bort det befintliga handskyddet från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera MFR XS handskyddet med pipmuttern och skjut det på plats.
- Fäst handskyddet med de medföljande fästelementen av klass 8 militärspecifikation.
- Se till att antirotationsflikarna är korrekt justerade med mottagaren.
- Kontrollera justeringen och säkerheten hos handskyddet innan du fortsätter.

2. Användning:

- Fäst tillbehör med hjälp av MLOK fästpunkterna och se till att de är korrekt säkrade.
- Använd de ambidextrösa QD tryckknapp sling swivel fästpunkterna för slingfästen.
- Håll ett ordentligt grepp om handskyddet medan du siktar och skjuter.
- Se till att din skjutställning är stabil och säker.

Avfallsinstruktioner

- Kassera handskyddet i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte handskyddet i vanligt hushållsavfall.
- Om handskyddet är skadat bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MFR XS Free Float MLOK Handskydd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att följa de senaste säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av ditt MFR XS Free Float MLOK Handskydd. Njut av din skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro MFR XS Free Float MLOK Předpažbí

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MFR XS Free Float MLOK Předpažbí od Daniel Defense. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho předpažbí. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání předpažbí dodržováním všech pokynů uvedených v tomto průvodci.
- **Vylepšené stahování:** Sledujte jakékoli stahování týkající se tohoto produktu. Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Ochrana při online nakupování:** Pokud jste produkt zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento produkt není určen k používání dětmi. Uchovávejte mimo dosah nezletilých.
- **EU kontaktní místo:** Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na uvedené kontaktní body od vašeho prodejce.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte systém Safety Gate pro jakákoli rychlá upozornění týkající se nebezpečných produktů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Opatření při instalaci:**
 - Ujistěte se, že je předpažbí nainstalováno správně podle pokynů.
 - Nepokoušejte se předpažbí jakkoli upravovat nebo měnit.
- **Opatření při používání:**
 - Vždy používejte předpažbí s kompatibilními matice hlavně AR15.
 - Vyhněte se používání předpažbí s poškozenými nebo opotřebovanými komponenty.
 - Pravidelně kontrolujte předpažbí na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
 - Ujistěte se, že je předpažbí bezpečně uchyceno před používáním střelné zbraně.
- **Opatření při manipulaci:**
 - Manipulujte se střelnou zbraní opatrně a vždy ji směřujte bezpečným směrem.
 - Při manipulaci se střelnými zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Shromážděte potřebné nástroje: Budete potřebovat standardní klíč na matici hlavně AR15 a vhodné šrouby.
- Odstraňte stávající předpažbí z vaší střelné zbraně podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte MFR XS předpažbí s maticí hlavně a posuňte jej na místo.
- Zajistěte předpažbí pomocí dodaných šroubů podle vojenské specifikace třídy 8.
- Ujistěte se, že jsou antirotační tabulky správně zarovnány s přijímačem.
- Zkontrolujte zarovnání a bezpečnost předpažbí před dalším používáním.

2. Používání:

- Připojte příslušenství pomocí MLOK upevňovacích bodů a ujistěte se, že jsou správně zajištěny.
- Využijte oboustranné QD tlačítkové body pro upevnění popruhu.
- Udržujte správný úchop na předpažbí při míření a střelbě.
- Ujistěte se, že vaše postavení při střelbě je stabilní a bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte předpažbí v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nepokládejte předpažbí do běžného domácího odpadu.
- Pokud je předpažbí poškozeno nad rámec opravy, obraťte se na místní zařízení pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MFR XS Free Float MLOK Předpažbí se obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a instrukce.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů při používání vašeho MFR XS Free Float MLOK Předpažbí. Užijte si svou střeleckou zkušenost!