

# 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING O-RING - CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING O-RING 8PK

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Bussole per guancette](#)

## Una Parte Fondamentale del Sistema di Bushing del Grip Challis Hex Drive

Gli O-ring per il bushing del grip Challis Hex Drive 1911 sono una parte fondamentale di ciò che rende il sistema di bushing del grip Challis uno dei metodi più sicuri per installare i grip 1911. Ti aiutano a mantenere una presa più salda sulla pistola e prevengono danni ai grip realizzati in materiali delicati. Poiché assorbono l'impatto, gli O-ring si usurano nel tempo e dovrebbero essere sostituiti periodicamente per garantire la massima efficacia. Quando stringi la vite del grip, l'O-ring viene spinto verso il basso in una sede conica e verso l'esterno contro il controforo nella parte inferiore del grip. Quando il grip è completamente posizionato, l'O-ring compresso tiene saldamente il grip in posizione, lo isola dal bushing e ne impedisce lo spostamento durante il rinculo. Per la massima protezione, utilizza in combinazione con gli O-ring delle viti del grip Challis (venduti separatamente). Costruzione in gomma sintetica durevole, disponibile in confezioni da 8 e 24. Gli O-ring per il bushing del grip Challis Hex Drive 1911 ridurranno il graffiarsi del telaio da parte di grip realizzati in materiali abrasivi come il composito di fibra di vetro G10 e proteggeranno grip costosi e fragili come osso, avorio legalmente raccolto e dente di mammut. Minimizzano anche il allentamento dei bushings causato da materiali pesanti per il grip come fibra di carbonio, alluminio, titanio e G10.



## Caratteristiche

- Nome: [CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING O-RING 8PK](#)
- Produttore: [CHALLIS GRIPS](#)
- N. prodotto: 100024737
- N. fab.: O-BU-8
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 080687719129

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ORing del Bushing del Grip Challis Hex Drive 1911](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ORing del Bushing del Grip Challis Hex Drive 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli ORing del Bushing del Grip Challis Hex Drive 1911. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente gli ORing per usura; sostituiscili se necessario.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se avverti disagio o problemi durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare gli ORing del bushing con materiali di grip incompatibili.
- Assicurati sempre che il grip sia saldamente attaccato prima di maneggiare la pistola.
- Evita di stringere eccessivamente le viti del grip, poiché ciò potrebbe danneggiare gli ORing o i grip.
- Se noti segni di danno o usura sugli ORing, sostituiscili prima di utilizzare nuovamente la pistola.
- Utilizza solo con gli ORing delle viti del grip Challis per prestazioni e sicurezza ottimali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite adatto per le viti del grip.

### 2. Installazione:

- Rimuovi le viti e i grip esistenti dalla pistola.
- Ispeziona i bushings del grip e assicurati che siano in buone condizioni.
- Posiziona un ORing del Bushing del Grip Challis Hex Drive su ciascun bushing del grip.
- Allinea i grip con i bushings e premi delicatamente in posizione.
- Inserisci le viti del grip attraverso i grip e nei bushings.
- Stringi gradualmente le viti del grip, assicurandoti che gli ORing siano compressi uniformemente. Evita forze eccessive.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla che i grip siano sicuri e stabili.
- Maneggia la pistola con cura, assicurandoti di mantenere sempre una presa salda.
- Controlla regolarmente le condizioni degli ORing e sostituiscili se necessario per garantire sicurezza ed efficacia continue.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci gli ORing usati in conformità con le normative locali per i prodotti in gomma.
- Non smaltire gli ORing nell'ambiente; assicurati che siano collocati in contenitori di rifiuti appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso degli ORing del Bushing del Grip Challis Hex Drive 1911, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito al momento dell'acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi ORing del Bushing del Grip Challis Hex Drive 1911. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)