

# AR-15 MICRO GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .750 SET SCREW TITANIUM

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

## Progettato per Eliminare le Interferenze

Il Micro Gas Block SLR Rifleworks è progettato per i possessori di AR-15 che desiderano aggiungere componenti di altissima qualità ai loro fucili. Il Micro Gas Block SLR Rifleworks è costruito con un design a profilo basso che consente agli utenti di montare quasi qualsiasi tipo di handguard sulla loro arma senza preoccuparsi di interferenze da parte del blocco o della linea del gas. Disponibile in diametri di .625, .750, .875 e .936. Lavorato da titanio solido. Presenta una finitura bead-blast. Il Micro Gas Block SLR Rifleworks è fornito anche con due set screw che fissano il blocco in posizione sul cilindro, garantendo un utilizzo affidabile.



## Caratteristiche

- Nome: [SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .750 SET SCREW TITANIUM](#)
- Produttore: [SLR RIFLEWORKS](#)
- N. prodotto: 100025360
- N. fab.: GB7TI
- Diametro interno: .750
- Materiale: Titanium
- Tipo: Low Profile
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Gas Block SLR Rifleworks](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Gas Block SLR Rifleworks

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Gas Block SLR Rifleworks. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e raccomandazioni per l'uso per garantire il funzionamento sicuro del tuo AR15 con questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di ispezionare o installare qualsiasi componente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza occhiali protettivi quando maneggi o installi il gas block per prevenire infortuni da trucioli di metallo o detriti.
- Conserva il gas block e tutti i componenti dell'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo gas block per usura o danni per garantire un funzionamento sicuro.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il gas block sia compatibile con il tuo modello di AR15 prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando fissi il gas block al cilindro.
- Fai attenzione alle superfici calde; il gas block può diventare caldo durante l'uso.
- Evita di utilizzare il gas block con munizioni che superano le specifiche per la tua arma.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Passi per l'Installazione

### 1. Raccogli gli Strumenti Necessari:

- Chiave a brugola (dimensione appropriata per le viti di fissaggio)
- Chiave dinamometrica
- Panno pulito
- Olio per armi (opzionale)

### 2. Prepara l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Rimuovi il gas block esistente, se applicabile.

### 3. Pulisci il Cilindro:

- Usa un panno pulito per pulire l'area in cui sarà installato il gas block.
- Assicurati che non ci siano detriti o olio sulla superficie del cilindro.

### 4. Posiziona il Gas Block:

- Fai scivolare il Micro Gas Block SLR Rifleworks sul cilindro, assicurandoti che sia allineato correttamente con il portaghiaccio.

### 5. Fissa il Gas Block:

- Inserisci le viti di fissaggio nel gas block e stringile utilizzando la chiave a brugola.
- Usa una chiave dinamometrica per applicare la coppia raccomandata alle viti di fissaggio per garantire una tenuta sicura.

### 6. Controlla l'Allineamento:

- Verifica che il gas block sia allineato correttamente con il portaghiaccio del cilindro.

### 7. Ispezione Finale:

- Assicurati che tutte le viti siano serrate e che il gas block sia fissato saldamente in posizione.
- Rimonta eventuali altri componenti che sono stati rimossi durante l'installazione.

## Linee Guida per l'Uso

- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per le munizioni e la manutenzione dell'arma.
- Controlla regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti irregolarità nel funzionamento dell'arma, interrompi l'uso e cerca assistenza professionale.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il gas block nei rifiuti domestici normali.
- Se il gas block è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo per ridurre l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Micro Gas Block SLR Rifleworks, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. È importante contattare per assistenza se hai domande o preoccupazioni sull'uso sicuro di questo prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Micro Gas Block SLR Rifleworks. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)