

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Dai al tuo AR un blocco gas leggero e resistente

Il blocco gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw garantisce che i proprietari del popolare fucile AR-15 non siano vincolati dalle limitazioni dei sistemi a gas di lunghezza tradizionale e possano regolare il flusso di gas del loro fucile secondo le loro esigenze. Il blocco gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw è dotato di un semplice strumento che regola un misuratore di gas integrato un clic alla volta, senza utilizzare sistemi a molla con piccole parti che possono facilmente danneggiarsi o perdersi. Realizzato in titanio leggero e resistente, presenta una finitura bead-blast. Il blocco gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw presenta anche due viti di regolazione distanziate di 0,400 pollici che fissano il prodotto facilmente a un canna AR.



Caratteristiche

- Nome: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW](#)
- Produttore: [SLR RIFLEWORKS](#)
- N. prodotto: 100025372
- N. fab.: SA7-TI-S
- Diametro interno: .750
- Materiale: Titanium
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendoti di regolare il flusso di gas per prestazioni ottimali. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del blocco gas.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per prevenire malfunzionamenti.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Utilizza il blocco gas solo con fucili AR15 compatibili.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma puliti e ben mantenuti.
- Conserva il blocco gas in un luogo sicuro quando non in uso, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza durante l'Installazione:

- Utilizza strumenti appropriati durante l'installazione del blocco gas.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima dell'installazione.
- Segui attentamente le istruzioni del produttore per evitare un'installazione impropria.

• Sicurezza Operativa:

- Regola il flusso di gas solo quando il fucile è scarico e in un ambiente sicuro.
- Evita di regolare il blocco gas mentre il fucile è in uso o quando è caldo.
- Indossa dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi, quando spara.

• Sicurezza di Manutenzione:

- Controlla regolarmente le viti di regolazione per assicurarti che non si allentino durante l'uso.
- Sostituisci immediatamente eventuali parti usurate o danneggiate.

• Sicurezza per i Bambini:

- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata dei bambini.
- Educa gli adulti responsabili sulle pratiche di stoccaggio e maneggio sicure.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.
- Pulisci l'area della canna dove sarà installato il blocco gas.
- Posiziona il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable sulla canna.
- Allinea le due viti di regolazione con la canna e serrale per fissare il blocco gas in posizione.
- Utilizza lo strumento fornito per regolare il misuratore di gas integrato sulla tua impostazione desiderata.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, assicurati che il fucile funzioni correttamente eseguendo un test di sparo in un ambiente sicuro.
- Monitora le prestazioni del fucile e regola il flusso di gas secondo necessità in base alle condizioni di tiro.
- Consulta sempre le linee guida del produttore per ulteriori regolazioni o manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. È essenziale avere un punto di contatto affidabile per le domande di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro del tuo Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Goditi la tua esperienza di tiro dando priorità alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it