

RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL - TANDEMROSS RUGER MK SERIES "SHADOW" PICATINY RAIL-BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Offre Maggiori Opzioni di Montaggio per Ottiche - Non Compromette l'Estetica dell'Arma

Il Tandemkross Shadow Picatinny Rail per le pistole Ruger® Mark series e 22/45™ offre una maggiore flessibilità nella scelta dell'ottica e nella posizione in cui posizionarla sulla tua pistola. Otto slot incrociati MIL-STD Picatinny ti danno molta libertà nel posizionare un punto rosso o un altro mirino per un'ottimale distanza degli occhi. Altre caratteristiche del Shadow Picatinny Rail: Apertura sulla parte inferiore che riduce al minimo il rischio di interferenze con i bossoli espulsi. Più corto, snello e dall'aspetto migliore rispetto al rail ottico di fabbrica. Solido e sicuro - alluminio lavorato con precisione, finitura anodizzata dura. Viti di montaggio incluse. Disponibile in Nero Opaco o Grigio Opaco per abbinarsi - o contrastare - con la finitura della tua arma. Tandemkross ha progettato il Shadow Picatinny Rail in modo da poterlo installare sulla tua pistola Ruger® Mark series o 22/45™ senza rimuovere i "mirini" della tua arma. Con un montaggio a rilascio rapido sull'ottica, puoi tornare a sparare con i mirini in pochi secondi. Il Shadow Picatinny Rail si adatta ai ricevitori forati e filettati di fabbrica delle seguenti pistole Ruger® .22 LR: Mark II™ Mark II™ 22/45™ Mark III™ Mark III™ 22/45™ Mark III™ 22/45™ Lite Mark IV™ Target Mark IV™ Hunter Mark IV™ Competition Mark IV™ 22/45™ Lite



Caratteristiche

- Nome: [TANDEMROSS RUGER MK SERIES "SHADOW" PICATINY RAIL-BLACK](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100025729
- N. fab.: TK05N0014BLK1
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 22/45,Mark II,Mark IV,Mark I,Mark III
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.029kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 091131144244

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEM KROSS
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEM CROSS

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEM CROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la flessibilità nell'installazione di ottiche sulle pistole Ruger® Mark series e 22/45™. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua pistola Ruger® Mark series o 22/45™.
- Controlla regolarmente il Picatinny Rail per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente alla tua pistola.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:**
 - Utilizza solo le viti di montaggio incluse nel pacchetto.
 - Non stringere eccessivamente le viti per evitare di danneggiare il rail o la pistola.
- **Utilizzo:**
 - Assicurati che l'ottica sia ben fissata prima di utilizzare la pistola.
 - Non tentare di rimuovere o regolare l'ottica mentre la pistola è carica.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci il rail con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.
 - Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi eventuali accessori o mirini esistenti dalla pistola.

2. Installazione del Picatinny Rail:

- Allinea il Picatinny Rail con i fori filettati sulla parte superiore della tua pistola.
- Inserisci le viti di montaggio nel rail e stringile delicatamente fino a quando il rail è ben fissato.
- Controlla che il rail sia stabile e non si muova.

3. Installazione dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica desiderata sul rail.
- Fissa l'ottica utilizzando il sistema di montaggio a rilascio rapido.
- Verifica che l'ottica sia saldamente fissata.

4. Verifica Finale:

- Controlla nuovamente che tutto sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Se non sei sicuro su come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEM CROSS in modo sicuro e responsabile. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di seguire tutte le linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo ottimale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it