

SIDELOK 34MM MODULAR OPTIC MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP 34MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Montaggio per ottiche veramente versatile e adattabile, con attacco/stacco rapido

Il montaggio ottico modulare Sidelok da 34 mm di KDG offre opzioni configurabili dall'utente che lo rendono uno dei montaggi per ottiche QD più versatili disponibili. Naturalmente, puoi facilmente fissarlo a qualsiasi binario ricevitore Picatinny e rimuoverlo altrettanto rapidamente, con una mano, semplicemente premendo il pulsante di rilascio nella parte anteriore. L'innovativo sistema di bloccaggio del montaggio ottico Sidelok rende praticamente impossibile rilasciare accidentalmente il montaggio. Il sistema di bloccaggio a camma garantisce che il Sidelok si adatti a tutti i binari Picatinny, anche a quelli che non rispettano le specifiche. Gli anelli del montaggio ottico modulare Sidelok possono essere spostati in avanti o indietro per evitare interferenze con le campane obiettive, le manopole del turret o i collari di regolazione della magnificazione. Sono realizzati con lavorazione CNC e taglio wire-EDM per essere il più concentrici possibile. Le metà superiore e inferiore sono lavorate insieme, come un'unità, e sono realizzate in lega di alluminio di alta qualità completamente lavorata. Le metà superiore e inferiore sono lavorate insieme, come un'unità, per la migliore allineamento. I segni di riferimento aiutano l'utente a mantenere la parte superiore corretta abbinata alla sua parte inferiore corrispondente. Anodizzato di tipo 3, colore nero opaco. Gli anelli del montaggio ottico modulare KDG Sidelok sono rimovibili, quindi puoi sostituire gli anelli per adattarli a un tubo ottico di diametro diverso senza dover acquistare un montaggio completamente nuovo.



Caratteristiche

- Nome: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP 34MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT](#)
- Produttore: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- N. prodotto: 100025961
- N. fab.: SID5-141
- Altezza: 1.55"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 851064007197

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO OTTICO MODULARE SIDELOK 34MM](#)
- [Chi siamo](#)

GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO OTTICO MODULARE SIDELOK 34MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio ottico modulare Sidelok da 34 mm della Kinetic Development Group (KDG). Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro con articoli non alimentari. È essenziale seguire tutte le istruzioni di sicurezza per ridurre al minimo i rischi.
- Richiami Potenziati:** In caso di preoccupazioni per la sicurezza, verranno emessi avvisi di richiamo standardizzati e verranno forniti rimedi gratuiti.
- Acquisti Online:** Le stesse protezioni di sicurezza si applicano quando si acquista questo prodotto online come quando si compra in un negozio fisico.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Sono in atto misure di protezione aggiuntive per gruppi vulnerabili, inclusi i bambini.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto basate nell'UE fornite con l'acquisto.
- Allerta Rapida:** Rimanere informati sui prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE per aggiornamenti più rapidi.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Leggere il Manuale:** Leggere sempre attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Installazione Corretta:** Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente per prevenire incidenti o danni.
- Controllare la Compatibilità:** Verificare che il montaggio sia compatibile con il proprio ottica e fucile prima dell'uso.
- Ispezionare Regolarmente:** Ispezionare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Evitare di Serrarlo Troppo:** Non serrare eccessivamente le viti durante l'installazione, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Tenere Fuori dalla Portata dei Bambini:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Conservarlo in modo sicuro lontano dalla loro portata.
- Utilizzare in Condizioni Idonee:** Evitare di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che potrebbero influenzarne le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- 1. Disimballare il Prodotto:** Rimuovere con attenzione il montaggio dalla sua confezione. Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti.
- 2. Identificare i Componenti:** Familiarizzare con il montaggio e le sue parti, inclusi il pulsante di rilascio, il meccanismo di bloccaggio e gli anelli.
- 3. Procedura di Montaggio:**
 - Posizionare il montaggio sul binario ricevitore Picatinny.
 - Allineare il meccanismo di bloccaggio con il binario.
 - Premere il pulsante di rilascio e far scorrere il montaggio in posizione.
 - Rilasciare il pulsante per fissare il montaggio.
- 4. Regolare gli Anelli:**
 - Se necessario, regolare gli anelli per adattarli al diametro del tubo dell'ottica.
 - Gli anelli possono essere spostati in avanti o indietro per evitare interferenze con altri componenti.
- 5. Serrare:**
 - Utilizzare lo strumento appropriato per serrare le viti in modo sicuro, ma non serrare eccessivamente.
- 6. Controllo Finale:**
 - Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente e che gli anelli siano regolati correttamente.
 - Effettuare un'ispezione visiva per confermare che tutto sia al suo posto.
- 7. Utilizzare il Montaggio:**
 - Per rimuovere il montaggio, premere il pulsante di rilascio e farlo scorrere fuori dal binario.
 - Assicurarsi sempre che il montaggio sia bloccato in modo sicuro quando è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Responsabilità Ambientale:** Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.
- **Riciclaggio:** Se possibile, riciclare il montaggio e i suoi componenti per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso del montaggio ottico modulare Sidelok da 34 mm di KDG, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'acquisto del prodotto. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per eventuali richieste.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del montaggio ottico modulare Sidelok da 34 mm di KDG. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it