

# AR-15 BARRELS 300 BLACKOUT GUNNER PROFILE - FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 7.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

## Precisione da Fucile di Precisione Combinata con Bilanciamento e Manovrabilità da Carabina

I cannoni Gunner .300 AAC Blackout di Faxon sono lavorati da acciaio 4150 Chrome moly indurito in un profilo unico che bilancia rigidità - per un'ottima precisione - con leggerezza per la manovrabilità. Dal muso fino al blocco gas, i cannoni Gunner .300 AAC Blackout seguono il profilo snello "Pencil" di Faxon per mantenere il peso basso e preservare la facilità di maneggio. C'è più metallo dal blocco gas fino all'estensione del cannone per fornire rigidità e combattere la distorsione causata dal calore accumulato durante lunghe sessioni di tiro.



Disponibili in 7,5" e 10,5", con il port gas forato per tubi gas di lunghezza pistola, e 16" con port gas di lunghezza carabina. Port Gas: .104" Giornale del blocco gas: .750" Diametro esterno: 1.9" Camera SAAMI con rigatura a 1-8" stabilizza l'intera gamma di proiettili 300 BLK Muzzle con corona target a 11° Filettature del muso 5/8-24 tpi Finitura Black QPQ Nitride con estensione del cannone rivestita NP3 Estensione del cannone: rampe di alimentazione M4. Il profilo del cannone Gunner .300 AAC Blackout sposta il centro di gravità verso il retro, ponendo il peso sotto la mano di supporto e rendendo il fucile più facile da manovrare.

## Caratteristiche

- Nome: [FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 7.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 100026131
- N. fab.: 15A38P7NGQ
- Cartuccia: 300 AAC Blackout
- Filetto volata: 5/8-24
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 7.5"
- Lunghezza del gas system: Pistol
- Profilo: Gunner
- Rotazione: 1-8
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.408kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 206mm
- UPC: 816341023208

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa  
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Canne AR15 300 Blackout Gunner Profile](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Canne AR15 300 Blackout Gunner Profile

## Introduzione

Grazie per aver scelto il cannone Faxon .300 AAC Blackout Gunner. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il cannone.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti riguardanti le armi da fuoco e i componenti delle armi nel tuo paese o nella tua regione.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Conserva la tua arma da fuoco e i suoi componenti in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini o individui non autorizzati.
- Utilizza occhiali protettivi e protezioni per l'udito quando maneggi le armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i suoi componenti per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore dell'arma da fuoco e dal produttore del cannone.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cannone Faxon .300 AAC Blackout Gunner solo con armi compatibili.
- Assicurati che il cannone sia installato correttamente e in modo sicuro prima di sparare.
- Utilizza solo munizioni specificate per .300 AAC Blackout.
- Fai attenzione ai potenziali rischi di surriscaldamento durante sessioni di tiro prolungate. Consenti al cannone di raffreddarsi secondo necessità per prevenire distorsioni.
- Non modificare o alterare il cannone in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi durante l'uso del cannone, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il cannone esistente dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area di estensione del cannone del ricevitore per rimuovere eventuali detriti o vecchio lubrificante.
- Allinea il cannone Faxon .300 AAC Blackout Gunner con il ricevitore e installalo secondo le specifiche del produttore.
- Assicurati che il blocco gas sia installato correttamente e che il port gas sia allineato con il tubo gas.
- Serrare tutti i componenti in modo sicuro, assicurando un corretto adattamento e funzionamento.

### 2. Uso:

- Carica l'arma da fuoco con munizioni compatibili .300 AAC Blackout.
- Assicurati che la sicura sia inserita fino a quando non sei pronto a sparare.
- Spara l'arma da fuoco in modo controllato, monitorando eventuali segni di malfunzionamento.
- Dopo aver sparato, consenti al cannone di raffreddarsi prima di pulirlo o maneggiarlo ulteriormente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cannone in conformità con le leggi e i regolamenti locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali delle armi da fuoco.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del cannone Faxon .300 AAC Blackout Gunner, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del tuo prodotto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e il funzionamento sicuro della tua arma da fuoco. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco e i loro componenti. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)