

# **FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® - FIX IT STICKS FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®, STEEL**

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per pistole](#) > [Utensili mire](#)

**Driver di dimensioni corrette per una rimozione/installazione facile, veloce e senza danni del mirino**

Lo strumento Fix-It-Sticks per il mirino anteriore per Glock® rende l'installazione di un mirino di ricambio o la rimozione del mirino esistente per la manutenzione facile, veloce e indolore - con zero possibilità di danneggiare il mirino o la slitta. Lo strumento si adatta alla piccola vite esagonale che ancorano il mirino anteriore alla slitta. Può essere utilizzato in qualsiasi driver Fix-It Sticks, manico Brownells Magna-Tip® o driver standard per bit esagonali da 1/4". È progettato per una vestibilità aderente e antiscivolo alla vite in modo che possa essere rimossa pulitamente, senza arrotondare i suoi punti o "burrare" le facce. Fresato da barra di acciaio solido Finitura in ossido nero Driver per dado esagonale sottile di dimensioni corrette da 3/16" Magnete che trattiene la vite così non la perdi Questo strumento per il mirino anteriore è progettato per l'uso sui mirini anteriori delle pistole Glock® o su qualsiasi mirino per pistola che abbia lo stesso dado esagonale da 3/16". Un ottimo accessorio per il kit standard di strumenti a T Fix-It Sticks (#100-018-238, venduto separatamente).



## **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*FIX IT STICKS FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®, STEEL\*\*](#)
- Produttore: [\*\*FIX IT STICKS\*\*](#)
- N. prodotto: 100027822
- N. fab.: FISGL
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.022kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 70mm
- UPC: 898207002138

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del FRONT SIGHT BIT PER GLOCK®
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del FRONT SIGHT BIT PER GLOCK®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il FixItSticks Front Sight Bit per Glock®. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione dei mirini anteriori delle pistole Glock®, garantendo un uso sicuro e senza danni. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per l'uso e l'installazione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione del mirino.
- Non applicare una forza eccessiva sulla vite durante l'installazione o la rimozione per evitare di danneggiare il mirino o il prodotto stesso.
- Assicurarsi che il prodotto sia ben fissato al driver prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovere il mirino esistente se necessario.

### 2. Installazione del Mirino:

- Inserire il FixItSticks Front Sight Bit nel driver appropriato.
- Allineare il bit con la vite esagonale del mirino anteriore.
- Ruotare in senso orario per fissare il mirino.
- Assicurarsi che il mirino sia ben saldo e allineato.

### 3. Rimozione del Mirino:

- Inserire il FixItSticks Front Sight Bit nel driver.
- Allineare il bit con la vite esagonale del mirino anteriore.
- Ruotare in senso antiorario per rimuovere il mirino.
- Verificare che la vite sia stata completamente rimossa.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di attrezzature e strumenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del FixItSticks Front Sight Bit per Glock®. Grazie per la vostra attenzione e buona installazione!



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)