

AR-15 A1 BUTTSTOCK SCREW - LUTH-AR AR-15 A1 BUTTSTOCK SCREW

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Componenti calciolo](#) > [Componenti calciolo](#)

Vite di ricambio A1 per calci Luth-AR. Si adatta ai fucili AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: [LUTH-AR AR-15 A1 BUTTSTOCK SCREW](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 100028029
- N. fab.: A101
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 859819007300

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Vite di Ricambio A1 per Calci LuthAR](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Vite di Ricambio A1 per Calci LuthAR

Introduzione

Grazie per aver scelto la Vite di Ricambio A1 per Calci LuthAR. Questo prodotto è progettato per adattarsi ai fucili AR15 standard. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un impiego sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la vite se presenta segni di danno, come deformazioni o rotture.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggerti da eventuali schegge.
- Assicurati che la vite sia ben fissata prima di utilizzare il fucile.
- Non forzare la vite se non si avvitava correttamente; verifica che non ci siano detriti o ostruzioni.
- Non utilizzare il prodotto se non sei un adulto esperto o non hai ricevuto la formazione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: un cacciavite adatto e, se necessario, un attrezzo per la regolazione.
- Lavati le mani e indossa guanti protettivi se necessario.

2. Installazione:

- Rimuovi la vite esistente dal calcio del fucile AR15.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere eventuali detriti.
- Inserisci la nuova vite A1 nel foro di montaggio.
- Utilizza il cacciavite per avvitare la vite, assicurandoti che sia ben serrata ma senza forzare.
- Controlla che la vite sia allineata correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Utilizza il fucile AR15 seguendo le istruzioni del produttore per un utilizzo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali relative ai rifiuti metallici.
- Non gettare la vite nel normale pattume; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali metallici nella tua zona.
- Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la Vite di Ricambio A1 per Calci LuthAR, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per seguire queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it