

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Blocchi gas di ricambio Luth-AR. Disponibili nei diametri .750 e .936. Si adattano a fucili AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: [LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL BLACK](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 100028069
- N. fab.: GB-LP750
- Diametro interno: .750
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Low Profile
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 859992007043

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Blocchi Gas LuthAR
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Blocchi Gas LuthAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocchi Gas LuthAR per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con fucili AR15 standard.
- Assicurati di rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.
- Tenere il prodotto lontano da bambini e gruppi vulnerabili. Non è un giocattolo.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando installi o utilizzi il prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso prima di effettuare qualsiasi installazione o modifica.
- Non forzare mai il prodotto in luogo. Segui le istruzioni di installazione per evitare danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Evita di utilizzare il prodotto con munizioni danneggiate o non conformi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il gas block esistente, se presente.

2. Installazione:

- Posiziona il nuovo gas block LuthAR sul tubo del gas.
- Assicurati che il diametro interno (.750) sia corretto per il tuo fucile.
- Fissa il gas block utilizzando le viti fornite. Non stringere eccessivamente.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti indesiderati.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del sistema gas durante il primo utilizzo.
- Monitora le prestazioni del gas block durante l'uso per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida di riciclaggio se disponibili.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e corretto del tuo Blocchi Gas LuthAR. Assicurati di rimanere informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it