

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 17 REMINGTON TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 17 REMINGTON TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028166
- N. fab.: LCG-WFT2-17 REM
- Cartuccia: 17 Remington
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Questo prodotto è progettato per rifilare le cartucce in modo preciso e sicuro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il trimmer in un'area ben illuminata e ventilata.
- Non utilizzare il trimmer se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il trimmer lontano dalla portata dei bambini e di altri utenti non autorizzati.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non indossare abiti larghi o gioielli che possano impigliarsi durante l'uso del trimmer.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso del trimmer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il mandrino sia correttamente installato e sicuro prima di iniziare a rifilare.
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità; non tentare di rifilare cartucce di calibro superiore a 45.
- Evita di toccare le parti mobili del trimmer durante il funzionamento.
- Se il cutter si blocca, spegni immediatamente il trimmer e controlla la causa del blocco.
- Non tentare di modificare o riparare il trimmer da solo; contatta un professionista qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Camera di Rifilatura

- Posiziona la camera di rifilatura su una superficie piana.
- Rimuovi il cutter esistente dal trimmer.
- Spingi fuori la camera di rifilatura utilizzando il perno di espulsione fornito.
- Inserisci la nuova camera di rifilatura e posizionala correttamente.
- Rimonta il cutter sul trimmer.

2. Regolazione della Profondità del Cutter

- Posiziona un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorri il cutter fino a che non raggiunge la bocca del bossolo.
- Serrando le viti di regolazione, fissa la posizione del cutter.

3. Uso del Trimmer

- Accendi il trimmer e assicurati che sia stabile.
- Inserisci la cartuccia da rifilare nella camera di rifilatura.
- Avvia il trimmer e attendi che il processo di rifilatura sia completato.
- Spegni il trimmer e rimuovi la cartuccia rifilata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il trimmer con i rifiuti domestici; verifica se ci sono centri di raccolta per attrezzature elettriche.
- Assicurati di smaltire le batterie, se presenti, in conformità con le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali. È importante segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Ti ringraziamo per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il tuo trimmer in modo sicuro e efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it